

Les rayonnages Flip & Fliclass

Organiser, ranger,
optimiser les espaces avec un
rayonnage universel et adapté à
tous vos besoins !



Evolutif

Modulable

Polyvalent

MANORGA
L'INNOVATION EN PERMANENCE

Les rayonnages FLIP & FLICLASS



Poteaux

- Profil : «C» 40x20x10x1,5 mm perforé au pas de 62,5 ou 31,25 mm.
- Charge admissible : jusqu'à 1500 kg par travée.
- Pied plastique
- Platine 80x50x3 mm galvanisée.



Tablettes

- Tubulaire Flip : élément monobloc en tubes soudés section 20x20 mm avec 4 connecteurs d'accroche aux extrémités.
- Tôleée Fliclass : Tôle pliée et soudée avec 4 connecteurs d'accroche aux extrémités.



Finition

- Peinture epoxy
- Coloris standard:
 - poteaux bleu RAL 5015
 - tablettes gris perle RAL 7035
- Autres coloris en option.



Dessus de tablettes

(en option pour les tablettes Flip) :

- Pour une meilleure finition
- Préconisé pour le stockage de charges non conditionnées et de petits colis.

Tablette Flip



Tablette Fliclass



Isobois naturel
épaisseur 2,5 mm



Isobois laqué blanc
épaisseur 2,5 mm



Dessus de tablette
grillagé



Dessus de tablette
tôle galvanisée



Isoflex bleu





Charges par tablette Flip*

Profondeur	Longueur		
	1000 mm	1250 mm	1500 mm
300 mm	170 kg	122 kg	71 kg
366 mm	170 kg	114 kg	71 kg
400 mm	186 kg	115 kg	76 kg
500 mm	217 kg	132 kg	92 kg
600 mm	230 kg	163 kg	124 kg
700 mm	205 kg	139 kg	112 kg
800 mm	233 kg	139 kg	117 kg
1000 mm	217 kg	112 kg	94 kg
1200 mm	212 kg	200 kg	135 kg

* Les charges mentionnées s'entendent maximales uniformément réparties et selon configuration.



Charges par tablette Fliclass*

Profondeur	Longueur 1000 mm		Longueur 1250 mm	
	T. 125	T. 200	T. 125	T. 200
300 mm	125 kg	200 kg	125 kg	200 kg
366 mm	125 kg	200 kg	125 kg	200 kg
400 mm	125 kg	200 kg	125 kg	200 kg
500 mm	125 kg	200 kg	125 kg	200 kg
600 mm	125 kg	200 kg	125 kg	200 kg
700 mm	125 kg	200 kg	125 kg	200 kg

* Les charges mentionnées s'entendent maximales uniformément réparties et selon configuration.

A chaque besoin de stockage sa solution !





Accessoires

- 1** Fond central Isobois laqué blanc.
- 2** Côté Isobois laqué blanc.
- 3** Côté grillagé 50x70 mm coloris gris perle RAL7035.
- 4** Fond grillagé 50x70 mm coloris gris perle RAL7035.
- 5** Séparation coulissante coloris gris perle RAL7035 pour tablettes tôleées et tubulaires avec dessus isobois.
- 6** Arrêtoir central pour tablettes tubulaires finition sendzimir.
- 7** Rebord supérieur de tablette pour tablettes tubulaires finition sendzimir.
- 8** Indicateur d'allée H. 85 x l. 100 mm galvanisé.
- 9** Plinthe H.100 mm (*pour tablettes tubulaires uniquement*) coloris gris perle RAL 7035.
- 10** Tablette 8 barreaux dans le sens de la profondeur.
- 11** Arrêtoir de côté tige diamètre 4 mm finition sendzimir.
- 12** Barre porte-cintres tube diamètre 20 mm.



2 modèles pour une multitude d'utilisations



En **version industrielle**, les rayonnages Flip et Fliclass vous permettent de stocker toutes sortes de cartons légers, de bacs plastique, de bacs à bec, de boîtes à outils, boulonnerie...

Les tablettes Fliclass sont particulièrement adaptées au rangement des dossiers suspendus. En combinant les différentes longueurs et le nombre de travées, ce rayonnage s'intègre aussi parfaitement dans les **environnements de bureau**.



Tablettes tubulaires
L. 1500 mm x P. 700 mm =
un nombre plus important de boîtes
stockées à un moindre coût !



Les rayonnages Flip et Fliclass se déclinent en dimensions pratiques pour le stockage de boîtes d'archives (en simple et double-face).

En **version archives**, ils organisent les réserves et salles d'archivage.

Des dimensions spéciales classeurs existent également pour un rangement encore plus efficace.



Evolutif

Afin de s'adapter au mieux à la configuration de la zone et au besoin de stockage, il est possible d'ajouter des éléments à la suite les uns des autres afin d'obtenir la longueur totale désirée.



Modulable

Pour être plus le pratique possible et répondre au mieux à votre problématique de stockage, les tablettes Flip et Fliclass sont compatibles entre elles sur une même travée de rayonnage permettant une utilisation optimale du rayonnage.



Polyvalent

De nombreuses configurations sont possibles grâce à des dimensions adaptées au stockage industriel mais aussi au stockage d'archives, de dossiers suspendus...



Montage facile et rapide

- Sans croisillon pour une utilisation double-face.
- Possibilité d'ajouter, d'enlever ou de déplacer des tablettes sans démonter l'ensemble déjà installé.



Présentez-nous vos idées,
notre bureau d'études vous aidera
à concrétiser vos projets !




D'une simple travée aux installations
les plus conséquentes...
les rayonnages FLIP et FLICLASS
répondent à toutes vos exigences en
matière de stockage de
charges légères.

Envie de couleurs : une large palette de coloris RAL à disposition.

Coloris
standard

Autres références disponibles



5015

7035

9010

9006

9005

7024

6011

5018

5010

3000

2004

1013

1004



Marc Van Ackere

& CO

UW SPECIALIST IN BEDRIJFSINRICHTING

NOORWEGENSTRAAT 27 - 9940 EVERGEM

TEL: 09 224 44 45 - FAX: 09 233 07 96

INFO@MVA.BE - WWW.MVA.BE

