

# Rayonnages pour pneus



2024



**Marc Van Ackere**

UW SPECIALIST IN BEDRIJFSINRICHTING

**& CO**

# Descriptif technique

## Un système flexible et complet

### Echelles à boulonner

- Montant profil bouteille 50x50mm ép. 1,5mm
- Perforations sur la façade et les côtés du profil au pas de 50mm
- Charge par échelle jusqu'à 4500 kg en fonction de la configuration
- Coloris standard: Bleu RAL 7024
- Platine 110x60 galvanisée à boulonner à la base du montant
- Traverses et diagonales profil "C" 25x15 galvanisées à boulonner



### Lisses pneus

- Lisses spécialement conçues pour épouser la forme des pneus, sans marquage
- Coloris standard: Gris RAL 7035
- Profil 70x43 ép. 1mm
- Charge par paire de lisses jusqu'à 240kg (1800mm) & 180kg (2250mm)
- Longueurs standards 1800 & 2250mm



### Accessoires

- Platelages bois pour stockage de pneus sur jantes ou accessoires
- Séparations verticales, portes-étiquettes
- Installations à plusieurs niveaux
- Coloris disponibles: 11 couleurs RAL avec supplément de 5%
- ...





## Combien de pneus faut-il stocker?

**STOCK IDEAL = objectif de vente / indice de rotation du stock**

- Objectif de vente de pneus par an (voir formule ci-dessous\*)
- Rotation des stocks: à déterminer par le concessionnaire (nous conseillons 4x/an)

\* L'objectif de vente est calculé par la formule suivante:

**Entrées véhicule x n° de jours ouvrables / n° de visites clients x coefficient de remplacement x objectif**

Information	Valeur	Description	Exemple
Nombre d'entrées par jour	X	Valeur à déterminer par le concessionnaire	25
Jours ouvrable par an	220		220
Nombre de visite par client	1,60	Valeur qui indique combien de fois par an une voiture entre le garage pour entretien (1,6 est la moyenne belge)	1,60
Coefficient de remplacement	1,00	Nombre de pneus remplacés par véhicule par an. (1,00 est la moyenne belge). Plus le véhicule est puissant et la chaussée déformé, plus le coefficient sera élevé.	1,00
Objectif	Y	Valeur à déterminer par le concessionnaire. Part du potentiel total que le concessionnaire désire atteindre. La part de marché en Belgique pour les << car dealers >> est de 39%	39%
Exemple		$25 \times 220 / 1,60 \times 1,00 \times 39\% = 1340$	= 1340

entrées X jours ouvrables / visistes clients X coefficient de remplacement X objectif = objectif de vente
X / X X =
EXEMPLE: objectif de vente pour ce garage = $25 \times 220 / 1,60 \times 1,00 \times 39\% = 1340$ pneus
objectif de vente / rotation des stocks = <b>STOCK IDEAL</b>
/ =

EXEMPLE: Quel est le <<stock idéal>> de pneus pour ce garage? =  $1340 / 4 = 335$  pneus

## Quelle capacité devront avoir les rayonnages pour votre << stock ideal>>?

**CAPACITE DES RAYONNAGES = stock ideal / degré d'occupation optimal d'un rayonnage\*\***

\*\*Le degré d'occupation optimal est normalement de 80% (0,8), avec un degré d'occupation supérieur à 80%, la capacité sera alors insuffisante et il pourra résulter des problèmes de stockage.

stock idéal (voir ci-dessus) / degré d'occupation optimal = capacité des rayonnages
/ =

EXEMPLE: Quelle capacité les rayonnages devront avoir pour ce garage? =  $335 / 0,8 = 419$  pneus


# Configurations standards

## Rayonnages pour pneus, stockage vertical pour **PNEUS TOURISME**

Hauteur: 2000 mm

Profondeur: 400 & 1200 mm

Nombre de niveaux pour pneus: 3 sur lisses pneus

Rayon. de base: 2 (4) échelles 4 (8) semelles, 6 (12) lisses		Largeur 1800 mm Charge 180 kg			Largeur 2250 mm Charge 180 kg			
		Rayon. de base	Rayon. compl.	Nombre de pneus	Rayon. de base	Rayon. compl.	Nombre de pneus	
Rayon. compl.: 1 (2) échelle(s) 2 (4) semelles, 6 (12) lisses	Simple face  Double face	400 mm	€ 268 C 2018 B	€ 211 C 2018 A	24	€ 295 C 2022 B	€ 237 C 2022 A	30
		1200 mm	€ 512 C 2118 B	€ 382 C 2118 A		€ 570 C 2122 B	€ 440 C 2122 A	
(nombre entre parenthèses = double face)								

Hauteur: 3000 mm

Profondeur: 400 & 1200 mm


Nombre de niveaux pour pneus: 4 sur lisses pneus

Rayon. de base: 2 (4) échelles 4 (8) semelles, 8 (16) lisses		Largeur 1800 mm Charge 180 kg			Largeur 2250 mm Charge 180 kg			
		Rayon. de base	Rayon. compl.	Nombre de pneus	Rayon. de base	Rayon. compl.	Nombre de pneus	
Rayon. compl.: 1 (2) échelle(s) 2 (4) semelles, 8 (16) lisses	Simple face  Double face	400 mm	€ 341 C 3018 B	€ 269 C 3018 A	32	€ 380 C 3022 B	€ 303 C 3022 A	40
		1200 mm	€ 684 C 3118 B	€ 510 C 3118 A		€ 763 C 3122 B	€ 588 C 3122 A	
(nombre entre parenthèses = double face)								

Hauteur: 4000 mm

Profondeur: 400 & 1200 mm

Nombre de niveaux pour pneus: 5 sur lisses pneus

Rayon. de base: 2 (4) échelles 4 (8) semelles, 8 (16) lisses		Largeur 1800 mm Charge 180 kg			Largeur 2250 mm Charge 180 kg			
		Rayon. de base	Rayon. compl.	Nombre de pneus	Rayon. de base	Rayon. compl.	Nombre de pneus	
Rayon. compl.: 1 (2) échelle(s) 2 (4) semelles, 8 (16) lisses	Simple face  Double face	400 mm	€ 424 C 4018 B	€ 321 C 4018 A	40	€ 473 C 4022 B	€ 364 C 4022 A	50
		1200 mm	€ 870 C 4118 B	€ 643 C 4118 A		€ 967 C 4122 B	€ 739 C 4122 A	
(nombre entre parenthèses = double face)								

## Rayonnages pour pneus, stockage vertical pour **PNEUS 4x4 & CAMIONNETTE**

Hauteur: 2500 mm

Profondeur: 400 & 1300 mm

Nombre de niveaux pour pneus: 3 sur lisses pneus

Rayon. de base: 2 (4) échelles 4 (8) semelles, 6 (12) lisses		Largeur 1800 mm Charge 180 kg			Largeur 2250 mm Charge 180 kg			
		Rayon. de base	Rayon. compl.	Nombre	Rayon. de base	Rayon. compl.	Nombre	
Rayon. compl.: 1 (2) échelle(s) 2 (4) semelles, 6 (12) lisses	Simple face  Double face	400 mm	€ 277 C 2518 B	€ 216 C 2518 A	24	€ 303 C 2522 B	€ 242 C 2522 A	24
		1300 mm	€ 611 C 2618 B	€ 474 C 2618 A		€ 689 C 2622 B	€ 552 C 2622 A	
(nombre entre parenthèses = double face)								

Prix, franco, hors tva (21%)

- Autres dimensions et applications: prix sur demande
- Montage des rayonnages: prix sur demande

# Configurations special

Largeur 1000 mm Charge 450 kg		Largeur 1250 mm Charge 370 kg		Largeur 1500 mm Charge 300 kg		Largeur 2000 mm Charge 210 kg	
Rayon. de base	Rayon. compl.						
€ 226	€ 157	€ 239	€ 170	€ 252	€ 195	€ 284	€ 227
C 2010 B	C 2010 A	C 2012 B	C 2012 A	C 2015 B	C 2015 A	C 2020 B	C 2020 A
€ 416	€ 297	€ 446	€ 324	€ 475	€ 346	€ 547	€ 417
C 2110 B	C 2110 A	C 2112 B	C 2112 A	C 2115 B	C 2115 A	C 2120 B	C 2120 A

Largeur 1000 mm Charge 450 kg		Largeur 1250 mm Charge 370 kg		Largeur 1500 mm Charge 300 kg		Largeur 2000 mm Charge 210 kg	
Rayon. de base	Rayon. compl.						
€ 289	€ 212	€ 307	€ 229	€ 324	€ 247	€ 364	€ 290
C 3010 B	C 3010 A	C 3012 B	C 3012 A	C 3015 B	C 3015 A	C 3020 B	C 3020 A
€ 557	€ 383	€ 597	€ 462	€ 636	€ 462	€ 732	€ 557
C 3110 B	C 3110 A	C 3112 B	C 3112 A	C 3115 B	C 3115 A	C 3120 B	C 3120 A

Largeur 1000 mm Charge 450 kg		Largeur 1250 mm Charge 370 kg		Largeur 1500 mm Charge 300 kg		Largeur 2000 mm Charge 210 kg	
Rayon. de base	Rayon. compl.						
€ 346	€ 250	€ 371	€ 272	€ 395	€ 294	€ 454	€ 345
C 4010 B	C 4010 A	C 4012 B	C 4012 A	C 4015 B	C 4015 A	C 4020 B	C 4020 A
€ 713	€ 486	€ 762	€ 535	€ 811	€ 583	€ 929	€ 701
C 4110 B	C 4110 A	C 4112 B	C 4112 A	C 4115 B	C 4115 A	C 4120 B	C 4120 A


Largeur 1000 mm Charge 450 kg		Largeur 1250 mm Charge 370 kg		Largeur 1500 mm Charge 300 kg		Largeur 2000 mm Charge 210 kg	
Rayon. de base	Rayon. compl.						
€ 234	€ 162	€ 248	€ 175	€ 261	€ 200	€ 293	€ 232
C 2510 B	C 2510 A	C 2512 B	C 2512 A	C 2515 B	C 2515 A	C 2520 B	C 2520 A
€ 484	€ 347	€ 524	€ 386	€ 563	€ 425	€ 658	€ 521
C 2610 B	C 2610 A	C 2612 B	C 2612 A	C 2615 B	C 2615 A	C 2620 B	C 2620 A

# Rayonnages pour pneus Conteneurs



# Stockage vertical

**40" conteneur = 300 roues = 75 kits**




**Prix rayonnages : € 2377**

**Prix montage: € 210**

**Prix conteneur:**

Chaque conteneur est équipé avec un plancher, l'éclairage, une prise de courant, un interrupteur, une boîte de fusibles

**20" conteneur = 144 roues = 36 kits**



**Prix rayonnages : € 1612**

**Prix montage: € 150**

**Prix conteneur:**


Chaque conteneur est équipé avec un plancher, l'éclairage, une prise de courant, un interrupteur, une boîte de fusibles

Prix indicatifs, HT 21%

- Prix valable avec montage dans des locaux au rez-de-chaussée vides et accès facile avec transpalette (min. 1200mm)

# Stockage horizontal

**40" conteneur = 300 roues = 75 kits**




**Prix rayonnages : € 2943**

**Prix montage: € 270**

**Prix container:**

Chaque conteneur est équipé avec un plancher, l'éclairage, une prise de courant, un interrupteur, une boîte de fusibles

**20" conteneur = 140 roues = 35 kits**



**Prix rayonnages : € 1729**


**Prix montage: € 190**

**Prix conteneur:**

Chaque conteneur est équipé avec un plancher, l'éclairage, une prise de courant, un interrupteur, une boîte de fusibles

Indication HTA 2010

Tous les valances sont en métal et donc de localisation mode-chauve-souris. Les valances sont facilement démontables avec un transpalex de 10 mm (1200 mm).





# MultiPlus

## Rayonnage pour roues

### Avec traverse de convivial pneu

#### Caractéristiques

- Remplissage et prélèvement des roues des deux côtés
- Possibilité de combinaison avec le système à emboîter MULTIplus et avec le rayonnage pour roues grande capacité
- Possibilité d'installations à plusieurs étages
- Capacité de charge jusqu'à 150 kg par niveau
- Niveaux réglables en hauteur par pas de 25 mm
- Stabilisation galvanisé avec des pneus traverses.
- Renforcement par lisses porte pneus
- Galvanisé



#### Avantage

- Stockage protégeant les pneus des roues grâce à des traverses spécialement conçues
- Hauteur optimisée de 2 750 mm pour le stockage des roues SUV.
- différentes utilisations possibles pour les roues/pneus de Ø 550 à 750 mm





## Exemple de remplissage en de hauteur rayonnage 2000 mm avec des largeurs rayonnage différentes.

Larg. du rayonnage 900 mm

pneus par niveau 4 x tot 195 mm

jusqu'à la taille 18  
en pouces

Niv. de stockage 3

Pneus par  
rayonnage 12



Larg. du rayonnage 1.050 mm

pneus par niveau 4 x tot 225 mm

jusqu'à la taille 18  
en pouces

Niv. de stockage 3

Pneus par  
rayonnage 12



Larg. du rayonnage 1.200 mm

pneus par niveau 4 x tot 255 mm

jusqu'à la taille 18  
en pouces

Niv. de stockage 3

Pneus par  
rayonnage 12




Larg. du rayonnage 1.500 mm

pneus par niveau 6 x tot 225 mm

jusqu'à la taille 18  
en pouces

Niv. de stockage 3

Pneus par  
rayonnage 12



Larg. du rayonnage 1.000 mm

pneus par niveau 4 x tot 205 mm

jusqu'à la taille 18  
en pouces

Niv. de stockage 3

Pneus par  
rayonnage 12



Larg. du rayonnage 1.150 mm

pneus par niveau 4 x tot 195 mm

jusqu'à la taille 18  
en pouces

Niv. de stockage 3

Pneus par  
rayonnage 12



Larg. du rayonnage 1.300 mm

pneus par niveau 4 x tot 285 mm

jusqu'à la taille 18  
en pouces

Niv. de stockage 3

Pneus par  
rayonnage 12



# Rayonnage pour pneus

*Rayonnages pour pneus, stockage vertical pour PNEUS TOURISME*

Hauteur: 2000 mm

Profondeur: 400 mm


Nombre de niveaux pour pneus: 3 sur lisses pneus

Rayon. de base: 2 échelles 4 semelles, 6 lisses		Largeur 900 mm Charge 150 kg		Largeur 1000 mm Charge 150 kg		Largeur 1050 mm Charge 150 kg	
Rayon. compl.: 1 échelle + 2 semelles, 6 lisses		Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.
Simple face		€ 148	€ 99	€ 151	€ 102	€ 154	€ 105
		S 2009 B	S 2009 A	S 2010 B	S 2010 A	S 2005 B	S 2005 A

Hauteur: 2.750 mm

Profondeur: 400 mm


Nombre de niveaux pour pneus: 4 sur lisses pneus

Rayon. de base: 2 échelles 4 semelles, 8 lisses		Largeur 900 mm Charge 150 kg		Largeur 1000 mm Charge 150 kg		Largeur 1050 mm Charge 150 kg	
Rayon. compl.: 1 échelle + 2 semelles, 8 lisses		Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.
Simple face		€ 209	€ 138	€ 213	€ 142	€ 217	€ 146
		S 2709 B	S 2709 A	S 2710 B	S 2010 A	S 2705 B	S 2705 A

Hauteur: 3500 mm

Profondeur: 400 mm


Nombre de niveaux pour pneus: 5 sur lisses pneus

Rayon. de base: 2 échelles 4 semelles, 10 lisses		Largeur 900 mm Charge 150 kg		Largeur 1000 mm Charge 150 kg		Largeur 1050 mm Charge 150 kg	
Rayon. compl.: 1 échelle + 2 semelles, 10 lisses		Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.
Simple face		€ 269	€ 176	€ 275	€ 182	€ 279	€ 186
		S 3509 B	S 3509 A	S 3510 B	S 2010 A	S 3505 B	S 3505 A

Hauteur: 4500 mm

Profondeur: 400 mm

Nombre de niveaux pour pneus: 6 sur lisses pneus

Rayon. de base: 2 échelles 4 semelles, 12 lisses		Largeur 900 mm Charge 150 kg		Largeur 1000 mm Charge 150 kg		Largeur 1050 mm Charge 150 kg	
Rayon. compl.: 1 échelle + 2 semelles, 12 lisses		Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.
Simple face		€ 337	€ 219	€ 344	€ 226	€ 349	€ 231
		S 4509 B	S 4509 A	S 4510 B	S 2010 A	S 4505 B	S 4505 A

En supplément pneu poutre de niveau	€ 17	€ 17	€ 18	€ 18	€ 19	€ 19
	NL 09	NL 09	NL 10	NL 10	NL 05	NL 05

Les prix sont exclusifs TVA de 21%  
livraison gratuite à partir de 1000 €

	Largeur 1150 mm Charge 150 kg		Largeur 1200 mm Charge 150 kg		Largeur 1300 mm Charge 150 kg		Largeur 1500 mm Charge 150 kg	
	Rayon. de base	Rayon. compl.						
	€ 158 S 2011 B	€ 109 S 2011 A	€ 160 S 2012 B	€ 111 S 2012 A	€ 163 S 2013 B	€ 114 S 2013 A	€ 174 S 2015B	€ 125 S 2015 A

	Largeur 1150 mm Charge 150 kg		Largeur 1200 mm Charge 150 kg		Largeur 1300 mm Charge 150 kg		Largeur 1500 mm Charge 150 kg	
	Rayon. de base	Rayon. compl.						
	€ 222 S 2711 B	€ 151 S 2711 A	€ 225 S 2712 B	€ 154 S 2712 A	€ 230 S 2713 B	€ 159 S 2713 A	€ 244 S 2715B	€ 173 S 2715 A

	Largeur 1150 mm Charge 150 kg		Largeur 1200 mm Charge 150 kg		Largeur 1300 mm Charge 150 kg		Largeur 1500 mm Charge 150 kg	
	Rayon. de base	Rayon. compl.						
	€ 286 S 3511 B	€ 193 S 3511 A	€ 289 S 3512 B	€ 196 S 3512 A	€ 295 S 3513 B	€ 202 S 3513 A	€ 313 S 3515B	€ 220 S 3515 A

	Largeur 1150 mm Charge 150 kg		Largeur 1200 mm Charge 150 kg		Largeur 1300 mm Charge 150 kg		Largeur 1500 mm Charge 150 kg	
	Rayon. de base	Rayon. compl.						
	€ 358 S 4511 B	€ 239 S 4511 A	€ 361 S 4512 B	€ 243 S 4512 A	€ 369 S 4513 B	€ 250 S 4513 A	€ 390 S 4515B	€ 271 S 4515 A

€ 20 NL 11	€ 20 NL 11	€ 21 NL 12	€ 21 NL 12	€ 22 NL 13	€ 22 NL 13	€ 26 NL 15	€ 26 NL 15
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

# Panneaux enroulables

pour porte-pneus

- **Changement et déchargement ergonomiques.**
- **Facile à installer.**
- **Protection supplémentaire contre le déplacement.**
- **Galvanisé.**



Largeur (mm)	Pneus de diamètre (mm)							
	625	650	675	700	725	750	775	800
900	21920 € 21	21921 € 22	21922 € 23	21923 € 23	21924 € 26	21925 € 27	21926 € 28	21927 € 29
1000	21930 € 22	21931 € 23	21932 € 24	21933 € 25	21934 € 28	21935 € 29	21936 € 30	21937 € 31
1050	21940 € 23	21941 € 24	21942 € 25	21943 € 28	21944 € 29	21945 € 30	21946 € 31	21947 € 32
1150	21950 € 24	21951 € 25	21952 € 26	21953 € 27	21954 € 31	21955 € 32	21956 € 33	21957 € 34
1200	21960 € 25	21961 € 26	21962 € 27	21963 € 29	21964 € 32	21965 € 33	21966 € 34	21967 € 35
1300	21970 € 27	21971 € 28	21972 € 29	21973 € 30	21974 € 34	21975 € 35	21976 € 36	21977 € 37
1500	21980 € 29	21981 € 30	21982 € 32	21983 € 33	21984 € 37	21985 € 39	21986 € 40	21987 € 42





# Diables pour pneumatiques

**Construction en tube d'acier. Revêtement époxy RAL 5007. Roues au choix soit à bandage caoutchouc ou gonflables, moyeu à roule-**

**2032 | 2033**

**Les fourches articulées en tube d'acier permettent d'embarquer jusqu'à 8 roues sans les empiler manuellement. Compatibles pour Ø de 450 à 750 mm.**



2033



4546

## Rouleur pour pneus

**Prévus pour 8 pneus ou 4 roues complètes.**

**Compatibles pour être embarqués par un diable fetra 2032/2033.**

## Chariot pour pneumatiques

**Construction en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007.**



4562



4586/4588



4596

**Pour une mise à disposition confortable de pneus et roues. Plateau du haut hauteur 1.253 ou 1.153 mm à visser. Charge 80 kg.**

**Support de pneumatique réglable au pas de 150 mm avec ridelle en tôle d'acier. 4 roues pivotantes à billes centrale. 2 roues avec freins.**

**Plateaux avec treillis métallique soudé 140 x 40 mm. Supports régables au pas de 120 mm.**

	Réf.art.	Charge	Hauteur	Long. bavette	Largeur bavette	Largeur totale		Roues	Poids	Prix
Diables pour pneumatiques	2033	200	1500	360	580	650	-	260 x 85	24	€ 389
Rouleur pour pneus	4546	120	110	-	-	630 Ø	TPE 75 x 25		3,7	€ 80
	Réf.art.	Charge	Dimensions utiles L x l			Roues Ø	Dimensions extérieures L x l x H		Poids	Prix
Chariots pour pneumatiques	4562	250	1000 x 588			125 x 32	1343 x 625 x 1794		63	€ 1139
Chariots pour pneumatiques	4586	250	1420 x 600			160 x 40	1540 x 670 x 1725		39	€ 392
Chariots pour pneumatiques	4588	500	1860 x 618			200 x 50	1991 x 671 x 1671		59	€ 649
Chariots pour pneumatiques	4596	400	1420 x 610			200 x 40	1600 x 620 x 1800		59	€ 605

# Logistique & Gestion

Les roues clients sont subdivisés par largeur et diamètre.



- Chaque groupe a sa propre couleur: Jaune-Argent-Rouge-Bleu : système YE-SI-RE-B
- Utilisation maximale de la surface de stockage: pas un centimètre perdu
- Frais de stockage variable par taille: des gains supplémentaires
- Système de marquage:
  - Plaquette en plastique avec code client unique
  - Etiquette - Garderobe pour la voiture avec code client
  - Marquage sur rayonnage avec code client
- Logiciel pour la gestion des roues clients:
  - l'aide idéal pour le chef d'entrepôt, le SAV & le marketing

Méthode à 4 pas Rad-Mark:

- 1.Déterminer la taille des roues selon YeSiReB: largeur et diamètre.
- 2.Mettre les labels sur les roues avec le numéro d'identification
3. Mettre l'étiquette garde-robe sur la porte avec le numéro d'identification.
4. Mettre les roues dans les rayonnages selon le numéro d'identification et le système YeSiReB.





# DEMANDE D'INFORMATION

Fax: +32 9 233 07 96

website: [www.mva.be/continental](http://www.mva.be/continental)

Tel: +32 9 224 44 45

E-mail: [info@mva.be](mailto:info@mva.be)

Les données seront communiquées à la société Marc Van Ackere & Co sprl. Marc Van Ackere & Co sprl vous contactera pour demander vos besoins spécifiques et pour vous transmettre une offre sur mesure.

**SOCIETE:**

**contact dans la société:**

**PRENOM:**

**NOM:**

**ADRESSE:**

**N°**

**Boîte**

**CODE POSTAL:**

**VILLE:**

**TEL :**  /


**FAX:**  /

**N° TVA:**

**E-MAIL:**

exprimez vos besoins spécifiques dans le cadre ci-dessous ou dessinez un petit croquis d'implantation des rayonnages pour le stockage des pneus.

**Nombre de pneus à stocker :**



A large rectangular grid divided into a 20x20 pattern of smaller squares, intended for drawing a storage rack layout. The grid is enclosed in a rounded rectangular border.

échelle 1/100 (1 carreau est 50x50cm)

croquis sans engagement

**SUR DEMANDE : mesurage par nos soins, avec supplément de prix**

**BON DE COMMANDE 2024/2 RAYONNAGES MVA****Fax: +32 9 233 07 96****website: www.mva.be/nl/continental****Tel: +32 9 224 44 45****E-mail: info@mva.be**

<b>RAYONNAGES POUR PNEUS TOURISME</b>				Réf.	P.U.	Quant.	Total	Pneus par rayonnage	Nombre total de pneus
Hauteur 2000 mm	Simple face	Largeur 1800mm	Rayon. de base	C2018B	€ 268			24	
			Rayon. compl.	C2018A	€ 211			24	
		Largeur 2250mm	Rayon. de base	C2022B	€ 295			30	
			Rayon. compl.	C2022A	€ 237			30	
	Double face	Largeur 1800mm	Rayon. de base	C2118B	€ 512			48	
			Rayon. compl.	C2118A	€ 382			48	
		Largeur 2250mm	Rayon. de base	C2122B	€ 570			60	
			Rayon. compl.	C2122A	€ 440			60	
Hauteur 3000 mm	Simple face	Largeur 1800mm	Rayon. de base	C3018B	€ 341			32	
			Rayon. compl.	C3018A	€ 269			32	
		Largeur 2250mm	Rayon. de base	C3022B	€ 380			40	
			Rayon. compl.	C3022A	€ 303			40	
	Double face	Largeur 1800mm	Rayon. de base	C3118B	€ 684			64	
			Rayon. compl.	C3118A	€ 510			64	
		Largeur 2250mm	Rayon. de base	C3122B	€ 763			80	
			Rayon. compl.	C3122A	€ 588			80	
Hauteur 4000 mm	Simple face	Largeur 1800mm	Rayon. de base	C4018B	€ 424			32	
			Rayon. compl.	C4018A	€ 321			32	
		Largeur 2250mm	Rayon. de base	C4022B	€ 473			40	
			Rayon. compl.	C4022A	€ 364			40	
	Double face	Largeur 1800mm	Rayon. de base	C4118B	€ 870			64	
			Rayon. compl.	C4118A	€ 643			64	
		Largeur 2250mm	Rayon. de base	C4122B	€ 967			80	
			Rayon. compl.	C4122A	€ 739			80	
<b>RAYONNAGES POUR PNEUS 4x4 &amp; CAMIONNETTE</b>									
Hauteur 2500 mm	Simple face	Largeur 2250mm	Rayon. de base	C2522B	€ 303			24	
			Rayon. compl.	C2522A	€ 242			24	
	Double face	Largeur 2250mm	Rayon. de base	C2622B	€ 689			48	
			Rayon. compl.	C2622A	€ 552			48	

**COORDONNEES CLIENT**

SOCIETE: \_\_\_\_\_

PRENOM: \_\_\_\_\_ M:  MME: 

NOM: \_\_\_\_\_

FONCTION: \_\_\_\_\_

ADRESSE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ Boîte \_\_\_\_\_

CODE POSTAL: \_\_\_\_\_ VILLE: \_\_\_\_\_

TEL : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ FAX: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

N° TVA: \_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_

REMARQUE: