Rayonnages pour pneus



2026

Marc Van Ackere & CO

UW SPECIALIST IN BEDRIJFSINRICHTING

Descriptif technique

Un sytème flexible et complet

Echelles à boulonner



- Montant profil bouteille 50x50mm ép. 1,5mm
- Perforations sur la façade et les côtés du profil au pas de 50mm
- Charge par échelle jusqu'à 4500 kg en fonction de la configuration
- Coloris standard: Bleu RAL 7024
- Platine 110x60 galvanisée à boulonner à la base du montant
- Traverses et diagonales profil "C" 25x15 galvanisées à boulonner

Lisses pneus



- Lisses spécialement conçues pour épouser la forme des pneus, sans marquage
- Coloris standard: Gris RAL 7035
- Profil 70x43 ép. 1mm
- Charge par paire de lisses jusqu'à 240kg (1800mm) &180kg (2250mm)
- Longueurs standards 1800 & 2250mm

Accessoires

- Platelages bois pour stockage de pneus sur jantes ou accessoires
- Séparations verticales, portes-étiquettes
- Installations à plusieurs niveaux
- Coloris disponibles: 11 couleurs RAL avec supplément de 5%
- ...







Combien de pneus faut-il stocker?

STOCK IDEAL = objectif de vente / indice de rotation du stock

- Objectif de vente de pneus par an (voir formule ci-dessous*)
- Rotation des stocks: à déterminer par le concessionnaire (nous conseillons 4x/an)

* L'objectif de vente est calculé par la formule suivante:

Entrées véhicule x n° de jours ouvrables / n° de visites clients x coefficient de remplacement x objectif

Information	Valeur	Description	Exemple
Nombre d'entrées par jour	X	Valeur à déterminer par le concessionnaire	25
Jours ouvrable par an	220		220
Nombre de visite par client	1,60	Valeur qui indique combien de fois par an une voiture entre le garage pour entretien (1,6 est la moyenne belge)	1,60
Coefficient de remplacement	1,00	Nombre de pneus remplacés par véhicule par an. (1,00 est la moyenne belge). Plus le véhicule est puissant et la chaussée déformé, plus le coefficient sera élevé.	1,00
Objectif	Y	Valeur à déterminer par le concessionnaire. Part du potentiel total que le concessionnaire désire atteindre. La part de marché en Belgique pour les << car dealers>> est de 39%	39%
Exemple		25x220/1,60x1,00x39%	= 1340

entrées	X	jours ouvrables / visistes clients	X	coefficient de remplacement	X	objectif = objectif de vente
X	/	X	X	=		

EXEMPLE: objectif de vente pour ce garage = 25x220/1,6x1,00x39% = 1340 pneus

objectif de vente	/	rotation des stocks	=	STOCK IDEAL
	/		=	

EXEMPLE: Quel est le <<stock idéal>> de pneus pour ce garage? = 1340/4 = 335 pneus

Quelle capacité devront avoir les rayonnages pour votre << stock ideal>>?

CAPACITE DES RAYONNAGES = stock ideal / degré d'occupation optimal d'un rayonnage**

**Le degré d'occupation optimal est normalement de 80% (0,8), avec un degré d'occupation supérieur à 80%, la capacité sera alors insuffisante et il pourra résulter des problèmes de stockage.

stock idéal (voir ci-dessus)	/	degré d'occupation optimal	= capacité des rayonnages
	/		=

EXEMPLE: Quelle capacité les rayonnages devront avoir pour ce garage? = 335/0,8 = 419 pneus


Configurations standards

Rayonnages pour pneus, stockage vertical pour PNEUS TOURISME

Hauteur: 2000 mm
Profondeur: 400 & 1200 mm
Nombre de niveaux pour pneus: 3 sur lisses pneus

Rayon. de base:
2 (4) échelles
4 (8) semelles,
6 (12) lisses

Rayon. compl.:
1 (2) échelle(s)
2 (4) semelles,
6 (12) lisses



		Largeur 1800 mm Charge 180 kg			Largeur 2250 mm Charge 180 kg		
		Rayon. de base	Rayon. compl.	Nombre de pneus	Rayon. de base	Rayon. compl.	Nombre de pneus
Simple face	400 mm	€ 283 C 2018 B	€ 226 C 2018 A	24	€ 309 C 2022 B	€ 252 C 2022 A	30
Double face	1200 mm	€ 519 C 2118 B	€ 387 C 2118 A	48	€ 578 C 2122 B	€ 447 C 2122 A	60

(nombre entre parenthèses = double face)

Hauteur: 3000 mm
Profondeur: 400 & 1200 mm
Nombre de niveaux pour pneus: 4 sur lisses pneus

Rayon. de base:
2 (4) échelles
4 (8) semelles,
8 (16) lisses

Rayon. compl.:
1 (2) échelle(s)
2 (4) semelles,
8 (16) lisses




		Largeur 1800 mm Charge 180 kg			Largeur 2250 mm Charge 180 kg		
		Rayon. de base	Rayon. compl.	Nombre de pneus	Rayon. de base	Rayon. compl.	Nombre de pneus
Simple face	400 mm	€ 346 C 3018 B	€ 283 C 3018 A	32	€ 385 C 3022 B	€ 318 C 3022 A	40
Double face	1200 mm	€ 694 C 3118 B	€ 518 C 3118 A	64	€ 773 C 3122 B	€ 597 C 3122 A	80

(nombre entre parenthèses = double face)

Hauteur: 4000 mm
Profondeur: 400 & 1200 mm
Nombre de niveaux pour pneus: 5 sur lisses pneus

Rayon. de base:
2 (4) échelles
4 (8) semelles,
8 (16) lisses

Rayon. compl.:
1 (2) échelle(s)
2 (4) semelles,
8 (16) lisses



		Largeur 1800 mm Charge 180 kg			Largeur 2250 mm Charge 180 kg		
		Rayon. de base	Rayon. compl.	Nombre de pneus	Rayon. de base	Rayon. compl.	Nombre de pneus
Simple face	400 mm	€ 436 C 4018 B	€ 342 C 4018 A	40	€ 485 C 4022 B	€ 374 C 4022 A	50
Double face	1200 mm	€ 894 C 4118 B	€ 660 C 4118A	80	€ 992 C 4122 B	€ 759 C 4122 A	100

(nombre entre parenthèses = double face)

Rayonnages pour pneus, stockage vertical pour PNEUS 4x4 & CAMIONNETTE

Hauteur: 2500 mm
Profondeur: 400 & 1300 mm
Nombre de niveaux pour pneus: 3 sur lisses pneus

Rayon. de base:
2 (4) échelles
4 (8) semelles,
6 (12) lisses

Rayon. compl.:
1 (2) échelle(s)
2 (4) semelles,
6 (12) lisses



		Largeur 1800 mm Charge 180 kg			Largeur 2250 mm Charge 180 kg		
		Rayon. de base	Rayon. compl.	Nombre de pneus	Rayon. de base	Rayon. compl.	Nombre de pneus
Simple face	400 mm	€ 306 C 2518 B	€ 238 C 2518 A	24	€ 332 C 2522 B	€ 264 C 2522 A	24
Double face	1300 mm	€ 653 C 2618 B	€ 497 C 2618 A	48	€ 732 C 2622 B	€ 576 C 2622 A	48

(nombre entre parenthèses = double face)

Prix, franco, hors tva (21%)

- Autres dimensions et applications: prix sur demande
- Montage des rayonnages: prix sur demande

Configurations special

Largeur 1000 mm Charge 450 kg		Largeur 1250 mm Charge 370 kg		Largeur 1500 mm Charge 300 kg		Largeur 2000 mm Charge 210 kg	
Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.
€ 241	€ 167	€ 254	€ 180	€ 267	€ 210	€ 299	€ 242
C 2010 B	C 2010 A	C 2012 B	C 2012 A	C 2015 B	C 2015 A	C 2020 B	C 2020 A
€ 423	€ 312	€ 452	€ 339	€ 482	€ 351	€ 555	€ 423
C 2110 B	C 2110 A	C 2112 B	C 2112 A	C 2115 B	C 2115 A	C 2120 B	C 2120 A

Largeur 1000 mm Charge 450 kg		Largeur 1250 mm Charge 370 kg		Largeur 1500 mm Charge 300 kg		Largeur 2000 mm Charge 210 kg	
Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.
€ 304	€ 227	€ 321	€ 244	€ 339	€ 262	€ 369	€ 304
C 3010 B	C 3010 A	C 3012 B	C 3012 A	C 3015 B	C 3015 A	C 3020 B	C 3020 A
€ 566	€ 389	€ 606	€ 429	€ 645	€ 469	€ 742	€ 565
C 3110 B	C 3110 A	C 3112 B	C 3112 A	C 3115 B	C 3115 A	C 3120 B	C 3120 A

Largeur 1000 mm Charge 450 kg		Largeur 1250 mm Charge 370 kg		Largeur 1500 mm Charge 300 kg		Largeur 2000 mm Charge 210 kg	
Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.
€ 355	€ 271	€ 380	€ 293	€ 405	€ 315	€ 466	€ 354
C 4010 B	C 4010 A	C 4012 B	C 4012 A	C 4015 B	C 4015 A	C 4020 B	C 4020 A
€ 732	€ 499	€ 782	€ 549	€ 832	€ 598	€ 953	€ 720
C 4110 B	C 4110 A	C 4112 B	C 4112 A	C 4115 B	C 4115 A	C 4120 B	C 4120 A

Largeur 1000 mm Charge 450 kg		Largeur 1250 mm Charge 370 kg		Largeur 1500 mm Charge 300 kg		Largeur 2000 mm Charge 210 kg	
Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.
€ 264	€ 179	€ 277	€ 209	€ 290	€ 222	€ 322	€ 254
C 2510 B	C 2510 A	C 2512 B	C 2512 A	C 2515 B	C 2515 A	C 2520 B	C 2520 A
€ 524	€ 368	€ 564	€ 408	€ 604	€ 448	€ 701	€ 545
C 2610 B	C 2610 A	C 2612 B	C 2612 A	C 2615 B	C 2615 A	C 2620 B	C 2620 A


Rayonnages pour pneus

Conteneurs




Stockage vertical

40ft conteneur = 300 roues = 75 kits



Prix rayonnages : **€ 2534**
Prix montage: **€ 210**
Prix conteneur:

20ft conteneur = 144 roues = 36 kits




Prix rayonnages : **€ 1480**
Prix montage: **€ 150**
Prix conteneur:

Prix indicatifs, HT 21%

- Prix valable avec montage dans des locaux au rez-de-chaussée vides et accès facile avec transpalette (min.1200mm)


Stockage horizontal

40ft conteneur = 300 roues = 75 kits




Prix rayonnages : **€ 3019**
Prix montage: **€ 270**
Prix container:

20ft conteneur = 140 roues = 35 kits



Prix rayonnages : **€ 1894**
Prix montage: **€ 190**
Prix conteneur:













MultiPlus

Rayonnage pour roues

Avec traverse de convivial pneu

Caractéristiques



- Remplissage et prélèvement des roues des deux côtés
- Possibilité de combinaison avec le système à emboîter MULTIplus et avec le rayonnage pour roues grande capacité
- Possibilité d'installations à plusieurs étages
- Capacité de charge jusqu'à 150 kg par niveau
- Niveaux réglables en hauteur par pas de 25 mm
- Stabilisation galvanisé avec des pneus traverses.
- Renforcement par lisses porte pneus
- Galvanisé


Avantage

- Stockage protégeant les pneus des roues grâce à des traverses spécialement conçues
- Hauteur optimisée de 2 750 mm pour le stockage des roues SUV.
- différentes utilisations possibles pour les roues/pneus de Ø 550 à 750 mm









Exemple de remplissage en de hauteur rayonnage 2000 mm avec des largeurs rayonnage différentes.


Larg. du rayonnage	900 mm
pneus par niveau	4 x tot 195 mm
jusqu'à la taille en pouces	18
Niv. de stockage	3
Pneus par rayonnage	12




Larg. du rayonnage	1.000 mm
pneus par niveau	4 x tot 205 mm
jusqu'à la taille en pouces	18
Niv. de stockage	3
Pneus par rayonnage	12




Larg. du rayonnage	1.050 mm
pneus par niveau	4 x tot 225 mm
jusqu'à la taille en pouces	18
Niv. de stockage	3
Pneus par rayonnage	12



Larg. du rayonnage	1.150 mm
pneus par niveau	4 x tot 195 mm
jusqu'à la taille en pouces	18
Niv. de stockage	3
Pneus par rayonnage	12




Larg. du rayonnage	1.200 mm
pneus par niveau	4 x tot 255 mm
jusqu'à la taille en pouces	18
Niv. de stockage	3
Pneus par rayonnage	12



Larg. du rayonnage	1.300 mm
pneus par niveau	4 x tot 285 mm
jusqu'à la taille en pouces	18
Niv. de stockage	3
Pneus par rayonnage	12



Larg. du rayonnage	1.500 mm
pneus par niveau	6 x tot 225 mm
jusqu'à la taille en pouces	18
Niv. de stockage	3
Pneus par rayonnage	12



Rayonnage pour pneus

Rayonnages pour pneus, stockage vertical pour PNEUS TOURISME


Hauteur: 2000 mm
Profondeur: 400 mm
Nombre de niveaux pour pneus: 3 sur lisses pneus

Rayon. de base: 2 échelles 4 semelles, 6 lisses Rayon. compl.: 1 échelle + 2 semelles, 6 lisses	 Profondeur		Largeur 900 mm Charge 150 kg		Largeur 1000 mm Charge 150 kg		Largeur 1050 mm Charge 150 kg	
			Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.
	Simple face	400 mm	€ 148	€ 99	€ 151	€ 102	€ 154	€ 105
			S 2009 B	S 2009 A	S 2010 B	S 2010 A	S 2005 B	S 2005 A

Hauteur: 2.750 mm
Profondeur: 400 mm
Nombre de niveaux pour pneus: 4 sur lisses pneus

Rayon. de base: 2 échelles 4 semelles, 8 lisses Rayon. compl.: 1 échelle + 2 semelles, 8 lisses	 Profondeur		Largeur 900 mm Charge 150 kg		Largeur 1000 mm Charge 150 kg		Largeur 1050 mm Charge 150 kg	
			Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.
	Simple face	400 mm	€ 209	€ 138	€ 213	€ 142	€ 217	€ 146
			S 2709 B	S 2709 A	S 2710 B	S 2010 A	S 2705 B	S 2705 A

Hauteur: 3500 mm
Profondeur: 400 mm
Nombre de niveaux pour pneus: 5 sur lisses pneus

Rayon. de base: 2 échelles 4 semelles, 10 lisses Rayon. compl.: 1 échelle + 2 semelles, 10 lisses	 Profondeur		Largeur 900 mm Charge 150 kg		Largeur 1000 mm Charge 150 kg		Largeur 1050 mm Charge 150 kg	
			Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.
	Simple face	400 mm	€ 269	€ 176	€ 275	€ 182	€ 279	€ 186
			S 3509 B	S 3509 A	S 3510 B	S 2010 A	S 3505 B	S 3505 A

Hauteur: 4500 mm
Profondeur: 400 mm
Nombre de niveaux pour pneus: 6 sur lisses pneus

Rayon. de base: 2 échelles 4 semelles, 12 lisses Rayon. compl.: 1 échelle + 2 semelles, 12 lisses	 Profondeur		Largeur 900 mm Charge 150 kg		Largeur 1000 mm Charge 150 kg		Largeur 1050 mm Charge 150 kg	
			Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.
	Simple face	400 mm	€ 337	€ 219	€ 344	€ 226	€ 349	€ 231
			S 4509 B	S 4509 A	S 4510 B	S 2010 A	S 4505 B	S 4505 A

En supplément pneu poutre de niveau	€ 17	€ 17	€ 18	€ 18	€ 19	€ 19
	NL 09	NL 09	NL 10	NL 10	NL 05	NL 05

Les prix sont exclusifs TVA de 21%
livraison gratuite à partir de 1000 €

Largeur 1150 mm Charge 150 kg		Largeur 1200 mm Charge 150 kg		Largeur 1300 mm Charge 150 kg		Largeur 1500 mm Charge 150 kg	
Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.
€ 158	€ 109	€ 160	€ 111	€ 163	€ 114	€ 174	€ 125
S 2011 B	S 2011 A	S 2012 B	S 2012 A	S 2013 B	S 2013 A	S 2015B	S 2015 A

Largeur 1150 mm Charge 150 kg		Largeur 1200 mm Charge 150 kg		Largeur 1300 mm Charge 150 kg		Largeur 1500 mm Charge 150 kg	
Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.
€ 222	€ 151	€ 225	€ 154	€ 230	€ 159	€ 244	€ 173
S 2711 B	S 2711 A	S 2712 B	S 2712 A	S 2713 B	S 2713 A	S 2715B	S 2715 A

Largeur 1150 mm Charge 150 kg		Largeur 1200 mm Charge 150 kg		Largeur 1300 mm Charge 150 kg		Largeur 1500 mm Charge 150 kg	
Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.
€ 286	€ 193	€ 289	€ 196	€ 295	€ 202	€ 313	€ 220
S 3511 B	S 3511 A	S 3512 B	S 3512 A	S 3513 B	S 3513 A	S 3515B	S 3515 A

Largeur 1150 mm Charge 150 kg		Largeur 1200 mm Charge 150 kg		Largeur 1300 mm Charge 150 kg		Largeur 1500 mm Charge 150 kg	
Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.	Rayon. de base	Rayon. compl.
€ 358	€ 239	€ 361	€ 243	€ 369	€ 250	€ 390	€ 271
S 4511 B	S 4511 A	S 4512 B	S 4512 A	S 4513 B	S 4513 A	S 4515B	S 4515 A

€ 20	€ 20	€ 21	€ 21	€ 22	€ 22	€ 26	€ 26
NL 11	NL 11	NL 12	NL 12	NL 13	NL 13	NL 15	NL 15

Panneaux enroulables

pour porte-pneus

- Chargement et déchargement ergonomiques.
- Facile à installer.
- Protection supplémentaire contre le déplacement.
- Galvanisé.





Largeur (mm)	Pneus de diamètre (mm)							
	625	650	675	700	725	750	775	800
900	21920 € 20	21921 € 21	21922 € 22	21923 € 22	21924 € 25	21925 € 26	21926 € 27	21927 € 27
1000	21930 € 21	21931 € 22	21932 € 23	21933 € 24	21934 € 27	21935 € 28	21936 € 29	21937 € 29
1050	21940 € 22	21941 € 23	21942 € 24	21943 € 25	21944 € 28	21945 € 29	21946 € 30	21947 € 31
1150	21950 € 23	21951 € 24	21952 € 25	21953 € 26	21954 € 29	21955 € 30	21956 € 32	21957 € 33
1200	21960 € 24	21961 € 25	21962 € 26	21963 € 27	21964 € 30	21965 € 32	21966 € 33	21967 € 34
1300	21970 € 25	21971 € 27	21972 € 28	21973 € 29	21974 € 32	21975 € 33	21976 € 35	21977 € 36
1500	21980 € 28	21981 € 29	21982 € 30	21983 € 32	21984 € 36	21985 € 37	21986 € 38	21987 € 40







Diables pour pneumatiques

Construction en tube d'acier. Revêtement époxy RAL 5007. Roues au choix soit à bandage caoutchouc ou gonflables, moyeu à roulement à rouleaux 2032 | 2033
Les fourches articulées en tube d´acier permettent d'embarquer jusqu'à 8 roues sans les empiler
manuellement. Compatibles pour Ø de 450 à 750 mm.



2033

Rouleur pour pneus

Prévus pour 8 pneus ou 4 roues complètes.
Compatibles pour être embarqués par un diable fetra 2032/2033.



4546

Chariot pour pneumatiques

Construction en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007.



4562

Pour une mise à disposition confortable de pneus et roues. Plateau du haut hauteur 1.253 ou 1.153 mm à visser. Charge 80 kg.



4586/4588

Support de pneumatique réglable au pas de 150 mm avec ridelle en tôle d'acier. 4 roues pivotantes à billes central. 2 roues avec freins.



4596

Plateaux avec treillis métallique soudé 140 x 40 mm. Supports régables au pas de 120 mm.

	Réf.art.	Charge	Hauteur	Long. bavette	Largeur bavette	Largeur totale		Roues	Poids	Prix
Diables pour pneumatiques	2033	200	1500	360	580	650	-	260 x 85	24	€ 397
Rouleur pour pneus	4546	120	110	-	-	630 ø	TPE 75 x 25		3,7	€ 82

	Réf.art.	Charge	Dimensions utiles L x l	Roues Ø	Dimensions extérieures L x l x H	Poids	Prix
Chariots pour pneumatiques	4562	250	1000 x 588	125 x 32	1343 x 625 x 1794	63	€ 1162
Chariots pour pneumatiques	4586	250	1420 x 600	160 x 40	1540 x 670 x 1725	39	€ 400
Chariots pour pneumatiques	4588	500	1860 x 618	200 x 50	1991 x 671 x 1671	59	€ 662
Chariots pour pneumatiques	4596	400	1420 x 610	200 x 40	1600 x 620 x 1800	59	€ 617

Logistique & Gestion

Les roues clients sont subdivisés par largeur et diamètre.









- Chaque groupe a sa propre couleur: Jaune-Argent-Rouge-Bleu : système YE-SI-RE-B
- Utilisation maximale de la surface de stockage: pas un centimètre perdu
- Frais de stockage variable par taille: des gains supplémentaires
- Système de marquage:
  - Plaquette en plastique avec code client unique
  - Etiquette - Garderobe pour la voiture avec code client
  - Marquage sur rayonnage avec code client
- Logiciel pour la gestion des roues clients:
  - l'aide idéal pour le chef d'entrepôt, le SAV & le marketing

Méthode à 4 pas Rad-Mark:

1.Déterminer la taille des roues selon YeSiReB: largeur et diamètre.

2.Mettre les labels sur les roues avec le numéro d'identification

3. Mettre l'étiquette garde-robe sur la porte avec le numéro d'identification.

4. Mettre les roues dans les rayonnages selon le numéro d'identification et le système YeSiReB.


















17
18
19
20
21
22


130-269
270-408
409-664





DEMANDE D'INFORMATION

Tel: +32 9 224 44 45

website: www.mva.be/continental - E-mail: info@mva.be

Les données seront communiquées à la société Marc Van Ackere & Co sprl. Marc Van Ackere & Co sprl vous contactera pour demander vos besoins spécifiques et pour vous transmettre une offre sur mesure.

SOCIETE _____

contact dans la société:

PRENOM: _____

NOM: _____

ADRESSE: _____

N° Boîte _____

CODE POSTAL: _____

VILLE: _____

TEL ____/_____

FAX: ____/_____

N° TVA: _____

E-MAIL: _____

exprimez vos besoins spécifiques dans le cadre ci-dessous ou dessinez un petit croquis d'implantation des rayonnages pour le stockage des pneus.

Nombre de pneus à stocker : _____



échelle 1/100 (1 carreau est 50x50cm) croquis sans engagement

SUR DEMANDE : mesurage par nos soins, avec supplément de prix

BON DE COMMANDE 2026/3 RAYONNAGES MVA

Tel: +32 9 224 44 45

website: www.mva.be/nl/continental - E-mail: info@mva.be

RAYONNAGES POUR PNEUS TOURISME				Réf.	P.U.	Quant.	Total	Pneus par rayonnage	Nombre total de pneus
Hauteur 2000 mm	Simple face	Largeur 1800mm	Elem. Départ	C2018B	€ 283			24	
			Elem. Suivant	C2018A	€ 226			24	
		Largeur 2250mm	Elem. Départ	C2022B	€ 309			30	
			Elem. Suivant	C2022A	€ 252			30	
	Double face	Largeur 1800mm	Elem. Départ	C2118B	€ 519			48	
			Elem. Suivant	C2118A	€ 387			48	
		Largeur 2250mm	Elem. Départ	C2122B	€ 578			60	
			Elem. Suivant	C2122A	€ 447			60	
Hauteur 3000 mm	Simple face	Largeur 1800mm	Elem. Départ	C3018B	€ 346			32	
			Elem. Suivant	C3018A	€ 283			32	
		Largeur 2250mm	Elem. Départ	C3022B	€ 385			40	
			Elem. Suivant	C3022A	€ 318			40	
	Double face	Largeur 1800mm	Elem. Départ	C3118B	€ 694			64	
			Elem. Suivant	C3118A	€ 518			64	
		Largeur 2250mm	Elem. Départ	C3122B	€ 772			80	
			Elem. Suivant	C3122A	€ 597			80	
Hauteur 4000 mm	Simple face	Largeur 1800mm	Elem. Départ	C4018B	€ 436			40	
			Elem. Suivant	C4018A	€ 342			40	
		Largeur 2250mm	Elem. Départ	C4022B	€ 485			50	
			Elem. Suivant	C4022A	€ 374			50	
	Double face	Largeur 1800mm	Elem. Départ	C4118B	€ 894			80	
			Elem. Suivant	C4118A	€ 660			80	
		Largeur 2250mm	Elem. Départ	C4122B	€ 992			100	
			Elem. Suivant	C4122A	€ 759			100	
RAYONNAGES POUR PNEUS 4x4 & CAMIONNETTE									
Hauteur 2500 mm	Simple face	Largeur 2250mm	Elem. Départ	C2522B	€ 332			24	
			Elem. Suivant	C2522A	€ 264			24	
	Double face	Largeur 2250mm	Elem. Départ	C2622B	€ 732			48	
			Elem. Suivant	C2622A	€ 576			48	
					SUBTOTAAL (excl. 21% btw°				
					21% BTW				
					TOTAAL (incl. 21% btw)				

COORDONNEES CLIENT

SOCIETE: _____

PRENOM: _____

NOM: _____

FONCTION: _____

ADRESSE: _____

_____ N°: Boîte : _____

CODE POSTAL: _____ VILLE: _____

TEL : _____ / _____ FAX: _____ / _____

N° TVA: _____

E-MAIL: _____

REMARQUE: