

CATALOGUS · AFBAKENING

Palen & barrières

Pvc-, stalen en aluminium palen, uitschuifbare en telescopische barrières en signalisatiewagens.

WAAROM MARC VAN ACKERE & CO

Advies op maat

Onze specialisten helpen u de juiste oplossing te kiezen voor uw werf, magazijn of terrein.

Eén aanspreekpunt

Van offerte tot levering volgt één vaste contactpersoon uw bestelling op.

Ruim gamma

Signalisatie, afbakening, opslag en bedrijfsinrichting: alles bij één partner.

Marc Van Ackere & co
Noorwegenstraat 27 · 9940 Evergem
09 224 44 45 · info@mva.be

Uw specialist in bedrijfsinrichting
www.mva.be


POTEAU DE BALISAGE
X-POST







FABRIQUÉ EN FRANCE

PALEN & BARRIÈRES

p. 108 X-post
p. 109 Palen bi-pose
p. 110 Verzwaarde pvc-palen
p. 112 Pvc-palen om te verzwaren
p. 114 Palen met dubbele haak
p. 115 Pvc-palen met grondpin
p. 116 Kits pvc-palen
p. 117 Palen met hoge zichtbaarheid
p. 118 Stalen palen
p. 120 Alu palen voor kettingen en koorden
p. 123 Pvc-palen voor kantoor
p. 124 Stalen palen voor kantoor
p. 125 Voorgemonteerde palen
p. 127 Palen met bord
p. 128 Palen met informatiehouders
p. 130 Informatiehouders voor palen
p. 132 Snelafsluitingen
p. 134 Telescopische afsluitingen
p. 138 Uitschuifbare afsluitingen
p. 140 Signalisatiewagen onderhoud





- EENVOUDIGE EN SNELLE MONTAGE
- PLAATSWINST BIJ OPSLAG, TRANSPORT EN IN DE WINKEL

NIEUW

X-POST
AFBAKENINGSPALEN

X-POST PAAL

Een betrouwbare, robuuste paal, klaar voor gebruik om een onderhoudszone of werf af te bakenen.

Bovendien zorgt het ontwerp voor een goede **presentatie in de winkel** en een zuinigere opslag! Ontdek de voordelen van de X-POST afbakeningspaal Rood/wit op voet met geïntegreerde betonballast, ontworpen voor uw signalisatie- en afbakeningsbehoeften.

- Dankzij het robuuste ontwerp en de **verzwaarde voet** van 2,9 kg biedt deze afbakeningspaal **uitstekende stabiliteit en grote weerstand** tegen weer en wind buiten.
- Deze signalisatiepaal, afgestemd op uw afbakeningsbehoeften, garandeert een **hoge zichtbaarheid** dankzij de rood-witte buis.
- Bovenaan zitten twee **open haken** voor een **zeer eenvoudige en doeltreffende bevestiging** van de ketting. Wij bieden kettingen in verschillende kleuren en lengtes: 5 m, 10 m en 25 m in rood/wit, geel/zwart, groen/wit, enz.

Houd bij de plaatsing van de afbakening een afstand van ± 2 m tussen de palen aan.



Met de X-POST afbakeningspaal sluit u **eenvoudig** en **tijdelijk** een toegang binnen of buiten af.



Geleverd als kit van 6 in elkaar te klikken delen in polyethyleen, **zonder gereedschap en zonder handleiding** voor een **snelle en eenvoudige** montage.





OPSLAG
RUIMTEBESPAREND

Hoogte 900 mm - Ø paal 40 mm
Voet 380 × 380 × 380 mm

FABRIQUÉ EN FRANCE

REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
2009997		10	N°015

De X-POST afbakeningspaal is milieuvriendelijk. De kartonnen verpakking en de voet in polypropyleen zijn gerecycleerd. Korte productieketen: de paal is **gemaakt in Frankrijk**, in het hart van de Plastics Vallée (Ain).



+ "BI-POSE"-VOET VOOR FUNCTIONEEL OPBERGEN

IDEAAL TIJDELIJKE AFBAKENINGEN

PVC-PALEN
VERZWAARDE VOETEN

PVC-PAAL
"BI-POSE" 4 KG





MODEL GEPATENTEERD

FABRIQUÉ EN FRANCE

Aanbevolen kettinglengte : ± 2.50m tussen elke paal.

REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
2000000		1	N°339
2000017		1	N°339
2000024		1	N°339
2000451		1	N°339
2000468		1	N°339
2002349		1	N°339
2002356	fluo	1	N°339F
2002363	FME	1	N°339
2001380		1	N°339

Slim kantelsysteem voor functionele opberging en 70 % plaatswinst.

Stabiel en eenvoudig op te bergen.

Pvc-paal, hoogte 90 cm ø 50 mm op PA-voet.

Afmetingen voet: 280 × 280 x 70 mm. Kleur voet: zwart.

Verpakking per stuk: 1 buis + voet per doos, ca. 4 kg.

Vergrendeling van de voet in open en gesloten stand.



PVC-PAAL
VERZWAARDE VOET 3 KG

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Aanbevolen
kettinglengte: ± 2 tot
2,50 m tussen de palen.



REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
1000001		3	N°358
1000018		3	N°358
1000032		3	N°358
1000117		3	N°358
1000049		3	N°358
1000148		3	N°358
2002752		3	N°358
2002776	fluo	3	N°358F
2002813	FME	3	N°358
2001397		3	N°358

Pvc-paal, hoogte 90 cm
ø 50 mm op PE-voet met
betonverzwaring (ca. 3 kg).

Afmetingen voet:
280 × 280 × 50 mm.

Geleverd in doos.

PVC-PAAL
FOTOLUMINESCEREND OP VERZWAARDE VOET 3 KG





Aanbevolen kettinglengte: ± 2 tot 2,50 m tussen de palen.

REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
2000741		3	N°369
2000734		3	N°369
2000727		3	N°369
2002783		3	N°369
2002790		3	N°369
2002806	fluo	3	N°369F

Ideaal voor veiligheidsafbakening.

De paal neemt overdag licht op en geeft het 's nachts af.

Pvc-paal, hoogte 90 cm ø 50 mm op PE-voet met betonverzwaring.

Afmetingen voet: 280 × 280 × 50 mm, ca. 3 kg.

Bij voorkeur te gebruiken met de fotoluminescerende ketting.

PVC-PAAL
OP VOET MET RESERVOIR KETTING





INNOVATIE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Aanbevolen kettinglengte: ± 2 tot 2,50 m tussen de palen.

REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
2000758		1	N°371
2000765		1	N°371
2000772		1	N°371
2000789		1	N°371
2002370		1	N°371
2002387		1	N°371
2002394	fluo	1	N°371F

Esthetische en functionele voet met kettingreserve.

Pvc-paal, hoogte 90 cm ø 50 mm.

Verzwaarde voet in polyethyleen (ca. 6 kg), afmetingen: 320 × 340 × 70 mm.

Geleverd met 2,5 m ketting Signal ø 8 mm, kleur afgestemd op de paal.

Ketting opgeborgen in de voet.



+

BEVESTIG UW KETTINGEN EN KOORDEN

VOETEN VOOR ELK GEBRUIK

IDEAAL TIJDELIJKE AFBAKENINGEN

FABRIQUÉ EN FRANCE

PVC-PALEN

TE VERZWAREN VOETEN

PVC-PAAL **WERFVOET 4 KG, TE VERZWAREN**

Zeer stabiel en eenvoudig te verzwaren.

Pvc-paal, hoogte 90 cm ø 50 mm op PE-voet.

Afmetingen voet: 280 × 280 × 50 mm.

Gewicht verzwaard met zand, water of grind: ca. 4 kg.

Met 2 open haken bovenaan voor het ophangen van de ketting.

Kettinglengte aanbevolen: ± 2,50 m tussen elke paal.

Verzwaarde voet.

REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
2001083		6	N°370
2001090		6	N°370
2001106		6	N°370
2001113		6	N°370
2001120		6	N°370
2002004		6	N°370
2002011		6	N°370
2002028	fluo	6	N°370F
2002042	FME	6	N°370
2002035		6	N°370
2001366		6	N°370



PVC-PAAL **WERFVOET 4 KG, TE VERZWAREN IN FOLIE**

Verpakking in kristalfolie, bedoeld voor doe-het-zelfzaken.

1 pvc-paal, hoogte 90 cm.
1 werfvoet te verzwaren - 4 kg.

REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
2000642		6	N°361
2000680		6	N°361
2000659		6	N°361
2000697		6	N°361





PVC-PAAL
WERFVOET
9 KG, TE VERZWAREN

Model ontworpen voor zeer grote stabiliteit en windbestendigheid (afbakening van terrassen, daken, enz.).

Pvc-paal, hoogte 90 cm
ø 50 mm op PE-voet.

Afmetingen voet:
ø 360 mm - h: 70 mm.

Gewicht verzwaard met zand, water of grind: ca. 9 kg.



Kettinglengte aanbevolen: 4 à 5 m tussen elke paal.

Verzwaarde voet.

REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
2001700		6	N°308
2001717		6	N°308
2001724		6	N°308
2001731		6	N°308
2001748		6	N°308
2001755		6	N°308
2001762		6	N°308
2001779	fluo	6	N°308F
2001786	FME	6	N°308
2001373		6	N°308



PVC-PAAL
TERRASVOET
OM TE VERZWAREN

Ideaal voor afbakening buiten, eenvoudig te verzwaren.
Pvc-paal, hoogte 90 cm
ø 50 mm op PE-voet.

Afmetingen voet:
ø 500 mm.



REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
2235129		6	N°332



PALEN
MET DUBBELE HAKEN

AFBAKENINGSPALEN
MET DUBBELE HAKEN TUSSENPALEN

Nieuw gamma afbakeningspalen waarbij u ook op halve hoogte een ketting kunt hangen, voor een zichtbaardere en doeltreffendere afbakening.

Te gebruiken met één of twee kettinglengtes.

Pvc-buis Ø 50 mm rood/wit of geel/zwart

Hoogte 90 cm

3 types voeten:

- Te verzwaren voet 4 kg met zand, grind of water. Afmetingen voet: 280 × 280 × 50 mm. Vervaardigd uit gerecycleerd PE.
- Te verzwaren voet 9 kg met zand, grind of water. Afmetingen voet: Ø 360 mm x 50 mm. Vervaardigd uit gerecycleerd PE.
- Verzwaard 3 kg - betonballast geïntegreerd in de voet. Afmetingen voet: 280 × 280 × 50 mm. Vervaardigd uit gerecycleerd PE.



REF.	ROOD-WIT	GEEL-ZWART	VERPAKKING.	PRIJS N°
te verzwaren 4 kg	2000932	2000949	6	N°370A
te verzwaren 9 kg	2000956	2000963	6	N°308A
verzwaard 3 kg	2000970	2000987	3	N° 358A



PVC-PALEN
OP GRONDPIN

Ontworpen voor zachte bodems.

Pvc-paal, hoogte 90 cm ø 50 mm.

Te bevestigen op een grondpin met metalen wapening (in de grond te slaan).

Geleverd in doos of per stuk in krimpfolie voor de verkoop in de rekken.

REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
2000031		6	N°333
2000062		6	N°333
2000048		6	N°333
2000055		6	N°333
2002301		6	N°333
2002318		6	N°333
2002325	fluo	6	N°333F
2002332	FME	6	N°333
2000666	In folie	6	N°362
2000673	In folie	6	N°362



PVC-PAAL
OP GRONDPIN

Voor een voordelige afbakening van kwaliteit.

Set van 4 pvc-palen, hoogte 45 cm. Op grondpin met metalen wapening, in de grond te slaan.

Geleverd met 8 m ketting Signal ø 8 mm, kleur afgestemd op de paal.

REF.	KLEUR	VERPAKKING.	PRIJS N°
2000710		9	N°368
2000703		9	N°368



BARRIÈREKIT
4 PALEN PVC MET KETTING 8 M



KIT PALEN
PVC

KIT 2 PVC-PALEN
4 KG, TE VERZWAREN
+ 5 M KETTING





REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
2000864	Palen / ketting	1	N°387
2000871	Palen / ketting	1	N°387
2000888	Palen / ketting	1	N°387

Afmetingen doos: 920 × 285 × 110 mm. Gewicht verpakte kit: 2,3 kg.

Afbakeningskit bestaande uit:

- 2 pvc-palen, hoogte 90 cm.
- 5 m ketting **Signal ø 8 mm,** kleur afgestemd op de paal.

Gewicht verzwaard met zand, water of grind: ca. 4 kg.

KIT 6 PVC-PALEN
4 KG TE VERZWAREN + 12,5 M KETTING

- 6 pvc-palen, hoogte 90 cm ø 50 mm op voet in PE. Afmetingen voet: 280 × 280 × 50 mm.
- Gewicht verzwaard met zand, water of grind: ca. 4 kg.
- Elke paal heeft een dop met 2 haken voor het bevestigen van de ketting.
- Kit geleverd met 12,50 m ketting **Signal ø 6 mm.** (Kleur van de ketting afgestemd op de palen).



REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
2000901	Palen / ketting	1 kit	N°386
2000918	Palen / ketting	1 kit	N°386



Kettinglengte aanbevolen: ± 2,50 m tussen elke paal.
Verzwaarde voet.

RETROREFLECTEREND





+ ZEER STABIEL EN RETROREFLECTEREND



PALEN
HOGE ZICHTBAARHEID



PAAL
HOGE ZICHTBAARHEID
TE VERZWAREN 9 KG

Beveiligde zones, dag en nacht.

Twee hoogtes: 0,75 m of 1 m.

Twee haken voor het bevestigen van de ketting.

Retroreflecterende folie aan beide zijden, klasse 1: rood/wit; geel/zwart.

Voet in zwart PE - geïntegreerde handgreep - te verzwaren met 9 kg zand, water of grind.

Kan uitgerust worden met onze werfknipperlamp.



Aanbevolen kettinglengte: ± 4 tot 5 m tussen de palen.
Verzwaarde voet.

REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°	
1330009		2	N°261	HOOGTE 0,75 M.
1330016		2	N°261	
1330023		2	N°262	HOOGTE 1 M.
1330030		2	N°262	

PAGINA 99

PAAL POLYURETHAAN
FLEXIBEL



Kan 360° kantelen en keert daarna terug naar zijn verticale stand.



STALEN PALEN

VRIJSTAAND, TE BEVESTIGEN

STALEN PAAL
OP VOET

Zeer stabiel en bestand tegen intensief gebruik.

Stalen paal ø 50 mm, hoogte 80 cm, op stalen voet ø 420 mm, met twee haken bovenaan voor het ophangen van de ketting.

Witte of gele voet volgens kleur buis.

Totaalgewicht: 2,8 kg.
Gewicht voet: 1,75 kg.

Ongemonteerd geleverd, per 2 in een doos.



Aanbevolen kettinglengte: ± 3,50 tot 4 m tussen de palen.

REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
2230124		2	N°330
2246507		2	N°338
2230131		2	N°338

STALEN PAAL
OP TE BEVESTIGEN VOETPLAAT

Op de grond te bevestigen.

Stalen paal ø 50 mm, hoogte 80 cm op stalen voetplaat, met twee haken bovenaan voor het ophangen van de ketting.

Plaat: 300 × 300 mm
4 bevestigingsgaten.
Bevestigingsmateriaal inbegrepen.

Totaalgewicht: 3,10 kg.
Gewicht bevestigingsplaat: 2,15 kg.



REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
2250009		1	N°260A
2250023		1	N°260A
2250016		1	N°260



STALEN PAAL
IN TE BETONNEREN WIT

Voor een snelle plaatsing en verwijdering van de paal.

Stalen paal ø 50 mm, hoogte boven de grond 1,10 m, totale hoogte 1,25 m.

Buis met 2 haken op halve hoogte.

Verankeringshuls: hoogte 15 cm, ø 55 mm. Verzinkt staal.

Paal geleverd met witte kunststof dop met 2 haken.

De modellen met huls bevatten ook een afsluitdop om het gat in de grond te dichten zonder paal.



Plaatsingstips:

Voor de plaatsing van een in te betonneren stalen paal (Ø 50 mm) in een harde ondergrond (beton, asfalt) raden wij een gat van Ø 100 tot 150 mm en ca. 200 mm diep aan voor de huls. Inbetonneren.

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
2213127	Stalen paal ○ zonder grondhuls	1	N°313
2219129	Stalen paal ○ met grondhuls	1	N°319
2225045	Verzinkte grondhuls ○ apart in zakje	1	N°325

SET VAN 2 STALEN PALEN
IN TE BETONNEREN

Voor een snelle plaatsing en verwijdering van de paal.

Stalen paal, hoogte boven de grond 80 cm, ø 50 mm.

In te betonneren: geleverd met of zonder grondhuls in verzinkt staal.

Grondhuls hoogte 15 cm, ø 55 mm.

Totale hoogte buis: 95 cm, of witte paal totale hoogte 125 cm, dus 110 cm boven de grond.

Paal geleverd met kunststof dop met 2 haken.

De sets met 2 grondhulzen bevatten ook twee afdekdoppen om het gat in de grond te dichten wanneer de paal verwijderd is.



Plaatsingstips:

Voor de plaatsing van een in staal à betonneren paal (Ø 50 mm) is het bij een harde ondergrond (beton, asfalt) aangeraden een gat van Ø 100 tot 150 mm en ca. 200 mm diep te voorzien voor de huls. Inbetonneren.

	REF.	KLEUR	HOOGTE	VERPAKKING	PRIJS N°
ZONDER GRONDHULS	2217149	○	80 cm	1 set	N°317
	2217156		80 cm	1 set	N°298
	2217163		80 cm	1 set	N°298
MET HULS	2223140	○	95 cm	1 set	N°323
	2223546		95 cm	1 set	N°299
	2223157		95 cm	1 set	N°299
	2222143	○	125 cm	set 2 palen	N°322

+

UITGERUST MET EEN KOP
MET 4 HAKEN
VOOR EEN SOEPELE
MULTIDIRECTIONEEL



ALU PALEN

VOOR KETTINGEN EN KOORDEN

ALUMINIUM PAAL KOP MET 4 HAKEN **OP VOET TE VERZWAREN BAKEN**

GROTE STABILITEIT



REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
2020244		1	N°073
2020251		1	N°073
2020305		1	N°073
2020312	fluo	1	N°073F

Bakenvoet, 's nachts zichtbaar.

Paal met kop met 4 haken voor bevestiging van ketting of koord. De haken worden vergrendeld door de kop eenvoudig te draaien.

Aluminium paal ø 60 mm, totale hoogte: 97 cm. Diameter op de grond: 330 mm.

Voet met 2 reflectoren voor zichtbaarheid 's nachts.

Voet te verzwaren met zand, water of grind tot 13 kg. De voet kan ook op de grond bevestigd worden (4 gaten voorzien).

Individuele verpakking, ca. 2,4 kg.



Kettinglengte aanbevolen: ± 4 m tussen elke paal.

Verzwaarde voet.

ALUMINIUM PAAL KOP MET 4 HAKEN **OP VOET VERPLAATSBAAR**

Verzwaarde voet met zwarte sierkap, zorgt voor een zeer goede stabiliteit.

Paal met kop met 4 haken (zie beschrijving hierboven).

Aluminium paal ø 60 mm, hoogte: 94 cm. Diameter op de grond: 325 mm.

Individuele verpakking, ca. 11,4 kg.

REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
2020008	alu	1	N°071
2020015	champagne	1	N°071
2020022	brons	1	N°071
2020039		1	N°071
2020046		1	N°071
2020053		1	N°071
2020190		1	N°071
2020060		1	N°071

Talrijke andere buiskleuren mogelijk op aanvraag.





Kettinglengte aanbevolen: ± 5 m tussen elke paal.





ALUMINIUM PAAL KOP MET 4 HAKEN **OP VASTE VOET**

OM TE SCHROEVEN

REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
2020084	alu	1	N°072
2020091	champagne	1	N°072
2020107	brons	1	N°072
2020114		1	N°072
2020121		1	N°072
2020138		1	N°072
2020237		1	N°072
2020145		1	N°072

Talrijke andere buiskleuren mogelijk op aanvraag.

Zeer sterke voet in glasvezelversterkt polyamide.

Paal met kop met 4 haken (zie beschrijving hiernaast).
Aluminium paal ø 60 mm, hoogte 91 cm.

Diameter op de grond: 155 mm.
Bevestiging van de vaste voet met 3 schroeven + pluggen (meegeleverd).

Individuele verpakking, ca. 1,6 kg.

BAKENVOET

OM TE VERZWAREN

Te verzwaren met zand, water of grind tot 13 kg of op de grond te bevestigen.

Afmetingen bakenvoet: hoogte 190 mm - ø 330 mm.

Leeg gewicht: 1,17 kg.

Zie volledige beschrijving van de voet hiernaast.



REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
2031004		1	N°074
2031011		1	N°074
2031714	fluo	1	N°074
2031721		1	N°074



EEN **KETTING NODIG?** Onmisbaar voor elke afbakening.

PAGINA 22

KOORD
VOOR PALEN



	REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
LENGTE 1,5 M.	2030045	●	1	N°079
	2030038	●	1	N°079
	2030052	●	1	N°079
LENGTE 2 M.	2030014	●	1	N°078
	2030007	●	1	N°078
	2030021	●	1	N°078

Koord in gevlochten polypropyleen, zeer sterk.

Koord met een lengte van 1,5 en 2 m, met 2 eindstukken in polyamide.

Bevestiging aan kop met 4 haken of muurplaat.

Diameter: 26 mm, per stuk verpakt in skinverpakking.

MUURPLAAT



Plaat met open ring



Plaat met gesloten ring



Plaat met gesloten ring

	REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
RING OPEN	1822740	●	5	N°203
	1822757	●	5	N°203
	1822764	○	5	N°203
RING GESLOTEN	1822771	●	5	N°203
	1822788	●	5	N°203
	1822795	○	5	N°203

Plaat in polyamide, zeer sterk.

Te bevestigen met sterke kleefstof of met schroeven (niet meegeleverd).

Verpakt in skinverpakking.
B90 x h60 x d59 mm.

PAGINA 26



VERGEET
DE KETTINGACCESSOIRES NIET!
Onmisbaar om kettingen te verbinden of op te hangen.



+
VOET
ZEER STABIEL

PVC-PALEN
KANTOOR





PVC-PAAL ECO **ONTHAAL**

Met 2 haken voor bevestiging van koorden.

Pvc-paal ø 50 mm, hoogte 90 cm.

Afmetingen voet: 280 × 280 × 50 mm.

Glanzend zwarte voet, verzwaard met 3 kg.

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
2000796	Set 2 palen Onthaal metaalgrijs	1	N°360
2000895	Set 2 palen Onthaal champagne	1	N°360



PVC-PAAL ECO **ONTHAAL + A4-HOUDER**

A4-houder met beschermruit en richtingspijlen.

Kenmerken van de paal zoals hierboven, maar hoogte 1,10 m.

De zwarte houder kan zowel verticaal als horizontaal gebruikt worden. Geschikt voor een boodschap op A4-formaat.

Kleur buis: zie tabel. Zwarte voet. Zwarte A4-houder.

REF.	KLEUR	VERP.	PRIJS N°
2000321	metaalgrijs	1	N°372
2000338	champagne	1	N°372



+

IN LEGERING,
VERCHROOMD
ZEER ESTHETISCH

STALEN PALEN
KANTOOR

PAAL VOOR GELEIDING **VERCHROOMD STAAL "ONTHAAL"**



Kop in verchroomde legering, zeer esthetisch. Verchroomde stalen buis ø 50 mm, hoogte 93 cm. Kop met 4 aansluitpunten voor haken.

Zeer stabiele verzwaarde voet met krasvrije glijders, ø 335 mm. Sierkap voet in verchroomd ABS. Voor intensief gebruik, ca. 9,8 kg

REF.	AFWERKING	VERPAKKING	PRIJS N°
2040020	Verchroomd	1	N°102

PAAL VOOR GELEIDING **VERCHROOMD STAAL "PUBLIEK"**





Kop in verchroomde legering, zeer esthetisch. Verchroomde stalen buis ø 50 mm, hoogte 90 cm. Kop met 4 aansluitpunten voor haken. Verzwaarde voet

zeer stabiel met krasvrije glijders, ø 335 mm. Sierkap voet in verchroomd ABS. Ontworpen voor intensief gebruik, ca. 9,8 kg.

REF.	AFWERKING	VERPAKKING	PRIJS N°
2040013	Verchroomd	1	N°101

ACCESSOIRES VOOR PAAL VOOR GELEIDING

Koord in gevlochten polypropyleen ø 30 mm, lengte 2 m, met een verchroomde karabijnhaak aan elk uiteinde.

Muurplaat voor bevestiging van koord.







	REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
KOORDEN	2040044	●	1	N°104
	2040051	●	1	N°104
	2040068	●	1	N°104
	2040075	●	1	N°104
MUURPLAAT	2040037	Verchroomd	1	N°103



KOP VOOR DUBBEL GEBRUIK:
BEVESTIGING BORD
EN KETTINGEN

PALEN
VOORUITGERUST



Palen uitgerust met bevestigingsstuk BS40: hiermee bevestigt u een bord en realiseert u een afbakening met Signal-ketting, dankzij de 2 haken.

Palen geleverd zonder ketting of bord.



PVC-PAAL UITGERUST MET **BS40 OP VOET VERZWAARD**

Voor informatie-, signalisatieborden...

Pvc-paal ø 50 mm • Hoogte 90 cm of 1,10 m.

Beschikbaar in diverse kleuren. Geleverd op verzwaarde voet van 3 kg.

Geleverd met bevestigingsstuk BS40 voor bevestiging van bord en kettingen.

REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°	
2000086		1	N°340	**HOOGTE 90 CM**
2000079		1	N°340	
2000512		1	N°340	
2000369		1	N°340	
2000109		1	N°342	**HOOGTE 110 CM**
2000093		1	N°342	
2000529		1	N°342	
2000376		1	N°342	



PAAL 1,30 M PVC MET **BS40 OP VOET "TERRAS"**

Voor informatie-, signalisatieborden...

Pvc-paal ø 50 mm, hoogte 1,30 m. "Terras"-voet ø 50 cm - 1,9 kg.

Te vullen met grind, zand... tot 15 kg voor een uitstekende stabiliteit

Geleverd met bevestigingsstuk BS40 voor bevestiging van bord en kettingen.

REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
2226127		1	N°326

PVC-PAAL
UITGERUST MET **BS40**
OP GRONDPIN





Voor informatie-, signalisatieborden...

Pvc-paal ø 50 mm, hoogte 90 cm of 1,10 m.

Beschikbaar in diverse kleuren. Geleverd met grondpin.

Geleverd met verbindingsstuk BS40 voor bevestiging van bord en kettingen.

	REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
HOOGTE 90 CM	2000253	Pvc-paal 90 cm op grondpin + verbinding BS40	1	N°355
	2000246	Pvc-paal 90 cm op grondpin + verbinding BS40	1	N°355
	2000536	Pvc-paal 90 cm op grondpin + verbinding BS40	1	N°355
	2000383	Pvc-paal 90 cm op grondpin + verbinding BS40	1	N°355
HOOGTE 110 CM	2000277	Pvc-paal 110 cm op grondpin + verbinding BS40	1	N°357
	2000260	Pvc-paal 110 cm op grondpin + verbinding BS40	1	N°357
	2000543	Pvc-paal 110 cm op grondpin + verbinding BS40	1	N°357
	2000390	Pvc-paal 110 cm op grondpin + verbinding BS40	1	N°357

STALEN PAAL
UITGERUST, OP VOET
OF IN TE BETONNEREN



+ BEVESTIGING BS40



+ BEVESTIGINGSKLEM



Hoe kiest u de juiste bevestiging voor uw bord:

Voor grote borden kiest u best voor de oplossing met bevestigingsklem.

Voor kleine formaten is de BS40 perfect geschikt.

Geleverd zonder bord.

Onze stalen palen:

- ø 50 mm - Hoogte 80 cm, 1,10 m of 1,30 m.
- Op stalen voet ø 420 mm, of in te betonneren met huls.
- Geleverd met bevestigingsstuk BS40 of bevestigingsklem, naargelang het gekozen model.

Onze verzinkte paal:

- ø 50 mm - Hoogte 2,90 m.
- In te betonneren met huls.
- Wij raden aan hem 40 cm diep in te betonneren. De hoogte boven de grond bedraagt dan 2,50 m.

	REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
IN TE BETONNEREN	2000123	Stalen paal 80 cm in te betonneren + bevestiging BS40	1	N°345
	2000147	Stalen paal 110 cm in te betonneren + bevestiging BS40	1	N°347
	2228121	Stalen paal 1,30 m in te betonneren epoxy + bevestigingsklem	1	N°328
	2229128	Stalen paal 2,90 m in te betonneren gegalvaniseerd + bevestigingsklem	1	N°329
OP VOET	2000116	Stalen paal 80 cm op voet + bevestiging BS40	1	N°344
	2000130	Stalen paal 110 cm op voet + bevestiging BS40	1	N°346
	2227124	Stalen paal 1,30 m op voet epoxy + bevestigingsklem	1	N°327



UITGERUSTE PALEN
MET BORD



2001403



2001434



2001410



2001441



2001427



2001458



+ BEVESTIGING BS40



KIT 1 PAAL + 1 BORD
MARKERING VOOR VEILIGHEID

Een gevaar of verbod aanduiden.

Pvc-paal ø 50 mm op voet, hoogte 90 cm.

Geleverd met 1 bord 450 × 150 mm naar keuze en 1 bevestigingsstuk BS40.

Te verzwaren voet 4 kg, 280 × 280 × 50 mm.

REF.	VERPAKKING	PRIJS N°
Zie hierboven	1	N°385



PAAL ALUMINIUM BAKENVOET
MET SCHIJF Ø 300 MM

Uitgerust met een signalisatieschijf.

Alu paal ø 60 mm, hoogte 90 cm.

Op bakenvoet, te verzwaren (tot 13 kg). Details baken p. 121.

Geleverd met 1 schijf ø 300 mm en de bevestigingsklem.


2030250



2030281



2030298



2030373


2030267


2030274



2030304



Verbindingsklem meegeleverd bij elke uitrusting

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
Zie hierboven	Aluminium paal op bakenvoet + schijf ø 300 mm	1	N°080
2030243	Schijf ø 300 mm met klem (tekst vermelden)	1	N°081



UITGERUSTE PALEN
MET INFORMATIEHOUDER

PAAL **MET A4-HOUDER**



Uitgerust met een informatiehouder.

Geleverd met verbindingsstuk voor bevestiging van de houder op de paal.

Pvc-paal op verzwaarde voet van 3 kg of op grondpin.

Stalen paal op voet, of in te betonneren.

Beschikbaar in verschillende hoogtes (zie tabel).

	REF.	REF.	REF.	REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
PVC-PAAL	**2000154**	**2000550**	**2000567**	**2000574**	Hoogte 90 cm op voet en A4-houder	1	N°348
	2000161	**2000581**	**2000598**	**2000604**	Hoogte 110 cm op voet en A4-houder	1	N°349
	2000178	**2000611**	**2000628**	**2000635**	Hoogte 110 cm met grondpin en A4-houder	1	N°350

	REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
PAAL WIT STAAL	**2000185**	Hoogte 80 cm op voet en A4-houder	1	N°351
	2000192	Hoogte 110 cm op voet en A4-houder	1	N°352
	2000208	Hoogte 110 cm in te betonneren en A4-houder	1	N°353

ALU PAAL MET ALUMINIUM HOUDER A4 EN A3



Ideaal om een informatietekst te plaatsen.

Aluminium buis ø 60 mm, hoogte 1,20 m.

Paal op verplaatsbare voet. Gewicht ca. 13 kg (verplaatsbare voet).

Aluminium informatiehouder voor een A4- of A3-blad.

Staand of liggend te bevestigen. Het document wordt beschermd door transparant plastic.

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
2034036	Met A4-houder	1	N°037
2034043	Met A3-houder	1	N°038

ALU-PAAL MET HOUDER A4 IN KUNSTSTOF HARD

Ideaal om een informatietekst te plaatsen.

Aluminium buis ø 60 mm, hoogte 1,20 m.

Paal op verplaatsbare of vaste voet. Gewicht ca. 13 kg (verplaatsbare voet).

UV-bestendige A4-houder kleur zwart. Vervaardigd uit ABS, met ruit ter bescherming van de tekst.



	REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
VASTE VOET	2030175	Alu	1	N°085
	2030199	Wit	1	N°085
	2030182	Champagne	1	N°085
VOET VERPLAATSBAAR	2030205	Alu	1	N°086
	2030229	Wit	1	N°086
	2030212	Champagne	1	N°086

ALU PAAL MET A4-PRESENTATIEHOUDER PLEXIGLAS

Voor het presenteren van brochures, catalogi...

Aluminium buis ø 60 mm, hoogte 88 cm.

Paal op verplaatsbare voet of vaste voet. Gewicht ca. 13 kg (verplaatsbare voet).

Transparante folderhouder A4-formaat.



	REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
VASTE VOET	2030106	Alu	1	N°082
	2030120	Wit	1	N°082
	2030113	Champagne	1	N°082
VOET VERPLAATSBAAR	2030137	Alu	1	N°083
	2030151	Wit	1	N°083
	2030144	Champagne	1	N°083

PAGINA 177



EEN TROLLEY **NODIG?**

Onmisbaar om uw palen op te bergen en te vervoeren.



INFOHOUDERS
VOOR PALEN

HOUDER VOOR INFORMATIE **PVC VOOR A4**







Voor palen (pvc of staal) of los te gebruiken.

Ontworpen voor een A4-boodschap, beschermd door een transparante schuifruit in kunststof (PS).

Richtingaanduiding met pijlen, zichtbaar of niet. Combineerbaar met BS40 (zie volgende pagina).

Vervaardigd uit zeer sterk ABS. Exact formaat: 400 × 250 mm.

REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
2000291	Gespikkeld wit	1	N°359
2000314		1	N°359
2000307		1	N°359

HOUDER VOOR INFORMATIE **A4 MET KLEM**



Voor pvc- en stalen palen ø 50 mm of aluminium ø 60 mm.

A4-informatiehouder in zwart ABS, UV-bestendig, met schuifruit.

Bevestigingsklem meegeleverd. De houder wordt naar keuze staand of liggend bevestigd.

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
2030359	voor buis ø 50 mm	1	N°087
2030236	voor buis ø 60 mm	1	N°087



Klem
voor bevestiging
meegeleverd.

HOUDER VOOR INFORMATIE **ALU A4 OF A3 MET KLEM**



Voor aluminium palen.

Aluminium informatiehouder. Voor een A4- of A3-blad.

Staand of liggend te bevestigen dankzij de meegeleverde bevestigingsklem.

Boodschap beschermd door transparante kunststof ruit.

REF.	AFWERKING	VERPAKKING	PRIJS N°
2034012	Alu A4	1	N°106
2034005	Alu A3	1	N°105



Klem
voor verbinding meegeleverd.

DISPLAY **PLEXIGLAS A4 MET KLEM**





Klem
voor bevestiging meegeleverd.

Voor aluminium palen ø 60 mm.

Transparante folderhouder A4-formaat voor het presenteren van commerciële folders, brochures, catalogi,... Geleverd met bevestigingsklem voor aluminium buis ø 60 mm.

REF.	VERPAKKING	PRIJS N°
2030168	1	N°084

BEVESTIGINGSSTUK **BS 40**



Einddop voor pvc- en stalen palen ø 50 mm.

met zelfklevend oppervlak voor bevestiging van een bord.

Wordt boven op de pvc- of stalen buis geplaatst om een bord op de paal te monteren.

In polypropyleen, afm.:
100 × 55 × 40 mm.

REF.	VERPAKKING	PRIJS N°
2000406	1	N°354

BEVESTIGINGSKLEM



Voor bevestiging van een bord of informatiehouder op een aluminium buis ø 50 mm of ø 60 mm.

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
2000352	Voor buis ø 50 mm	1	N°048
2030335	Voor buis ø 60 mm	1	N°048

+

STABIELE BESCHERMING
VAN EEN MACHINE,
EEN INTERVENTIE



EXPRESS-HEKKEN

1 OF 2 LIGGERS

SNELLE
INSTALLATIE

Lengte eenvoudig aanpasbaar door liggers toe te voegen of weg te nemen.

- Gemakkelijk te vervoeren.
- Pvc-buis ø 50 mm, d = 1,5 mm.
- Verbindingsstukken in polypropyleen, vergrendeling met clips.
- Hoogte paal 94 cm, verzwaarde voet van 3 kg per poot.
- Gewicht per meter 3,6 tot 4 kg naargelang het model.
  Steek van 990 mm per element.
- Beschikbare kleuren: wit, geel/zwart, rood/wit,
  aluminiumgrijs.











	REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
1 METER 1 LIGGER 	2001236		1	N°375
	2001243		1	N°375
	2001229		1	N°375
	2001250	Alugrijs	1	N°376
1 METER 2 LIGGERS 	2001199		1	N°373
	2001205		1	N°373
	2001182		1	N°373
	2001212	Alugrijs	1	N°374
EXTRA METER 1 LIGGER 	2001311		1	N°379
	2001328		1	N°379
	2001304		1	N°379
	2001335	Alugrijs	1	N°380
EXTRA METER 2 LIGGERS 	2001274		1	N°377
	2001281		1	N°377
	2001267		1	N°377
	2001298	Alugrijs	1	N°378



+

PAST ZICH AAN DE
GEWENSTE LENGTE AAN



AFSLUITINGEN TELESCOPISCH
VAN 1,00 TOT 3,80 M

FABRIQUÉ EN FRANCE

TELESCOPISCH HEK:
- Vervaardigd uit pvc
- Bestaande uit 1 of 2 liggers
- voorzien van retroreflecterende folie klasse 1, dubbelzijdig
- voorzien van 2 haken voor eenvoudige bevestiging
- Hoogte hek: 150 mm
- 2 kleuren, 4 afwerkingen
- Gearceerd rood/wit of geel/zwart
- Type K2 rood/wit of geel/zwart
- Past zich aan de gewenste lengte aan
- Neemt weinig plaats in
- Stevig en stijf
- Snel te installeren
- Compatibel met onze palen, modulaire baken en kegels.



uitschuifbaar tot

|← 3,80M →|



MODEL
"TELESCOPISCH"

2 lengtes beschikbaar:
- van 1 m tot 1,80 m
- van 2 m tot 3,80 m



	REF.	OMSCHRIJVING	TYPE	PRIJS N°
LENGTE 1 M TOT 1,80 M	1320123	Telescopisch hek gearceerd		n° 863
	1320130	Telescopisch hek gearceerd		n° 863
	1320147	Telescopisch hek type K2		n° 863
	1320154	Telescopisch hek type K2		n° 863
LENGTE 2 M TOT 3,80 M	1320161	Telescopisch hek gearceerd		n° 864
	1320178	Telescopisch hek gearceerd		n° 864
	1320185	Telescopisch hek type K2		n° 864
	1320192	Telescopisch hek type K2		n° 864



MODEL "VAST"

3 lengtes beschikbaar:
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m



	REF.	OMSCHRIJVING	TYPE	PRIJS N°
LENGTE 1 M.	1320000	Vast hek gearceerd		n° 860
	1320017	Vast hek gearceerd		n° 860
	1320024	Vast hek type K2		n° 860
	1320031	Vast hek type K2		n° 860
LENGTE 1,50 M.	1320048	Vast hek gearceerd		n° 861
	1320055	Vast hek gearceerd		n° 861
	1320062	Vast hek type K2		n° 861
	1320079	Vast hek type K2		n° 861
LENGTE 2 M.	1320086	Vast hek gearceerd		n° 862
	1320093	Vast hek gearceerd		n° 862
	1320109	Vast hek type K2		n° 862
	1320116	Vast hek type K2		n° 862



OPTIE
KETTING







EENVOUDIGE BEVESTIGING

	REF.	KLEUR	PRIJS N°
LENGTE 1 M	1320208		n° 865
	1320215		n° 865
LENGTE 1,50 M	1320222		n° 866
	1320239		n° 866
LENGTE 2 M	1320246		n° 867
	1320253		n° 867

Verhoog de zichtbaarheid van uw hek of markeer een maximale hoogte met de optie ketting (enkel beschikbaar op de "vaste" modellen).
Een stuk ketting van 50 cm, 6 mm, om de 20 cm ongeveer, afwisselend eenkleurig (rood en wit of geel en zwart). Ketting verbonden met het hek via "schuivende" haken op het hek.

- Model 1,00 m: 4 stukken ketting
- Model 1,50 m: 7 stukken ketting
- Model 2,00 m: 9 stukken ketting

OPTIE
BORDEN



Bevestig met schuivende haken een bord van 330 × 200 mm op uw hek.

De optie omvat een bord van 330 × 200 mm (naar keuze uit onderstaande selectie) en twee haken.

	GEVAAR VERBODEN TE BETREDEN	DOORGANG VERBODEN VOOR VOETGANGERS	WERF VERBODEN TOEGANG	DANGER TRAVAUX	HELMDRACHT VERPLICHT	DANGER
VOOR HEK VAST	1320260	1320277	1320284	1320291	1320307	1320314
VOOR HEK TELESCOPISCH	1320321	1320338	1320345	1320352	1320369	1320376
PRIJS N°	n° 868	n° 868	n° 868	n° 868	n° 868	n° 868

+

EENVOUDIG
TE VERVOEREN,
GEBRUIKSVRIENDELIJK



AFSLUITINGEN UITSCHUIFBAAR

Snelle installatie en afbakening en afscherming van werf, werkpost, onderhoudszone... Voor veilig transport is het hek voorzien van een vergrendeling in gesloten stand.



AFSLUITING UITSCHUIFBAAR **RECHT**



Stabiel en goed zichtbaar, uitschuifbaar tot 2,50 meter.

- In staal - Gewicht: 7 kg
- Hoogte 105 cm
  Breedte 40 cm
  Max. lengte 250 cm
- Beschikbare kleuren:
  Geel/zwart,
  rood/wit
- Afmetingen opgevouwen:
  20 × 40 × 105 cm

REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
8000257		1	N°1082
8000240		1	N°1082

AFSLUITING UITSCHUIFBAAR **MODULAIR**





Stabiel en goed zichtbaar, uitschuifbaar tot 2,50 meter.

- In staal - Gewicht: 7 kg
- Hoogte 96 cm - Breedte 40 cm Lengte max. 250 cm
- Beschikbare kleuren: geel/zwart, rood/wit
- Wieltjes optioneel, per set van 4. Wieltjes met rem, te schroeven onder de poten van het hek.
- Afmetingen ingeklapt: 27 × 40 × 96 cm

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
8000226	Uitschuifbaar modulair hek	1	N°1080
8000219	Uitschuifbaar modulair hek	1	N°1080
OPTIE 8000233	Set van 4 wieltjes voor uitschuifbaar modulair hek	1	N°1081

AFSLUITING **VOOR MANGATEN UITSCHUIFBAAR**



Onmisbaar voor de beveiliging van een zone zoals een rioolputje, een inspectieput, een leiding...

- Hoogte 85 cm uitgeklapt
- Lengte max. 130 cm
- Afmetingen opgevouwen:
  20 × 20 × 115 cm
- Gewicht 11 kg

Met vergrendeling in gesloten stand, eenvoudig uit te klappen; beveiligt een zone tot 1,69 m.

2

REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
8000271		1	N°1083
8000264		1	N°1083



- VEELZIJDIG
- FUNCTIONEEL

TROLLEY
VOOR ONDERHOUDSSIGNALISATIE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Een veelzijdige trolley voor transport en opslag van signalisatie- en afbakeningsmateriaal.

- Met de trolley voor onderhoudssignalisatie is uw afbakeningsmateriaal altijd bij de hand en dus sneller ter plaatse geïnstalleerd.
  Zo worden interventiezones beter beveiligd.
- Een trolley kan diverse afbakeningsoplossingen bevatten, aangepast aan elke situatie. Alles binnen handbereik, zonder tijdverlies.
- Wij bieden 4 standaardkits aan zodat u de oplossing vindt die bij uw behoefte past, maar elke trolley is modulair in te richten volgens uw noden.







REF.	OMSCHRIJVING	PRIJS N°
6100386	Afbakeningstrolley - 12 te verzwaren palen + ketting 8 mm rood/wit	N°1085
6100393	Afbakeningstrolley - 12 te verzwaren palen + ketting 8 mm geel/zwart	N°1085
6100492	Afbakeningstrolley - 12 te verzwaren palen + ketting 8 mm blauw/wit	N°1085
6100416	Afbakeningstrolley - verzwaarde palen + ketting rood/wit	N°1086
6100423	Afbakeningstrolley - verzwaarde palen + ketting geel/zwart	N°1086
6100430	Afbakeningstrolley - te verzwaren palen + ketting rood/wit	N°1087
6100447	Afbakeningstrolley - te verzwaren palen + ketting geel/zwart	N°1087
6100454	Afbakeningstrolley - pvc-paal met rolband rood/wit	N°1088
6100461	Afbakeningstrolley - pvc-paal met rolband geel/zwart	N°1088
6100478	Afbakeningstrolley multiproduct - rood/wit	N°1089
6100485	Afbakeningstrolley multiproduct - geel/zwart	N°1089

NIEUW

Uitneembare houder
voor max. 12 pvc-buizen.
Ook geschikt voor een
waarschuwingsbord.

Plateau met
opbergbak 18 liter
Bak en plateau
afneembaar

Plaats (afneembaar) voor
max. 12 voeten - 3
compatibele voettypes: .te
verzwaren 4 kg
.te verzwaren 9 kg
.verzwaard 3 kg.

Plaat voor bevestiging
rolbandafroller
(magnetisch)



OMSCHRIJVING TROLLEY (zonder accessoires):

- Trolley te monteren door de klant
- 1 handgreep (te schroeven) + 3 legplanken + 1 centrale as
- Geheel in zwart gepoedercoat staal
- Stalen structuur: plateau van 5 mm dik
- 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem: wiel Ø 100 mm met PU-band

- Nuttige hoogte van de centreeras voor de voeten = 96 cm
- De centrale as Ø 30 mm voor de voeten kan losgeschroefd en aan de zijkant geplaatst worden om het plateau vrij te maken
- Hoogte handgreep: 1 meter
- Gewicht trolley (leeg): ca. 25 kg;
- Buitenafmetingen trolley: 923 mm (L) x 455 mm (B) x 1.099 mm (H)

Deze robuuste trolley is gemaakt in Frankrijk .

INTERESSE IN PALEN & BARRIÈRES?

Vraag vrijblijvend advies of een offerte

Prijzen, levertermijnen of een oplossing op maat? Neem contact op met onze specialisten. We denken graag met u mee, van het eerste idee tot de levering.

60 jaar
ERVARING
Doordachte oplossingen voor magazijn, kantoor, werkplaats en buitenterrein.

1
AANSPREEKPUNT
Uw dossier wordt van offerte tot levering opgevolgd door één specialist.

Kwaliteit
ALS NORM
We werken met fabrikanten die dezelfde kwaliteitsnormen hanteren als wij.

Marc Van Ackere & CO
UW SPECIALIST IN BEDRIJFSINRICHTING

Uw partner voor een doordachte bedrijfsinrichting

ADRES
Noorwegenstraat 27, 9940 Evergem

TELEFOON
09 224 44 45

E-MAIL
info@mva.be

WEBSITE
www.mva.be

OOK BIJ MARC VAN ACKERE & CO

Stellingen en opslag | Tussenvloeren | Kantoorcabines en -units | Werkplaatsinrichting | Magazijnbakken | Interne transportmiddelen | Veiligheid en milieu | Kantoorinrichting | Bandenrekken | Scheidingswanden | Afwerkingstechnieken | Containerinrichting

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Afbeeldingen zijn niet contractueel.