

Marc Van Ackere & co
UW SPECIALIST IN BEDRIJFSINRICHTING

CATALOGUS · TOEGANKELIJKHEID & PARKING

Veiligheidsuitrusting

Voetgangersoversteekplaatsen, geleidetegels, parkeerinrichting, verkeersdrempels, spiegels en aanrijdbeveiliging.

WAAROM MARC VAN ACKERE & CO

Advies op maat

Onze specialisten helpen u de juiste oplossing te kiezen voor uw werf, magazijn of terrein.

Eén aanspreekpunt

Van offerte tot levering volgt één vaste contactpersoon uw bestelling op.

Ruim gamma

Signalisatie, afbakening, opslag en bedrijfsinrichting: alles bij één partner.

Marc Van Ackere & co
Noorwegenstraat 27 · 9940 Evergem
09 224 44 45 · info@mva.be

Uw specialist in bedrijfsinrichting
www.mva.be









FABRIQUÉ EN FRANCE

VEILIGHEIDSUITRUSTING

TOEGANKELIJKHEID

p. 66 Kit voetgangersoversteekplaats

p. 70 Voelbare tegels

p. 74 Geleidelijnen (BAO)

p. 76 Voelbare noppen

p. 78 Plaatsingsoplossingen tegels & BAO

PARKEERINRICHTING Parkeerbeugels,

p. 80 afsluitingen & parkeerpalen

p. 82 Verkeersdrempels voor parkings

p. 86 Kabelgoten-verkeersdrempels

p. 87 Parkeerstoppers

p. 88 Fietsrekken

WEGINRICHTING

p. 90 Wegdekreflectoren

p. 91 Spiegels privéwegen

p. 92 Industriële spiegels

p. 94 Verkeersspiegels

p. 96 Verkeerskussens

p. 98 Rijstrookscheiders

p. 99 Flexpaal BEDRIJFSINRICHTING

Stoppers & kaaibescherming

p. 100

p. 101 Beschermprofielen

p. 102 Beschermschuim & stootdempers

p. 104 Kabelgoten

KIT VOETGANGERSOVERSTEEK

EEN REVOLUTIE VOOR HET ZEBRAPAD



Dit gepatenteerde product werd ontwikkeld om voetgangersoversteekplaatsen veiliger te maken.

Deze kit, nu al geprezen door lokale besturen die hem vooraf konden ontdekken, signaleert, beveiligt en bakent zebrapaden af.

FABRIQUÉ EN FRANCE

OCTROOI GEDEPONEERD

GARANTIE 5 JAAR

VEILIGHEID OPTIMAAL

ZICHTBAARHEID + TOEGANKELIJKHEID + EENVOUD = OPTIMALE VEILIGHEID





KLASSE 2



1 ZICHTBAARHEID:

Twee goed zichtbare palen met reflecterende folie en knipperende koppen op zonne-energie. Nabije zonnekoppen synchroniseren automatisch vanaf de eerste activering voor meer doeltreffendheid. Volledig opgeladen werken de leds tot 4 dagen zonder verlies aan lichtsterkte.



2 TOEGANKELIJKHEID:

6 tweekleurige noppentegels, te kiezen uit 10 kleuren. Ze waarschuwen niet alleen blinden en slechtzienden voor de nabijheid van het zebrapad en de weg, maar ook mensen die naar hun smartphone kijken of gewoon onoplettend zijn voor het directe gevaar.



3 EENVOUD:

Eenvoudig te plaatsen, zonder elektrische aansluiting dankzij de onafhankelijke zonnevoeding. Deze kit met palen en noppentegels bevat alle elementen voor een optimale signalisatie.

SPECIAAL
LOKALE BESTUREN

+

- ZONDER AANSLUITING
- FOTOVOLTAÏSCHE LEDS
- MAXIMALE VEILIGHEID



KIT
VOETGANGERSOVERSTEEK

OCTROOI GEDEPONEERD

GARANTIE 5 JAAR

VEILIGHEID OPTIMAAL

KIT VOETGANGERSOVERSTEEK
2 PALEN
EN 6 TEGELS

FABRIQUÉ EN FRANCE





⊕ VOOR NOG MEER VEILIGHEID...

REFLECTEREND

OPTIE
EXTRA REFLECTERENDE BAND (ROOD)

REF. 6103264
per 1 • PRIJS N°1263



Onze standaarden: kies de kleuren van uw kit voetgangersoversteek
(zie tabel hieronder).

PERSONALISEERBAAR OP AANVRAAG

Wit Ral 9016 | Blauw Ral 5010 | Bordeaux Ral 3004 | Geel Ral 1023



Grijs Ral 7022 | Zwart Ral 9005 | Bruin Ral 8017 | Groen Ral 6005





REF.	KLEUR 2 PALEN	KLEUR 6 TEGELS	VERPAKKING	PRIJS N°
6200000			1	N° 1262
6200017			1	N° 1262
6200024			1	N° 1262
6200031			1	N° 1262
6200048			1	N° 1262
6200055			1	N° 1262
6200062			1	N° 1262
6200079			1	N° 1262
6200086			1	N° 1262
6200093			1	N° 1262
6200109			1	N° 1262
6200116			1	N° 1262

+

- CONFORM NORM NF P 98-351
- BINNEN EN BUITEN
- IN DE MASSA GEKLEURD
- GOED ZICHTBAAR



NOPPEN-TEGELS

POLYURETHAAN TEGEL **"TWEEKLEURIG"**

FABRIQUÉ EN FRANCE



Rood-wit



Blauw-wit



Grijs-wit



Zwart-geel



Zwart-wit



Zwart-grijs

Tip: voorzie ca. 1 kg lijm voor de plaatsing van 2 tegels op een weinig poreuze ondergrond.



- Afmetingen 458 × 420 × 7,5 mm
- Te lijmen of te kleven:
- Dubbelzijdige kleefband > binnen
- Polyurethaanlijm > buiten
- Stroken onder een hoek van 45 graden
- Verkrijgbaar in 10 kleuren.
- UV-bestendig.
- Vervaardigd uit PU
- Conform de norm NF P98-351:
- Noppen in reliëf met diameter 25 mm en hoogte 5 mm, vlakke delen gekorreld
- Slijtage-indicatoren
- Positie van de noppen
- Brand-/rookklasse



PAGINA 78



Ivoor-wit



Oranje-wit



Geel-grijs



Geel-wit



Om deze modellen te bevestigen hebt u nodig: 1 bevestigingskit plus lijm, apart verkrijgbaar.



Met de dubbelzijdige kleefband plaatst u onze podotactiele tegels eenvoudig binnen.

REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
6102021		10	N° 1252
6102076		10	N° 1252
6102007		10	N° 1252
6102052		10	N° 1252
6102014		10	N° 1252
6102083		10	N° 1252
6102069		10	N° 1252
6102038		10	N° 1252
6102090		10	N° 1252
6102106		10	N° 1252



- CONFORM NORM NF P98-351
- BINNEN EN BUITEN
- ZEER GROTE STERKTE

NOPPEN-TEGELS

NIEUW

POLYURETHAAN TEGEL **MONOCHROOM**

- Afmetingen 458 × 420 × 7,5 mm.
- Te lijmen of te kleven:
  Dubbelzijdige kleefband > binnen.
  Polyurethaanlijm > buiten.
- Verkrijgbaar in 3 kleuren:
  Zwart, grijs of wit
- UV-bestendig.
- Vervaardigd uit PU.
- Conform de norm NF P98-351.
- Noppen in reliëf met diameter 25 mm en hoogte 5 mm, vlakke delen gekorreld.
- Slijtage-indicatoren (volgens normvereisten).
- Positie van de noppen.
- Brand-/rookklasse.



Tip: voorzie ca. 1 kg lijm voor de plaatsing van 2 tegels op een weinig poreuze ondergrond.

REF.	KLEUR	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
6103332	○	Noppentegel 458 × 420 mm	10	N° 1252A
6103349	●	Noppentegel 458 × 420 mm	10	N° 1252A
6103356	●	Noppentegel 458 × 420 mm	10	N° 1252A



PLAATSINGSTIPS

VOOR NOPPENTEGELS EN GELEIDESTROKEN.

INSTALLATIETIPS

Plaatsingstips voor binnen:

Veeg de (droge) vloer schoon en leg de stroken op hun plaats om hun positie met afplakband af te bakenen.

Breng speciale dubbelzijdige tape aan op de achterkant van uw geleidestrook.

Leg uw strook terug op de voorziene plaats en druk ze licht aan.

Verwijder het afplakband en uw plaatsing is klaar.

Installatietips voor buiten:

Draag de beschermingsmiddelen: veiligheidsbril, mondmasker en handschoenen.

Veeg de (droge) vloer schoon en leg de stroken op hun plaats om de omtrek met afplakband af te bakenen.

Verwijder de tegels en breng bij plaatsing buiten onze lijm aan op het binnenvlak, leg de stroken daarna terug op hun plaats en druk ze licht aan.

Verwijder het afplakband en laat 8 uur drogen.

Uw plaatsing is klaar.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Voor de bevestiging van deze modellen hebt u nodig: 1 bevestigingskit en lijm, apart verkocht.



PAGINA 78



- CONFORM NORM NF P98 352
- BINNEN EN BUITEN
- ZEER GROTE STERKTE

STROKEN
VOOR GELEIDING

FABRIQUÉ EN FRANCE

GELEIDE-STROKEN **EENKLEURIG**

Onze geleidestroken voldoen aan de geldende normen en vormen een toegankelijkheidsvoorziening op de vloer waarmee blinden en slechtzienden zich kunnen oriënteren in een publiek toegankelijk gebouw.



NIEUW

3 RIBBEN

REF.	KLEUR	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
6103271	○	Geleidestrook 3 ribben	10	N° 1254A
6103288	●	Geleidestrook 3 ribben	10	N° 1254A
6103295	●	Geleidestrook 3 ribben	10	N° 1254A

4 RIBBEN

REF.	KLEUR	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
6103301	○	Geleidestrook 4 ribben	10	N° 1255A
6103318	●	Geleidestrook 4 ribben	10	N° 1255A
6103325	●	Geleidestrook 4 ribben	10	N° 1255A

Visueel en structureel contrasterend, eenvoudig te voelen met een blindenstok of schoenzool voor een veilige verplaatsing.

Bestand tegen uv en zout voor optimaal gebruik binnen en buiten. Te lijmen of te kleven.
Conform de norm NF P98-352.

MODEL GEPATENTEERD



6103004 Wit/rood | 6103011 Wit/blauw | 6103028 Wit/grijs | 6103035 Wit/ivoor | 6103066 Zwart/geel | 6103073 Wit/zwart



6103080 Grijs/zwart | 6103110 Grijs/geel | 6103103 Wit/geel | 6103059 Wit/oranje | 6103042 Geel/wit | 6103097 Geel/grijs



GELEIDE-STROKEN **3 RIBBEN**

- Geschikt voor publieke gebouwen type 1, 2.
- Vlak en gekorreld oppervlak.
- Slipweerstand SRT: 0,69 in natte test.
- Afmetingen: 650 × 159 × 7 mm.
- Gewicht 530 g
- Plaatsing door verlijmen (reken op ca. 3,5 kg lijm voor 8 geleidelijnen, afhankelijk van de vloer).



6103127 Wit/rood | 6103134 Wit/blauw | 6103141 Wit/grijs | 6103158 Wit/ivoor | 6103189 Zwart/geel | 6103196 Wit/zwart



6103202 Grijs/zwart | 6103219 Grijs/geel | 6103165 Wit/geel | 6103172 Wit/oranje | 6103226 Geel/wit | 6103233 Geel/grijs

GELEIDE-STROKEN **4 RIBBEN**

- Geschikt voor publieke gebouwen type 3, 4 en 5.
- Vlak en gekorreld oppervlak.
- Slipweerstand SRT: 0,69 in natte test
- Afmetingen: 650 × 216 × 7 mm.
- Gewicht 740 g.
- Plaatsing door verlijmen (reken op ca. 3,5 kg lijm voor 8 geleidelijnen - afhankelijk van de vloer)

3 RIBBEN	4 RIBBEN		
REF.	REF.	KLEUR	VERPAKKING
6103004	6103127		10
6103011	6103134		10
6103028	6103141		10
6103035	6103158		10
6103066	6103189		10
6103073	6103196		10
6103080	6103202		10
6103110	6103219		10
6103103	6103165		10
6103059	6103172		10
6103042	6103226		10
6103097	6103233		10
PRIJS N°	N° 1254	N° 1255	





- CONFORM NORM NF P 98-351
- BINNEN EN BUITEN
- IN DE MASSA GEKLEURD
- GOED ZICHTBAAR

NOPPEN TEGELS STROKEN VOOR GELEIDING

PODOTACTIELE NOPPEN

ø35 MM	REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
	6100591	Geruit	1 zak van 60	N°1250
	6100584	Glad	1 zak van 60	N°1250
	6100607	Bolvormig	1 zak van 60	N°1250

Podotactiele nop in inox 316 voor gebruik buiten en binnen. Bevestiging door chemische of mechanische verankering. Plaatsingsmal inbegrepen.



6100591 6100584 6100607

ø25 MM	REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
NIEUW	6100744	Geruit	1 zak van 60	N°1249
	6100737	Glad	1 zak van 60	N°1249
	6100720	Bolvormig	1 zak van 60	N°1249



6100744 6100737 6100720

GELEIDESTROKEN





REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
6100621	Geruit	3	N°1251
6100614	Glad	3	N°1251
6100638	Bolvormig	3	N°1251

Tactiele geleidestroken.
Deze stroken in inox 316 voldoen aan de regelgeving en helpen blinden en slechtzienden zich te oriënteren.
Plaatsingsmal inbegrepen.



- OVERSCHILDERBAAR
- ZONDER SOLVENT
- BESTAND TEGEN WATER EN UV

KIT VOOR HET VERBINDEN VAN MATERIALEN

ZWARTE UNIVERSELE LIJM

Voor het lijmen van onze producten zoals inox geleidestroken of hoekbeschermers.

Zwarte universele lijm om alle materialen af te dichten, te lijmen en te verbinden op elke ondergrond (glad, poreus, vochtig, droog, oneffen...).

Deze solventvrije lijm is bestand tegen water en uv, voor gebruik binnen en buiten.



- Inhoud koker: 290 ml.
- Overschilderbaar.
- Zwarte lijm.
- Gebruiken tussen +5 °C en +25 °C.
- Eindsterkte na 24 uur.



REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
8004040	Zwarte universele lijm 290 ml	1	N°1228

ONTWIKKELD VOOR HET LIJMEN VAN
ONZE PODOTACTIELE TEGELS EN
TWEEKLEURIGE GELEIDESTROKEN



OPLOSSINGEN & ACCESSOIRES

VOOR PLAATSING & PBM

POLYURETHAANLIJM
1 KG EN 3,5 KG



TOEPASSINGEN

Onze polyurethaanlijm is ontwikkeld voor het lijmen van onze podotactiele tegels en tweekleurige geleidestroken in PU.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Op welke ondergrond u onze lijm ook gebruikt, volg steeds onderstaande punten voor een optimaal resultaat

Oppervlakken proper, droog, stofvrij en ontvet.

Het oppervlak moet zo glad mogelijk zijn voor een maximale hechting.

Niet lijmen op een koud materiaal. Minimale hechtingstemperatuur 10 °C.

Bij nieuwe ondergronden zoals asfalt, cement, hout en beton: zorg dat deze meer dan een maand oud zijn .

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
6102120	Polyurethaanlijm 1 kg	1	N° 1258
6102137	Polyurethaanlijm 3,5 kg	1	N° 1259

PLAATSINGSKIT

Onze plaatsingskit & PBM biedt u een kant-en-klare oplossing voor de plaatsing van voetgangerskits, podotactiele tegels en geleidestroken.

INHOUD VAN DE KIT

- Afplakband 50 mm x 50 m
- 1 lijmmes
- 1 adembeschermingsmasker
- 1 veiligheidsbril
- 1 paar veiligheidshandschoenen
- 1 pot van 1 liter om onze PU-lijm te mengen
- 1 mengspatel



REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
6102151	Plaatsingskit & PBM	1	N° 1260



+

• EENVOUDIGE PLAATSING

DUBBELZIJDIGE TAPE
VOOR PODOTACTIELE TEGELS

DUBBELZIJDIGE TAPE VOOR NOPPENTEGELS

Met de dubbelzijdige kleefband plaatst u onze noppentegels eenvoudig binnen.

Tape voorgesneden op maat van onze tegels, aan te brengen op een droge, gladde en ontvette vloer.



REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
6102144	Dubbelzijdige tape voor podotactiele tegels	10	N° 1253



DUBBELZIJDIGE TAPE VOOR GELEIDESTROKEN

Deze dubbelzijdige kleefband, voorgesneden op maat van onze geleidelijnen, laat u toe de geleidelijnen eenvoudig binnen te bevestigen.

Aan te brengen op een droge, gladde en ontvette vloer.

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
6103257	Dubbelzijdige tape voor geleidestrook 4 ribben	10	N° 1257
6103240	Dubbelzijdige tape voor geleidestrook 3 ribben	10	N° 1256

+

- HANGSLOT, SLOT OF BRANDWEERSLOT
- RETROREFLECTERENDE STROKEN
- BEVESTIGING MEEGELEVERD



BEUGELS & PALEN

VOOR PARKINGS

BEVESTIGING MEEGELEVERD

PARKEERBEUGELS



Ontdek ons volledige gamma parkeerbeugels. Hiermee beschermt u private of voorbehouden parkeerplaatsen.
Buis in gelakt staal voor een uitstekende sterkte, voorzien van retroreflecterende stroken voor betere zichtbaarheid 's nachts. Geleverd met 2 sleutels.





6100508 - Met hangslot Gewicht: 3 kg



6100515 - Met hangslot Gewicht: 7,5 kg



6100522 - Met slot unieke sleutel Gewicht: 12,5 kg



6100539 - Met brandweerslot Gewicht: 12,5 kg

REF.	AFMETINGEN	HANGSLOT	SLOT UNIEKE SLEUTEL	SLOT BRANDWEERSLEUTEL	VERPAKKING	PRIJS N°
6100508	ø 32 mm L 700 x B 400 x H 430 mm	JA	-	-	1	N° 1161
6100515	ø 48 mm L 800 x B 500 x H 430 mm	JA	-	-	1	N° 1162
6100522	ø 48 mm L 1000 x B 480 x H 450 mm	-	JA	-	1	N° 1163
6100539	ø 48 mm L 1000 x B 480 x H 450 mm	-	-	JA	1	N° 1163



6100553 - Met brandweerslot

6100546 - Met geïntegreerd slot unieke sleutel

PARKEERAFSLUITINGEN



Gewicht: 7 kg

Gewicht: 7 kg



REF.	AFMETINGEN	SLOT UNIEKE SLEUTEL	SLOT BRANDWEERSLEUTEL	VERPAKKING	PRIJS N°
6100546	ø 32 mm L 600 x H 800 mm	JA		1	N° 1164
6100553	ø 32 mm L 600 x H 800 mm		JA	1	N° 1164

PARKEERPALEN

6100560 - Met slot unieke sleutel



Gewicht: 4,6 kg

Gewicht: 4,6 kg

6100577 - Met brandweerslot



REF.	AFMETINGEN	SLOT UNIEKE SLEUTEL	SLOT BRANDWEERSLEUTEL	VERPAKKING	PRIJS N°
6100560	70 × 70 × 700 mm	JA	-	1	N° 1165
6100577	70 × 70 × 700 mm	-	JA	1	N° 1165

+

- BESTAND TEGEN KOOLWATERSTOFFEN
- ZICHTBAAR DAG EN NACHT
- EENVOUDIGE PLAATSING
- RETROREFLECTERENDE STICKERS



VERKEERSDREMPELS
VOOR PARKINGS

VERKEERSDREMPEL **PLOOIBAAR**



Snel te plaatsen en te verwijderen. Remt het verkeer tijdelijk af, bijvoorbeeld tijdens een evenement. Deze drempel is bedoeld voor tijdelijk gebruik: snel geplaatst of weggenomen, maar toch zeer doeltreffend en stabiel, en beperkt de snelheid tot 30 km/u.

Met één hand open te vouwen en eenvoudig weer op te plooien.

Retroreflecterende pijlen klasse 2. Geleverd met een tas voor eenvoudig transport en compacte opslag.



- Vervaardigd uit rubber.
- Snel te plaatsen en op te bergen.
- Ideaal voor tijdelijk gebruik.
- Beperkt de snelheid tot 30 km/u.
- Retroreflecterende stickers.
- Draaghandgreep.
- Draagvermogen: 20 t / as.
- Gewicht: ca. 12 kg.



REF.	AFMETINGEN	VERPAKKING	PRIJS N°
6100362	3000 × 250 × 25 mm	1	N° 1146



VERKEERSDREMPEL
UIT ÉÉN STUK

- Retroreflecterende stroken klasse 2.
- Beperkt de snelheid tot 30 km/u.
- 4 bevestigingen meegeleverd.
- 2 lengtes.
- Vervaardigd uit rubber.
- Draagvermogen: 20 t / as.
- Hoogte 50 mm.





6101383 Gewicht: 22 kg

6101369

6101376
Gewicht: 16 kg

REF.	AFMETINGEN	VERPAKKING	PRIJS N°
6101376	1200 × 300 × 50 mm	1	N° 1234
6101383	1830 × 300 × 50 mm	1	N° 1235
6101369	Bevestiging 300 x ø 12 mm	1	N° 1233

MODULAIRE VERKEERSDREMPELKITS

Ons gamma volledig modulaire verkeersdrempels voor parkings en privéwegen laat u toe de lengte aan uw behoefte aan te passen.



- Vervaardigd uit volledig gerecycleerd materiaal (hoofdzakelijk pvc), uiterst slijtvast.
- Verkrijgbaar in 50 mm of 60 mm hoogte, voor een snelheidsbeperking tot 20-30 km/u of 10-20 km/u voor optimale veiligheid.
- Elke rechte module heeft twee kabeldoorvoeren:
Ø 30 mm voor drempels H 60 mm
Ø 16 mm voor drempels H 50 mm.
- Draagvermogen: 30 t / as
- Gebruik binnen en buiten. Enkel op privéwegen.
- Voorzien van reflectoren voor betere zichtbaarheid 's nachts.

Kit
4 modules bestaat uit 2 rechte modules en 2 halfronde modules.





Kit
6 modules: 4 rechte modules
en 2 halfronde modules.





	REF.	OMSCHRIJVING		VERPAKKING	PRIJS N°
H 50	8003005	Drempelkit 4 modules	●●	1	N° 1130
	8003029	Drempelkit 6 modules	●●	1	N° 1132
H 60	8003012	Drempelkit 4 modules	●●	1	N° 1131
	8003036	Drempelkit 6 modules	●●	1	N° 1133

2 hoogtes beschikbaar
50 of 60 mm



Voor deze modellen hebt u 1 bevestigingskit nodig, apart verkrijgbaar.

MODULES RECHT





	REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
H 50	8003043	●	1	N°1134
	8003050	●	1	N°1134
H 60	8003067	●	1	N°1135
	8003074	●	1	N°1135

SET HALFRONDE




Set van 2 geel


Set van 2 geel & zwart


Set van 2 zwart

	REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
H 50	8003111	●	1	N°1136
	8003128	●	1	N°1136
	8003081	●●	1	N°1136
H 60	8003135	●	1	N°1137
	8003142	●	1	N°1137
	8003098	●●	1	N°1137



NIEUW

KIT VERKEERSDREMPELS BUMP 50 & BUMP 60

Nieuw gamma verkeersdrempels voor privéwegen.
Deze drempels bieden u een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

• Vervaardigd uit gerecycleerd rubber, in 50 en 60 mm hoogte, verminderen deze drempels de snelheid op privéwegen aanzienlijk: ca. 25/30 km/u voor 50 mm en 15/20 km/u voor 60 mm.

• Dankzij de kabeldoorvoeren (Ø 30 mm voor drempels H 60 mm en Ø 16 mm voor H 50 mm) worden leidingen, kabels... beschermd tegen verplettering.

• Draagvermogen: ca. 20 ton voor beide modellen.
• Gebruik buiten. Enkel op privéwegen.
• Voorzien van reflectoren voor betere zichtbaarheid 's nachts.

Kit
6 modules

bevat 2 rechte modules geel + 2 rechte modules zwart + 1/2 cirkel geel + 1/2 cirkel zwart





Kit
8 modules bestaat uit 3 ge
rechte modules + 3 zwarte rechte modules + gele halve cirkel + zwarte halve cirkel





	REF.	OMSCHRIJVING	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
H 50	8005108	Kit 6 modules	● ●	1	N°1124
	8005115	Kit 8 modules	● ●	1	N°1125
H 60	8005122	Kit 6 modules	● ●	1	N°1126
	8005139	Kit 8 modules	● ●	1	N°1127

2 hoogtes beschikbaar

50 of 60 mm







RECHTE EN HALFRONDE MODULES BUMP 50 & BUMP 60

Elke module wordt bevestigd met 4 schroeven.



	REF.	Verkeersdrempel Ecobump	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
H 50	8005009	module 50 mm recht geel	●	1	N°1120
	8005016	module 50 mm recht zwart	●	1	N°1120
	8005023	module 50 mm rond geel	●	1	N°1122
	8005030	module 50 mm rond zwart	●	1	N°1122
H 60	8005047	module 60 mm recht geel	●	1	N°1121
	8005054	module 60 mm recht zwart	●	1	N°1121
	8005061	module 60 mm rond geel	●	1	N°1123
	8005078	module 60 mm rond zwart	●	1	N°1123



Deze bevestigingskit bevat:
• 4 schroeven van 11 cm
• 4 platte sluitringen
• 4 pluggen

REF.	VERPAKKING	PRIJS N°
8003104	1	N°1138

BEVESTIGINGSKIT VERKEERSDREMPEL



- EENVOUDIGE MONTAGE
- MODULAIR ONTWERP
- ZEER STERK

KABELDOORVOEREN
VOOR PARKINGS

KABELDOORVOEREN **VOOR PARKINGS**

Kabeldoorvoer in rubber voor extra sterkte.
Onmisbaar om uw draden, kabels, leidingen, buizen... te beschermen tegen voertuigen en voetgangers.
Dankzij het kleurcontrast goed herkenbaar; beschermt niet alleen uw kabels maar remt ook de voertuigen die erover rijden af. Het ruwe oppervlak biedt voetgangers veiligheid en voorkomt valpartijen.

Dankzij het modulaire ontwerp kunnen meerdere elementen gekoppeld worden voor grote kabellengtes.

Te plaatsen haaks op de rijrichting, met traag en rechtlijnig rijdende voertuigen.



EENVOUDIGE MONTAGE



6101208 - Met 1 kanaal



6101215 - Met 2 kanalen



6101222 - Met 2 kanalen



6101239 - Met 3 kanalen



6101246 - Met 5 kanalen

REF.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN / GEWICHT	VERPAKKING	PRIJS N°
6101208	1 kanaal Ø 20 mm	L 1000 x B 220 x H 32 mm • 4,5 kg	1	N° 1187
6101215	2 kanalen Ø 50 mm	L 1000 x B 435 x H 66 mm • 13 kg	1	N° 1188
6101222	2 kanalen Ø 30 mm	L 1000 x B 250 x H 50 mm • 7 kg	1	N° 1189
6101239	3 kanalen Ø 55 mm	L 900 x B 500 x H 75 mm • 14 kg	1	N° 1190
6101246	5 kanalen Ø 30 mm	L 900 x B 500 x H 50 mm • 13 kg	1	N° 1191



- GOEDE OPVANG VAN SCHOKKEN
- BAKENT DE PLAATSEN OM TE PARKEREN AF
- ZICHTBAAR 'S NACHTS

WIELSTOPPERS
VOOR PARKINGS

Onze wielstoppers in rubber absorberen schokken goed en beschermen voetpaden, straatmeubilair, gebouwen en voertuigen tegen schade.

Ze bakenen ook een parkeerplaats doeltreffend af.

Meestal geplaatst op commerciële of openbare parkings, maar ook geschikt voor residenties en private terreinen.

Voorzien van retroreflecterende stickers, voor een uitstekende zichtbaarheid op open of overdekte parkings.

BEVESTIGING MEEGELEVERD



6101369



6101338 6101345 6101352

REF.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN / GEWICHT	VERPAKKING	PRIJS N°
6101338	3 stroken - klein model	L 550 x B 150 x H 100 mm • 4,5 kg	1	N° 1230
6101345	2 stroken - standaardmodel	L 900 x B 150 x H 100 mm • 9 kg	1	N° 1231
6101352	4 stroken - groot model	L 1830 x B 150 x H 110 mm • 16,5 kg	1	N° 1232
6101369	Bevestiging	300 x ø 12 mm • 210 g	1	N° 1233

BEVESTIGING MEEGELEVERD



RACKS EN HOUDERS VOOR FIETSEN

FIETSENREK
VOOR VLOERBEVESTIGING



De ideale oplossing om fietsen te stallen bij gemeenten, scholen, ziekenhuizen ...

Dit fietsenrek voor 6 fietsen is eenvoudig te plaatsen en kan naast andere rekken gekoppeld worden voor een grote stallingszone.

Dankzij zijn modulariteit en sterkte realiseert u een ideale fietsenstalling. Te gebruiken met fietsen aan één of aan beide zijden (zie afbeelding hiernaast).

- **Vervaardigd uit verzinkt staal**
- **Gewicht: 12 kg**

REF.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	VERPAKKING	PRIJS N°
6100072	Fietsenrek 6 plaatsen	L 1050 x B 385 x H 415 mm	1	N° 1169

HOUDER
VOOR FIETSEN



Onze URBAN fietsbeugel overtuigt met zijn eigentijds design dat perfect opgaat in de stedelijke omgeving

Deze fietshouder biedt uw fiets een uitstekende steun.

Geleverd met 4 bouten en pluggen voor een optimale verankering in de grond. Kan ook ingebetonneerd worden.

- **Vervaardigd uit inox**
- **Gewicht: 7 kg**

REF.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	VERPAKKING	PRIJS N°
6100133	Urban fietsbeugel	L 900 x B 600 x H 120 mm	1	N° 1171

FIETSENREK
VOOR VLOERBEVESTIGING
OF AAN DE MUUR



Het meest modulaire fietsenrek in zijn categorie.

Kan aan de muur of op de vloer bevestigd worden met de meegeleverde bouten en pluggen, zodat u het rek op de meest geschikte plaats installeert. Meerdere modules kunnen gekoppeld worden tot de gewenste lengte. Dit fietsenrek combineert stevigheid en modulariteit, voor gebruik binnen en buiten.

- **Vervaardigd uit verzinkt staal**
- **Gewicht: 2 kg**

REF.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	VERPAKKING	PRIJS N°
6100058	Fietsenrek 2 plaatsen	L 475 x B 320 x H 260 mm	1	N° 1167

HOUDER
VOOR FIETSEN



Het draaibare fietsenrek.

Dit fietsenrek kan 180° draaien eens het aan de muur bevestigd is.

Zo bent u zeer flexibel bij het inrichten van uw fietsenstalling, met minimale ruimte-inname.

- **Vervaardigd uit verzinkt staal**
- **Gewicht: 1 kg**



REF.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	VERPAKKING	PRIJS N°
6100065	Draaibaar wandfietsenrek	L 328 x B 85 x H 285 mm	1	N° 1168

FIETSENREK
VRIJSTAAND



Gedaan met complexe installaties!

Dit fietsenrek met ballast aan beide uiteinden laat u toe naar wens vaste of tijdelijke stallingszones te creëren.
Dit stalen fietsenrek is een van de stevigste in zijn categorie.

- **Vervaardigd uit gelakt staal**
- **Gewicht: 4 kg**



REF.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	VERPAKKING	PRIJS N°
6100041	Vrijstaand fietsenrek	L 605 x B 545 x H 546 mm	1	N° 1166

FIETSHOUDER
BEVESTIGING



De ideale oplossing om uw fietsen efficiënt in uw garage op te bergen.

Deze wandfietshouder biedt plaats voor 2 fietsen of max. 50 kg. Een geïntegreerde gereedschapshouder maakt herstellingen aan uw fiets eenvoudig.
Dankzij de plooifunctie wint u veel ruimte wanneer de fietshouder niet gebruikt wordt.

- **Vervaardigd uit gelakt staal**
- **Gewicht: 2,5 kg**



REF.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	VERPAKKING	PRIJS N°
6100089	Wandfietshouder	L 525 x B 560 mm uitgeplooid • L 525 x B 190 mm opgeplooid	1	N° 1170



MARKEERNAGELS
VOOR DE WEG

MARKEERNAGELS VOOR DE WEG **SOLAR-LED**

Onze solar-led-wegmarkeernagels zijn bijzonder geschikt om rijstroken en verzamelplaatsen af te bakenen, maar ook rotondes, wegen en paden. Om de grenzen van de rijbaan correct aan te duiden en voor een langere levensduur raden wij aan ze langs de rand van de rijbaan te plaatsen.

Eenvoudig te plaatsen: de nagels worden rechtstreeks op de grond of op een drager bevestigd met schroeven of epoxylijm. De solar-led-nagel heeft een schemerschakelaar en gaat automatisch branden zodra het omgevingslicht onvoldoende is.


6100676 - Groen


6100669 - Geel


6100683 - Blauw


6100690 - Wit


6100652 - Rood

REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
6100676		2	N° 1244
6100669		2	N° 1244
6100683		2	N° 1244
6100690		2	N° 1244
6100652		2	N° 1244

- **105 × 105 × 23 mm**
- **Gebruik -20° tot +80 °C**
- **Vervaardigd uit aluminium**
- **Draagvermogen > 20 ton**
- **Lichtsterkte 400 - 500 Lux**
- **Knippermodus 120 flitsen/min**
- **6 leds**
- **Gewicht: 0,300 kg**

WEGMARKEERNAGEL **REFLECTOR**







REF.	VERPAKKING	PRIJS N°
6100713	1	N° 1245

Ø 51 mm • Hoogte 51 mm
0,195 kg • Max. belasting 38 ton

Eenvoudig te plaatsen; weerkaatst het licht van koplampen en waarschuwt zo bij slechte zichtbaarheid.



- GEBRUIK: BINNEN / BUITEN
- BEVESTIGING MEEGELEVERD
- KADER IN ABS

SPIEGELS
PRIVÉWEGEN

BEVESTIGING MEEGELEVERD



6101529 - Rond

- Afmeting kader: Ø 700 mm
- Afmeting spiegel: Ø 600 mm
- Kijkhoek 90°
- Kijkafstand: 12 m
- Wand- of paalbevestiging Ø 60 mm



6101512 - Rechthoekig

- Afmeting kader: 700 × 500 mm
- Afmeting spiegel: 600 × 400 mm
- Kijkhoek 90°
- Kijkafstand: 12 m
- Wand- of paalbevestiging Ø 76 mm



6101536 - Rechthoekig

- Afmeting kader: 900 × 700 mm
- Afmeting spiegel: 800 × 600 mm
- Kijkhoek 90°
- Kijkafstand: 15 m
- Paalbevestiging Ø 50 mm









REF.	VERPAKKING	PRIJS N°
6101529	1	N° 1279
6101512	1	N° 1278
6101536	1	N° 1280

Al onze spiegels voor privéwegen zijn ontworpen voor gebruik binnen of buiten aan gevaarlijke kruispunten of gevoelige zones.
Zoals de naam zegt, zijn ze bestemd voor privéterrein.
Het kader is in wit gekorreld ABS en voorzien van retroreflecterende stickers.
Materiaal spiegel: polycarbonaat

PLAATSINGSTIPS:

Wij raden aan deze spiegels op minstens 3,5 m hoogte te plaatsen om visuele hinder voor gebruikers te vermijden.

+

- MINDER ONGEVALLEN
- TEGEN DIEFSTAL
- MET OF ZONDER KAP
- BINNEN OF BUITEN
- BEVESTIGING MEEGELEVERD



SPIEGELS
VOOR SIGNALISATIE

N

BOLLE SPIEGEL
BINNEN
EN BUITEN
POLYCARBONAAT

Beveilig uw dode hoeken, bijvoorbeeld aan een garage-uitrit, met onze bolle spiegel. Uw bondgenoot om in een beperkte ruimte veilig te manoeuvreren.
Deze bolle spiegel biedt u een zicht in twee richtingen op uw dode hoek. Geleverd met bevestigingssysteem.



GEBRUIK BINNEN



GEBRUIK BUITEN
MET KAP



REF.	AFMETINGEN	MET KAP	VERPAKKING	BEVESTIGING	BEVESTIGING PAAL	PRIJS N°
6101079	ø 300 mm	NEE	1	JA	NEE	N° 1175
6101086	ø 450 mm	NEE	1	JA	NEE	N° 1176
6101093	ø 450 mm	JA	1	NEE	JA ø 50 mm	N° 1176
6101109	ø 600 mm	NEE	1	JA	NEE	N° 1177
6101116	ø 600 mm	JA	1	JA	NEE	N° 1177
6101123	ø 800 mm	NEE	1	NEE	JA ø 76 mm	N° 1178
6101130	ø 800 mm	JA	1	NEE	JA ø 76 mm	N° 1178



HEMISFERISCHE SPIEGEL
HALVE BOL



REF.	AFMETINGEN	VERPAKKING	PRIJS N°
6101147	ø 600 mm	1	N° 1179
6101154	ø 800 mm	1	N° 1180

HEMISFERISCHE SPIEGEL
HALVE KOEPEL



REF.	AFMETINGEN	VERPAKKING	PRIJS N°
6101161	ø 600 mm	1	N° 1181
6101178	ø 800 mm	1	N° 1182

HEMISFERISCHE SPIEGEL
KWARTKOEPEL



REF.	AFMETINGEN	VERPAKKING	PRIJS N°
6101185	ø 600 mm	1	N° 1183
6101192	ø 800 mm	1	N° 1184

+

- CONFORM DE FRANSE REGELGEVING
- 3 JAAR GARANTIE
- EENVOUDIG TE PLAATSEN
- HOGE ZICHTBAARHEID



SPIEGELS
VOOR DE WEG





KIJKHOEK 90°





EENVOUDIGE BEVESTIGING

Verkeersspiegels conform de Franse regelgeving (besluit van 21/09/1981). Meer info over de plaatsingsvoorwaarden vindt u in de meegeleverde handleiding. Het gamma verkeersspiegels is ideaal voor gevaarlijke kruispunten in de bebouwde kom.

Maar ook voor uitritten van brandweer, garages, steegjes, binnenplaatsen...
De spiegels hebben een stijf en zeer robuust, schokbestendig kader en worden met een milieuvriendelijke druktechniek gemaakt. Geleverd met een bevestiging voor palen van Ø 60 tot 76 mm.

- **Vervaardigd uit pvc**
- **Spiegel PMMA 2 mm**

VERKEERSSPIEGEL
ROND





REF.	AFMETINGEN KADER	AFMETINGEN SPIEGEL	VERPAKKING	PRIJS N°
6101499	900 × 900 mm	ø 600 mm	1	N° 1277



VERKEERSSPIEGEL
RECHTHOEKIG





REF.	AFMETINGEN KADER	AFMETINGEN SPIEGEL	VERPAKKING	PRIJS N°
6101482	900 × 600 mm	600 × 400 mm	1	N° 1276

VERKEERSSPIEGEL
RECHTHOEKIG





REF.	AFMETINGEN KADER	AFMETINGEN SPIEGEL	VERPAKKING	PRIJS N°
6101505	1200 × 900 mm	800 × 600 mm	1	N° 1275



- BELASTBAAR TOT 40 TON
- EENVOUDIGE MONTAGE
- CONFORM CEREMA

CONFORM CEREMA

KUSSENS
BERLINER

KUSSENS
BERLINER

- Het Berlinerkussen vertraagt zowel licht als zwaar verkeer.

- Eenvoudig te bevestigen dankzij de meegeleverde bevestigingen.
- Voorzien van retroreflecterende stroken klasse 2 voor een perfecte zichtbaarheid 's nachts.
- Vervaardigd uit rubber.



EENVOUDIGE MONTAGE



6100300
Gewicht: 250 kg



6100317
Gewicht: 250 kg



6100324
Gewicht: 350 kg



6100331
Gewicht: 350 kg

REF.	AFMETINGEN	KLEUR	AANTAL MODULES	VERPAKKING	PRIJS N°
6100300	2000 × 1800 × 65 mm	Rood	4 modules	1	N° 1140
6100324	3000 × 1800 × 65 mm	Rood	6 modules	1	N° 1142
6100317	2000 × 1800 × 65 mm	Zwart	4 modules	1	N° 1141
6100331	3000 × 1800 × 65 mm	Zwart	6 modules	1	N° 1143



BERLINERKUSSENS
ROTONDES



REFLECTOREN

- Dankzij de felle kleur is het goed zichtbaar
- De retroreflecterende stroken klasse 1 en reflectoren zorgen voor een uitstekende zichtbaarheid 's nachts.
- Lage hoogte, kan overreden worden (uitzonderlijk vervoer...).
- Vervaardigd uit rubber.



6100355
Gewicht: 300 kg



6100348
Gewicht: 400 kg



LEVERING IN PALLETBOX

REF.	AFMETINGEN	KLEUR	AANTAL MODULES	VERPAKKING	PRIJS N°
6100355	2400 × 2400 × 100 mm	Rood	17 modules	1	N° 1145
6100348	3000 × 3000 × 100 mm	Rood	17 modules	1	N° 1144



- IDEAAL OM RIJSTROKEN TE CREËREN
- 6 REFLECTERENDE STROKEN
- BESTAND TEGEN KOOLWATERSTOFFEN

RIJSTROOK-
SCHEIDERS

RIJSTROOK-
SCHEIDERS

Deze rijstrookscheiders zijn ideaal om rijstroken voor bussen, fietsers, brandweer, ambulances, taxi's af te scheiden van de overige zones.
Zo creëert u voorrangsstroken die dankzij de retroreflecterende stroken uiterst zichtbaar zijn.

Deze rubberen rijstrookscheiders zijn zeer bestand tegen koolwaterstoffen en schokken (tot 20 t per as).





6101437 - Rood | 6101444 - Geel | 6101451 - Zwart/wit | 6101468 - Zwart/geel

REF.	KLEUR	AFMETINGEN	VERPAKKING	PRIJS N°
6101437		1000 × 150 × 50 mm	1	N° 1242
6101444		1000 × 150 × 50 mm	1	N° 1242
6101451		1000 × 150 × 50 mm	1	N° 1242
6101468		1000 × 150 × 50 mm	1	N° 1242



- BESTAND TEGEN KOOLWATERSTOFFEN
- 360° KANTELBAAR

PALEN
FLEX

PAAL IN POLYURETHAAN
FLEXIBEL

Deze paal in polyurethaan dient om zones te creëren of af te bakenen en rijstroken te scheiden.

Kan 360° kantelen en keert daarna terug naar zijn verticale stand.

De reflecterende markeringen verhogen de zichtbaarheid.

Dankzij het soepele materiaal neemt de paal na een aanrijding zijn oorspronkelijke vorm weer aan. Eenvoudig te plaatsen zonder gespecialiseerde arbeid. Wordt gewoon op de grond vastgebout via de voorgeboorde openingen.





BEVESTIGING MEEGELEVERD

- Bestand tegen koolwaterstoffen
- Hoogte: 780 mm
- ø 80 mm



REF.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	VERPAKKING	PRIJS N°
6101475	Flexibele paal in polyurethaan	780 × 80 mm	1	N° 1243



- STERK ABSORPTIEVERMOGEN
- VERLENGT DE LEVENSDUUR VAN GEBOUWEN

BUFFERS & BESCHERMINGEN

VOOR LAADKADES

KAAIBUFFERS & BESCHERMING VOOR LAADKADES

Onze kaaibuffers en -beschermers zijn ideaal om laadkades en installaties te beschermen tegen schokken bij het manoeuvreren van voertuigen.

De zware kaaibuffers beschermen de laadkades tegen schokken door vrachtwagens.

De kaaibeschermers beschermen de omgeving van de laadkades tegen schokken bij foute manoeuvres van voertuigen tot 3,5 t.

PRODUCTKENMERKEN:

- Eenvoudig te plaatsen op alle ondergronden
- Rubber met hoge densiteit, neemt na een schok zijn oorspronkelijke vorm weer aan.
- Bestand tegen temperaturen van -40 tot +80 °C.
- Bevestigingen meegeleverd (houtdraadbouten 10 × 120 en ringen + pluggen.



6101406 6101390 6101420 6101413

REF.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	VERPAKKING	PRIJS N°
6101390	Kaaibeschermer in rubber	900 × 100 × 100 mm	2	N° 1238
6101406	Kaaibeschermer in rubber	900 × 150 × 150 mm	2	N° 1239
6101413	Kaaibuffer in rubber	330 × 250 × 102 mm	2	N° 1240
6101420	Kaaibuffer in rubber	450 × 250 × 102 mm	2	N° 1241



- BESCHERMING OPTIMAAL
- HOGE ZICHTBAARHEID
- EENVOUDIG TE PLAATSEN

HOEK- BESCHERMING

Dit rubberen hoekprofiel voorkomt schade door heftrucks en andere voertuigen. Deze hoekbescherming biedt maximale bescherming in industriële omgevingen.

- Eenvoudig te lijmen op alle ondergronden
- Maximale bescherming.
- Min. dikte: 10 mm.
- Voorzien van reflecterende pijlen voor betere zichtbaarheid 's nachts.
- Bestand tegen temperaturen van -40 tot +80 °C.



EENVOUDIGE PLAATSING

HOEKPROFIELEN IN RUBBER

PROFIEL VOOR HOEKEN PLAT



8004026



PROFIEL VOOR HOEKEN AFGEROND



8004033

PAGINA 77



Voor deze modellen hebt u een tube kit nodig.

8004040

REF.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	VERPAKKING	PRIJS N°
8004026	Hoekbeschermingsprofiel in rubber - plat	800 × 90 × 90 mm	1	N° 1236
8004033	Hoekbeschermingsprofiel in rubber - afgerond	800 × 90 × 90 mm	1	N° 1237
8004040	Universele lijm voor alle ondergronden	290 ml	1	N° 1228



VOOR DE VEILIGHEID VAN UW
INDUSTRIËLE RUIMTES,
OPSLAGZONES, WERKPLAATSEN...

BESCHERMSCHUIM

- Rechthoekig beschermschuim in polyethyleen, voor een goede bescherming tegen schokken.
- Retroreflecterende folie voor zichtbaarheid dag en nacht.
- Afmetingen (mm): L500 x B100 x H15.



REF.	OMSCHRIJVING	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
8004002	Beschermschuim		1 st.	N° 870
8004019	Beschermschuim		1 st.	N° 870



SCHOK-DEMPERS

- Gebruik binnen of buiten.
- Polyurethaanschuim (soepel, sterk en duurzaam materiaal) voor een optimale schokabsorptie.
- Elk profiel is 1 m lang.
- Eenvoudig te bevestigen met sterke kleefstrips op elk proper oppervlak.
- Met een cutter op elke lengte op maat te snijden.
- Zeer bestand tegen chemicaliën, water en extreme temperaturen (ca. -40 °C tot +90 °C).
- Beschikbaar in geel/zwart en rood/wit.

	REF.	OMSCHRIJVING	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
1	8002008	Stootbuffer voor vlak oppervlak		1 st.	N° 1060
	8002015	Stootbuffer voor vlak oppervlak		1 st.	N° 1060
2	8002084	VIERKANTE stootbuffer voor IPN of scherpe randen		1 st.	N° 1060
	8002091	VIERKANTE stootbuffer voor IPN of scherpe randen		1 st.	N° 1060
3	8002022	RONDE stootbuffer voor IPN of scherpe randen		1 st.	N° 1060
	8002039	RONDE stootbuffer voor IPN of scherpe randen		1 st.	N° 1060
4	8002107	VIERKANTE stootbuffer voor rechte hoek		1 st.	N° 1060
	8002114	VIERKANTE stootbuffer voor rechte hoek		1 st.	N° 1060
5	8002060	RONDE stootbuffer voor rechte hoek		1 st.	N° 1060
	8002077	RONDE stootbuffer voor rechte hoek		1 st.	N° 1060
6	8002121	HALFRONDE stootbuffer voor buis Ø 30 mm		1 st.	N° 1060
	8002138	HALFRONDE stootbuffer voor buis Ø 30 mm		1 st.	N° 1060
7	8002145	HALFRONDE stootbuffer voor buis Ø 50 mm		1 st.	N° 1060
	8002152	HALFRONDE stootbuffer voor buis Ø 50 mm		1 st.	N° 1060
8	8002046	Stootbuffer voor buis Ø 50 tot 100 mm		1 st.	N° 1060
	8002053	Stootbuffer voor buis Ø 50 tot 100 mm		1 st.	N° 1060





KABELDOORVOEREN
WERVEN EN BINNEN

KABELDOORVOEREN
WERKEN

Deze kabeldoorvoer is ideaal om kabels en leidingen te bundelen en te beschermen op werven of in zones met voertuigverkeer. In zwart antislip rubber, volgt alle oneffenheden van de vloer en is belastbaar tot 40 ton.
Dankzij de eenvoudige plaatsing (los of gelijmd) geniet u van flexibiliteit en veiligheid bij uw installaties.
Op de gewenste lengte te snijden.

- Ideaal om kabels en leidingen te bundelen en te beschermen.
- Antislip rubber.
- Belastbaar tot 40 ton.



6101271



6101260

6101253




6101253


6101260


6101277

REF.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	VERPAKKING	PRIJS N°
6101253	Kabeldoorvoer 1 kanaal ø 8 mm	9000 × 65 × 10 mm	1	N° 1192
6101260	Kabeldoorvoer 1 kanaal ø 20 mm	9000 × 100 × 30 mm	1	N° 1193
6101277	Kabeldoorvoer 1 kanaal ø 40 mm	4000 × 165 × 40 mm	1	N° 1194



ZELFKLEVEND MEEGELEVERD

Stijve kabeldoorvoer voor kantoor in pvc, voor extra sterkte.
Op de gewenste lengte te snijden, zodat hij aan al uw eisen voldoet.
De plaatsing gebeurt zonder het deksel, dat u vastklikt zodra de kabels erin liggen.

6101321



KABELDOORVOEREN
STIJF, VOOR BINNEN

- Ideaal om uw computer- en netwerkkabels te beschermen.
- Wordt geplaatst met meegeleverde dubbelzijdige tape.

REF.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	VERPAKKING	PRIJS N°
6101321	Stijve kabeldoorvoer sectie 43 × 14 mm	2000 × 70 × 20 mm	1	N° 1199

SOEPELE KABELDOORVOEREN



6101307



6101314



6101284



6101291

REF.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	VERPAKKING	PRIJS N°
6101284	Kabeldoorvoer sectie 19 × 12 mm	3000 × 66 × 15 mm	1	N° 1195
6101291	Kabeldoorvoer sectie 19 × 12 mm	5000 × 66 × 15 mm	1	N° 1196
6101307	Kabeldoorvoer sectie 30 × 15 mm	3000 × 101 × 23 mm	1	N° 1197
6101314	Kabeldoorvoer sectie 30 × 15 mm	5000 × 101 × 23 mm	1	N° 1198

INTERESSE IN VEILIGHEIDSUITRUSTING?

Vraag vrijblijvend advies of een offerte

Prijzen, levertermijnen of een oplossing op maat? Neem contact op met onze specialisten. We denken graag met u mee, van het eerste idee tot de levering.

60 jaar
ERVARING
Doordachte oplossingen voor magazijn, kantoor, werkplaats en buitenterrein.

1
AANSPREEKPUNT
Uw dossier wordt van offerte tot levering opgevolgd door één specialist.

Kwaliteit
ALS NORM
We werken met fabrikanten die dezelfde kwaliteitsnormen hanteren als wij.

Marc Van Ackere & CO
UW SPECIALIST IN BEDRIJFSINRICHTING

Uw partner voor een doordachte bedrijfsinrichting

ADRES
Noorwegenstraat 27, 9940 Evergem

TELEFOON
09 224 44 45

E-MAIL
info@mva.be

WEBSITE
www.mva.be

OOK BIJ MARC VAN ACKERE & CO

Stellingen en opslag | Tussenvloeren | Kantoorcabines en -units | Werkplaatsinrichting | Magazijnbakken | Interne transportmiddelen | Veiligheid en milieu | Kantoorinrichting | Bandenrekken | Scheidingswanden | Afwerkingstechnieken | Containerinrichting

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Afbeeldingen zijn niet contractueel.