

CATALOGUS · WERF & VEILIGHEID

Kettingen & afbakening

Kettingen, barrières, bakens, kegels, afzetlinten en voertuigbebakening voor elke werf en elk terrein.

WAAROM MARC VAN ACKERE & CO

Advies op maat

Onze specialisten helpen u de juiste oplossing te kiezen voor uw werf, magazijn of terrein.

Eén aanspreekpunt

Van offerte tot levering volgt één vaste contactpersoon uw bestelling op.

Ruim gamma

Signalisatie, afbakening, opslag en bedrijfsinrichting: alles bij één partner.

Marc Van Ackere & co
Noorwegenstraat 27 · 9940 Evergem
09 224 44 45 · info@mva.be

Uw specialist in bedrijfsinrichting
www.mva.be









FABRIQUÉ EN FRANCE

KETTINGEN & AFBAKENING

p. 22 Signal-kettingen®
p. 24 Speciale kettingen
p. 26 Kettingtoebehoren
p. 28 Afbakeningskit met kettingafsluiting
p. 30 Kettingafsluitingen
p. 32 Oprollers voor kettingafsluitingen
p. 34 Modulaire signalisatiebakens
p. 38 Werfkegels
p. 39 Toebehoren voor kegels
p. 40 Afbakeningskits
p. 41 Rolbandcassettes voor kegels
p. 42 Rolbandkits
p. 44 Signalisatiedriepoten
p. 45 Werflampen
p. 46 Lastmarkering & piket
p. 48 Afzetgaas
p. 49 Betonijzers en veiligheidsdoppen
p. 50 Emmers en kuipen
p. 51 Oranje pvc-linten
p. 52 Afroller voor afzetlint Déroulvit' ®
p. 54 Afzetlinten
p. 56 Technische linten
p. 57 Voertuigsignalisatie
p. 63 Zwaailicht







+

MATERIAAL MET HOGE
DICHTHEID UV-BESTENDIG
GEMAAKT IN FRANKRIJK

KETTINGEN SIGNAL ®

POLYETHYLEEN

- Aanbevolen voor alle toepassingen in afbakening, decoratie, enz.
- Gebruik binnen en buiten.
- Materiaal: HDPE - UV-gestabiliseerd.
- Buitenafmetingen van de schakels
  ø 6 mm : 53 × 21 × 6 mm
  ø 8 mm : 70 × 27 × 8 mm
  ø 10 mm : 90 × 35 × 10 mm
- Verpakking: zak van 5 m, 25 m, op haspel.

FABRIQUÉ EN FRANCE



KETTINGEN SIGNAL
ZAK VAN 5 M



Ideaal voor verkoop in doe-het-zelfzaken.

Door de verkoop in zakjes van 5 meter hoeft u niet te knippen en kan de ketting eenvoudig op haken in het rek gepresenteerd worden.

REF. ø 6 mm	REF. ø 8 mm	REF. ø 10 mm	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N° ø 6 mm	PRIJS N° ø 8 mm	PRIJS N° ø 10 mm
1165045	1185043	1205048		10	N°247	N°252	N°257
1165144	1185142	1205147		10	N°247	N°252	N°257
1165403	1185791	1205765		10	N°247	N°252	N°257
-	1823488	-	Fluo	10	-	N°252	-
1160149	1180147	1201149		10	N°247	N°252	N°257
1165397	1180246	1200265		10	N°247	N°252	N°257

KETTINGEN SIGNAL
ZAK VAN 25 M



Aanbevolen voor afbakening.

REF. ø 6 mm	REF. ø 8 mm	REF. ø 10 mm	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N° ø 6 mm	PRIJS N° ø 8 mm	PRIJS N° ø 10 mm
1165083	1185081	1205086		1	N°245	N°250	N°255
1165380	1185388	1205383	Fluo	1	N°245	N°250	N°255
1165281	1185289	1205284		1	N°245	N°250	N°255
1165182	1185180	1205185		1	N°245	N°250	N°255
1160088	1185982	-		1	-	N°250	-
1160040	1185784	1200005		1	N°245	N°250	N°255
1160187	1180185	1200180		1	N°245	N°250	N°255
1160286	1180284	1200289		1	N°245	N°250	N°255
1160583	1180581	1200586		1	N°245	N°250	N°255
1160385	1180383	1200388		1	N°245	N°250	N°255
1160484	1180482	1200487		1	N°245	N°250	N°255
1823235	1823259	1823457		1	N°245	N°250	N°255

KETTINGEN SIGNAL
OP HASPEL





Op maat te knippen.
De haspel wordt op een afroller geplaatst (geleverd bij de inrichting).

Gewicht:
- Haspel van 50 m: 3,34 kg
- Haspel van 37,5 m: 3,88 kg
- Haspel van 20 m: 3,68 kg

OP AANVRAAG:
haspels van 75 m mogelijk voor ø 6 mm, van 50 m voor ø 8 mm en 25 m voor ø 10 mm.

REF. ø 6 mm Rol 50 m.	REF. ø 8 mm Rol 37,5 m.	REF. ø 10 mm Rol 20 m.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N° ø 6 mm	PRIJS N° ø 8 mm	PRIJS N° ø 10 mm
1165021	1185029	1205024		1	N°275	N°276	N°277
1165328	1185326	1205321	Fluo	1	N°275	N°276	N°277
1165229	1185227	1205222		1	N°275	N°276	N°277
1165175	1185128	1205123		1	N°275	N°276	N°277
1160125	1180123	1200128		1	N°275	N°276	N°277
1160224	1180222	1200227		1	N°275	N°276	N°277
1160521	1180529	1200524		1	N°275	N°276	N°277
1160323	1180321	1200326		1	N°275	N°276	N°277
1160422	1180420	1200425		1	N°275	N°276	N°277

Op de kettinglengtes geldt een tolerantie van ± 2 %.



SPECIALE KETTINGEN

POLYETHYLEEN EN POLYAMIDE

KETTING **POLYETHYLEEN FOTO-LUMINESCEREND**



Voor een betere zichtbaarheid 's nachts.

Verspreidt een intense gloed bij plotse duisternis.

De intensiteit en duur van de luminescentie hangen af van de blootstellingstijd aan licht.

Afmetingen ø 6 mm: 53 × 21 × 6 mm.
Afmetingen ø 8 mm: 70 × 27 × 8 mm.

Schakels identiek aan de ketting Signal.

	REF. ø 6 mm	REF. ø 8 mm	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N° ø 6 mm	PRIJS N° ø 8 mm
ZAK VAN 10 M.	1823525	1823587	🔴🟢	1	N°286	N°288
	1823532	1823594	⚫🟢	1	N°286	N°288
	1823549	1823600	🟢	1	N°286	N°288
ZAK VAN 25 M.	1823556	1823617	🔴🟢	1	N°287	N°289
	1823563	1823624	⚫🟢	1	N°287	N°289
	1823570	1823631	🟢	1	N°287	N°289

Op de kettinglengtes geldt een tolerantie van ± 2 %.

KETTING ø 10 mm **MET DWARSSTUK IN POLYAMIDE**



Ketting in polyamide (niet-geleidend) met een zeer hoge mechanische sterkte dankzij schakels versterkt met een dwarsstuk. Ideaal voor afbakening rond spoorlijnen, hoogspanningslijnen... of voor elke afbakening in risicozones.

Afmetingen schakels: 70 × 40 × 10 mm.

ZAK VAN 25 M.	REFERENTIE	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
	1400283	⚫	1	N°195

KETTING*
POLYETHYLEEN

KORTE SCHAKELS



Hoogwaardige afbakeningsketting.

Ketting in polyethyleen met hoge dichtheid, UV-gestabiliseerd.

Chemisch neutraal tegenover weersinvloeden.

In zak van 25 m.

Afmetingen ø 6 mm: 38 × 21 × 6 mm.
Afmetingen ø 8 mm: 54 × 30 × 8 mm.
Afmetingen ø 10 mm: 70 × 40 × 10 mm.

	REF. ø 6 mm	REF. ø 8 mm	REF. ø 10 mm	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N° ø 6 mm	PRIJS N° ø 8 mm	PRIJS N° ø 10 mm
ZAK VAN 25 M.	1065086	1085084	-	🔴⚪	1	N°155	N°169	N°181
	-	-	1085287	🟢⚪	1	N°155	N°169	N°181
	1065185	1085183	1105188	🟡⚫	1	N°155	N°169	N°181
	1060180	-	1100183	⚪	1	N°155	N°169	N°181
	-	1080287	1100282	⚫	1	N°155	N°169	N°181
	1060586	1080584	-	🔴	1	N°155	N°169	N°181
	-	1080386	1100381	🟡	1	N°155	N°169	N°181

KETTING*
POLYAMIDE

KORTE SCHAKELS



Ontworpen voor intensief gebruik.

Bestand tegen hogere belastingen dan polyethyleen kettingen.

Talrijke toepassingen in industriële omgevingen (koude, warmte, chemische omgevingen, enz.)

Afmetingen ø 6 mm: 38 × 21 × 6 mm.
Afmetingen ø 8 mm: 54 × 30 × 8 mm.
Afmetingen ø 10 mm: 70 × 40 × 10 mm.

In zak van 25 m. en op rol van 25 m.

	REF. ø 6 mm	REF. ø 8 mm	REF. ø 10 mm	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N° ø 6 mm	PRIJS N° ø 8 mm	PRIJS N° ø 10 mm
ZAK VAN 25 M.	1265080	1285088	1305083	🔴⚪	1	N°157	N°171	N°183
	1265189	-	-	🟡⚫	1	N°157	N°171	N°183
	1260184	-	1300187	⚪	1	N°157	N°171	N°183
	-	1280281	1300484	⚫	1	N°157	N°171	N°183
HASPEL 25 M.	1265035	1285033	1305038	🔴⚪	1	N°241	N°242	N°244
	1265134	-	-	🟡⚫	1	N°241	N°242	N°244
	1260139	-	1300132	⚪	1	N°241	N°242	N°244
	-	1280236	1300231	⚫	1	N°241	N°242	N°244

ø 6 mm



ø 8 mm



ø 10 mm



Op de kettinglengtes geldt een tolerantie van ± 2 %.

* Zolang de voorraad strekt. Gelieve ons te raadplegen.



ACCESSOIRES
VOOR KETTINGEN

SPLIT-**RINGEN**



Vervaardigd uit polyethyleen met hoge dichtheid, waardoor de ringen bestand zijn tegen talrijke belastingen.

Ideaal om kettingen van onbeperkte lengte te maken door ze aan elkaar te koppelen.

Ook verkrijgbaar in polyamide.

	REF. ø 6 mm	REF. ø 8 mm	REF. ø 10 mm	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N° ø 6 mm	PRIJS N° ø 8 mm	PRIJS N° ø 10 mm
LOS	1661110	1681118	1701113	○	10	N°207	N°208	N°209
	1661219	1681217	1701212	●	10	N°207	N°208	N°209
	1661516	1681514	1701519	●	10	N°207	N°208	N°209
	1661417	1681415	1701410	●	10	N°207	N°208	N°209
	1661318	1681316	1701311	●	10	N°207	N°208	N°209
SPECIAAL VOOR REKKEN	1661141	1681149	1701144	○	5 sets	N°227	N°229	N°231
	1661240	1681248	1701243	●	5 sets	N°227	N°229	N°231
	1661547	1681545	1701540	●	5 sets	N°227	N°229	N°231
	1661448	1681446	1701441	●	5 sets	N°227	N°229	N°231
	1661349	1681347	1701342	●	5 sets	N°227	N°229	N°231

Per stuk of per set in skinverpakking (set van 3 voor ø 6 mm, set van 2 voor ø 8 mm en ø 10 mm).

Afmetingen ø 6 mm: 38 × 21 × 6 mm.
Afmetingen ø 8 mm: 54 × 30 × 8 mm.
Afmetingen ø 10 mm: 70 × 40 × 10 mm.

SNELSCHAKELS



Vervaardigd uit polyamide voor een uitstekende mechanische sterkte.

Ideaal om ketting eenvoudig en voordelig te bevestigen.

Per stuk los of per set van 1 in skinverpakking.

	REF. ø 6 mm	REF. ø 8 mm	REF. ø 10 mm	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N° ø 6 mm	PRIJS N° ø 8 mm	PRIJS N° ø 10 mm
LOS	1762114	1782112	1802117	○	10	N°222	N°223	N°224
	1762213	1782211	1802216	●	10	N°222	N°223	N°224
	1762510	1782518	1802513	●	10	N°222	N°223	N°224
	1762411	1782419	1802414	●	10	N°222	N°223	N°224
	1762312	1782310	1802315	●	10	N°222	N°223	N°224
SPECIAAL VOOR REKKEN	1762145	1782143	1802148	○	5 sets	N°233	N°234	N°235
	1762244	1782242	1802247	●	5 sets	N°233	N°234	N°235
	1762541	1782549	1802544	●	5 sets	N°233	N°234	N°235
	1762442	1782440	1802445	●	5 sets	N°233	N°234	N°235
	1762343	1782341	1802346	●	5 sets	N°233	N°234	N°235

Afmetingen ø 6 mm:
59 × 24 × 6 mm.

Afmetingen ø 8 mm:
74 × 32 × 8 mm.

Afmetingen ø 10 mm:
89 × 40,5 × 10 mm.

WAND-
BEVESTIGING



Plaat
open ring



Plaat
gesloten ring



Haak
gespleten

Gespleten haak, te bevestigen aan het uiteinde van een ketting.

Wandplaat om een afbakening te maken tussen twee muren, deuren, enz.

Plaat met ring (open of gesloten). Bevestiging met schroeven of meegeleverde kleefstrip.

REF. ROOD ●	REF. ZWART ●	REF. WIT ○	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
1822689	1822696	1822702	Eindhaak 110 × 40 × 12 mm	10	N°201
1822719	1822726	1822733	Set van 2 eindhaken in skinverpakking	5 sets	N°202
1822740	1822757	1822764	Plaat met open ring 90 × 60 × 59 mm in skinverpakking	5	N°203
1822771	1822788	1822795	Plaat met gesloten ring 90 × 60 × 59 mm in skinverpakking	5	N°203

HAKEN
MET SCHROEF
ø 8/10 mm



Open of gesloten haken om op te hangen, vast te maken... In zeer sterk polyamide, verzinkte schroef.
Afmetingen: 50 × 50 × 90 mm.

Per stuk los of per set van 2 in skinverpakking.

	REF. OPEN HAAK	REF. GESLOTEN HAAK	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
LOS	1812116	1822115	○	10	N°220
	1812215	1822214	●	10	N°220
	1812512	1822511	●	10	N°220
	1812413	1822412	●	10	N°220
SPECIAAL VOOR REKKEN	1812147	1822146	Set van 2 ○	5 sets	N°221
	1812246	1822245	Set van 2 ●	5 sets	N°221
	1812543	1822542	Set van 2 ●	5 sets	N°221
	1812444	1822443	Set van 2 ●	5 sets	N°221





AFBAKENINGSKIT
MET KETTINGAFSLUITING

TOT 5 M.

- **Kettingafsluiting** gecombineerd met een verbodsbord.
- Om een toegang tot een eigendom (weg, veld, binnenplaats, parking, ...) doeltreffend af te sluiten over maximaal 5 m
- Eenvoudig te bevestigen dankzij de 2 haken en 2 platen in de kit; de afsluiting gaat heel makkelijk open en dicht.

AFBAKENINGSKIT
MET
KETTINGAFSLUITING

Inhoud van de kit:
- 5 m kettingafsluiting - Ø 6 mm
- **1** verbodsbord in harde kunststof (slagvast PS) 330 × 200 mm
- **2** ringen om het bord aan de afsluiting te bevestigen.
- **2** haken voor de uiteinden van de afsluiting.
- **2** bevestigingsplaten voor op een muur of paal om de afsluiting aan op te hangen



Stukken ketting
Ø 6 mm, lengte 50 cm.
Om de 50 cm aangebracht.



REF.	OMSCHRIJVING	PRIJS N°
1365049	Kettingafsluiting R/W + bord Verboden toegang	N°907
1365056	Kettingafsluiting R/W + bord Privé-eigendom Verboden toegang	N°907
1365063	Kettingafsluiting R/W + bord Privéweg	N°907
1365070	Kettingafsluiting R/W + bord Privé-eigendom	N°907



NIEUW

AFBAKENINGSKIT
MET KETTING

- **Ketting** gecombineerd met een verbodsbord.
- Om een toegang tot een eigendom (weg, veld, binnenplaats, parking, ...) doeltreffend af te sluiten over maximaal 5 m.
- Eenvoudig te bevestigen, bijvoorbeeld met haken; de afsluiting gaat heel makkelijk open en dicht.

TOT 5 M.

AFBAKENINGSKIT
MET KETTING

Inhoud van de kit:
- 5 m ketting - Ø 6 mm
- **1** verbodsbord in hard kunststof (PS Choc) 330 × 200 mm
- **2** ringen om het bord aan de afsluiting te bevestigen.



REF.	OMSCHRIJVING	PRIJS N°
1365001	Ketting R/W + bord Verboden toegang	N°906
1365018	Ketting R/W + bord Privé-eigendom Verboden toegang	N°906
1365025	Ketting R/W + bord Privéweg	N°906
1365032	Ketting R/W + bord Privé-eigendom	N°906



AFSLUITINGEN
VOOR KETTINGEN

TOT 25 M.

- Een afgesloten toegang duidelijk zichtbaar maken.
- Afzonderlijk te gebruiken of als navulling voor een oproller.
- Te bevestigen op een paal of rechtstreeks op een muur met een haak.
- 5 lengtes van 5 tot 25 m.
- Versies met kettingen van 6 of 8 mm.

AFSLUITING MET KETTING **EN STUKKEN KETTING**



	REF. 🔴⚪	REF. 🟡⚫	LENGTE	PRIJS N°
6 MM	1360099	1360105	25 m	N°918
	1360112	1360129	17,50 m	N°919
	1360136	1360143	10 m	N°920
	1360150	1360167	5 m	N°921
8 MM	1360433	1360440	25 m	N°936
	1360457	1360464	20 m	N°937
	1360471	1360488	15 m	N°938
	1360495	1360501	10 m	N°939
	1360518	1360525	5 m	N°940



Kettingstukken ø 6 of 8 mm, lengte 50 cm.
Om de 50 cm aangebracht.

AFSLUITING MET KETTING **LINTEN GESTREEPT**



	REF. 🔴⚪	REF. 🟡⚫	LENGTE	PRIJS N°
6 MM	1360174	1360181	25 m	N°910
	1360198	1360204	17,50 m	N°911
	1360211	1360228	10 m	N°912
	1360235	1360242	5 m	N°913
8 MM	1360532	1360549	25 m	N°926
	1360556	1360563	20 m	N°927
	1360570	1360587	15 m	N°928
	1360594	1360600	10 m	N°929
	1360617	1360624	5 m	N°930



Gestreepte linten van 50 mm breed en 50 cm lang.
Om de 50 cm aangebracht.

AFSLUITING MET KETTING **DUBBELE STROKEN**



	REF. 🔴⚪	REF. 🟡⚫	LENGTE	PRIJS N°
6 MM	1360259	1360266	25 m	N°914
	1360273	1360280	17,50 m	N°915
	1360297	1360303	10 m	N°916
	1360310	1360327	5 m	N°917
8 MM	1360631	1360648	25 m	N°931
	1360655	1360662	20 m	N°932
	1360679	1360686	15 m	N°933
	1360693	1360709	10 m	N°934
	1360716	1360723	5 m	N°935



Dubbele stroken van 50 mm breed en 50 cm lang.
Om de 50 cm aangebracht.



OPROLLERS
VOOR KETTINGAFSLUITINGEN

TOT 25 M.

- Oproller in verzinkt staal 2 mm. Afmetingen: 500 × 500 × 250 mm.
- Ketting op- en afgerold met een slinger.
- Afsluiting bestaande uit een hoofdlijn van ketting (ø 6 of 8 mm). Verticale elementen: kettingen, gelaste stofstroken of gestreepte stofstroken rood/wit of geel/zwart.
- Te bevestigen op een muur (met schroeven) of op een paal.

OPROLLER AFSLUITING
ENKELVOUDIG



	REF. 🔴⚪	REF. 🟡⚫	LENGTE	PRIJS N°
6 MM	1360013	1360020	25 m	N°959
	1360037	1360044	17,50 m	N°960
	1360051	1360068	10 m	N°961
8 MM	1360334	1360341	20 m	N°975
	1360358	1360365	15 m	N°976
	1360372	1360389	10 m	N°977

OPROLLER AFSLUITING
KETTINGSTUKKEN



	REF. 🔴⚪	REF. 🟡⚫	LENGTE	PRIJS N°
6 MM	1360730	1360747	25 m	N°956
	1360754	1360761	17,50 m	N°957
	1360778	1360785	10 m	N°958
8 MM	1360914	1360921	20 m	N°972
	1360938	1360945	15 m	N°973
	1360952	1360969	10 m	N°974

OPROLLER AFSLUITING
GESTREEPTE LINTEN



	REF. 🔴⚪	REF. 🟡⚫	LENGTE	PRIJS N°
6 MM	**1360792**	**1360808**	25 m	N°950
	1360815	**1360822**	17,50 m	N°951
	1360839	**1360846**	10 m	N°952
8 MM	**1360976**	**1360983**	20 m	N°966
	1360990	**1361003**	15 m	N°967
	1361010	**1361027**	10 m	N°968

OPROLLER AFSLUITING
DUBBELE STROKEN



	REF. 🔴⚪	REF. 🟡⚫	LENGTE	PRIJS N°
6 MM	**1360853**	**1360860**	25 m	N°953
	1360877	**1360884**	17,50 m	N°954
	1360891	**1360907**	10 m	N°955
8 MM	**1361034**	**1361041**	20 m	N°969
	1361058	**1361065**	15 m	N°970
	1361072	**1361089**	10 m	N°971

BEVESTIGINGSPAAL VOOR OPROLLER

in te betonneren of vast te schroeven
(bevestigingsplaat en mof meegeleverd).

Stalen buis, kleur wit.

Hoogte boven de grond: 1,10 m -
bevestigingsbeugels voor de oproller meegeleverd.



REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
1362000	Paal om vast te schroeven	1	N°999
1362017	Paal om in te betonneren	1	N°998





SIGNALISATIEBAKEN

SOEPEL MATERIAAL
OM SCHOKKEN
OP TE VANGEN

MODULAIR

FABRIQUÉ
EN FRANCE



- Baken vervaardigd uit LDPE (polyethyleen met lage dichtheid). Het materiaal vervormt om schokken op te vangen en zorgt voor een langere levensduur van het baken.
- Bestaat uit 1 voet, 4 segmenten, 1 deksel en 5 m ketting ø 8 mm.
- Hoogte standaardbaken: 85 cm - Ø middenelementen: 200 mm
  Ø voet: 320 mm
- Geleverd met montageschroeven voet/segment en een staaf voor montage/demontage van de segmenten.



STANDAARDBAKEN


1090019


1090026


1090002


1090033


1090040

REF.	VERPAKKING	PRIJS N°
Zie bakens	1	N°820

REFLECTEREND BAKEN 2 STROKEN - KLASSE 1


1090057


1090064


1090071


1090088


1090095

REF.	VERPAKKING	PRIJS N°
Zie bakens	1	N°821


1090101


1090118

REFLECTEREND BAKEN 1 BAND - KLASSE 1


1090125


1090507

REF.	VERPAKKING	PRIJS N°
Zie bakens	1	N°822

KIT 2 BAKENS MODULAIR STANDAARD



REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
1090132		1	N°823
1090149		1	N°823
1090156		1	N°823
1090163		1	N°823
1090170		1	N°823

KIT 2 MODULAIRE BAKENS 2 RETROREFLECTERENDE STROKEN
KLASSE 1





REF.	KLEUR		VERPAKKING	PRIJS N°
1090187	2 bakens 2 reflecterende banden		1	N°824
1090194	2 bakens 2 reflecterende banden		1	N°824
1090200	2 bakens 2 reflecterende banden		1	N°824
1090217	2 bakens 2 reflecterende banden		1	N°824
1090224	2 bakens 2 reflecterende banden		1	N°824
1090231	2 bakens 2 reflecterende banden		1	N°824
1090248	2 bakens 2 reflecterende banden		1	N°824

KIT 2 BAKENS MODULAIR 1 STROOK RETROREFLECTEREND
KLASSE 1



REF.	OMSCHRIJVING		VERPAKKING	PRIJS N°
1090255	2 bakens 1 reflecterende band		1	N°825
1090514	2 bakens 1 reflecterende band		1	N°825

EXTRA SEGMENT



Het modulaire baken kan uitgebreid worden met één of meer extra segmenten.

Verkrijgbaar in standaard of reflecterende uitvoering (zie tabel). Hoogte 16 cm.

REF.	KLEUR	PRIJS N°	REF.	KLEUR	PRIJS N°
1090262	Segment rood	N°826	1090330	Segment rood + refl. folie.	N°827
1090279	Segment geel	N°826	1090347	Segment geel + refl. folie.	N°827
1090286	Segment fluo oranje	N°826	1090354	Segment oranje + refl. folie.	N°827
1090293	Segment groen	N°826	1090361	Segment groen + refl. folie.	N°827
1090309	Segment blauw	N°826	1090378	Segment blauw + refl. folie.	N°827
1090316	Segment zwart	N°826	1090385	Segment zwart + refl. folie.	N°827
1090323	Segment wit	N°826	1090392	Segment wit + refl. folie.	N°827

HOUDER SCHIJF OF BORD



Bordhouder voor schijven ø 300 mm of bord 330×200 mm.

Dankzij de houder op de handgreep kunnen één of twee borden ø 300 mm of 330×200 mm geplaatst worden.

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
1090408	Bordhouder met 1 x ø 300 mm hard, naar keuze	1	N°828
1090415	Bordhouder met 1 × 330×200 mm hard, naar keuze	1	N°829
1090422	Bordhouder met 2 x ø 300 mm hard, naar keuze	1	N°830
1090439	Bordhouder met 2 × 330×200 mm hard, naar keuze	1	N°831

LAMP KNIPPEREND MET HOUDER



Knipperlamp met bevestigingshouder voor modulair baken.

Verhoog de zichtbaarheid van de afbakening met de knipperlamp. Wordt bovenaan op het signalisatiebaken bevestigd.

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
1090446	Knipperlamp + bevestigingshouder	1	N°832



WERFKEGELS
IN POLYETHYLEEN EN PVC

De fluo-oranje werfkegel bakent doeltreffend een zone af, signaleert een tijdelijk gevaar of beveiligt een risicozone op een werf.

Of ze nu in LDPE of pvc zijn, onze kegels zijn zeer goed bestand tegen verbrijzeling.



Ballast voor kegel



KEGELS **PE** MET **STROKEN IN WIT**



Onmisbaar voor elke afbakening.

Soepel materiaal voor schokabsorptie.

Soepel polyethyleen met lage dichtheid (LDPE).

Kegel 30 cm, 350 g - 1 witte band. Kleeffolie.

Kegel 50 cm, 600 g - 2 witte banden. Kleeffolie.

Optie: ballast van 0,7 kg in gerecycleerd materiaal om de kegel van 50 cm te verzwaren.

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
3195316	Soepele LDPE-kegel - 30 cm - 1 witte band	20	N°468
3225341	Soepele LDPE-kegel - 50 cm - 2 witte banden	10	N°579A
3200003	Ballast voor kegel 50 cm	10	N°162

KEGELS **PVC WITTE BANDEN OF RETRO-REFLECTEREND**





Onmisbaar voor elke afbakening.
Oranje pvc.

Kegel 50 cm, 1,250 kg in pvc.
2 soorten stroken.

Kegel 75 cm, 4 kg.

Zichtbaarheidsafstand 's nachts:
Klasse 1 = tot 100 m
Klasse 2 = tot 250 m

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
3205312	Pvc-kegel - 50 cm - 2 witte banden	10	N°464
3219111	Pvc-kegel - 50 cm - 2 reflecterende banden klasse 2	10	N°465
3205022	Pvc-kegel - 50 cm - 2 reflecterende banden klasse 1	10	N°579
3205008	Pvc-kegel - 75 cm - 2 witte banden	5	N°577



ACCESSOIRES
VOOR KEGELS



DOP MET HAKEN

Eindhaak voor signalisatiekegel. Hiermee verbindt u twee kegels met ketting of lint.

Vervaardigd uit polyethyleen.

Past dankzij zijn vinnen op de meeste kegels.

Eenmaal bevestigd, kan de haak rond zijn as draaien voor de juiste richting.

Verkocht als kit (10 haken + 25 m ketting ø 8 mm Signal rood/wit), in doos van 50 stuks (5 zakjes van 10 stuks) en in zak van 10 stuks.

FABRIQUÉ EN FRANCE

PRODUCT GEPATENTEERD

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
3330069	Kit 10 haakdoppen + ketting	1	N°586
3330168	Doos van 50 haken (5×10)	1	N°566
3330045	Zak van 10 haken	5	N°567



LAMP MET HOUDER

Bevestig uw werflampen op kegels. Handige werflamphouder waarmee u ook
2 kegels met elkaar verbindt dankzij de 2 haken.

Vervaardigd uit UV-bestendig polyethyleen.

Batterijen niet inbegrepen.

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
3330144	Lamp en kegelhouder	6	N°554

AFSLUITING TELESCOPISCH

Variabele lengte, past op elke werf!

PAGINA 134





BAKEN SNEL AF:
EEN WERF, EEN
ONDERHOUD.

AFBAKENINGSKITS
EXPRESS 50 EN 75

AFBAKENINGSKITS

EXPRESS 50



- Kit 5 kegels, onmisbaar om een onderhoudszone of een kleine werf af te bakenen. De kit bevat: 5 LDPE-kegels 50 cm 2 witte stroken, 5 kegelhaken om de ketting op te hangen en 7,50 m Signal-ketting ø 8 mm. Rood/wit.
- Kit 10 kegels, onmisbaar om een onderhoudszone of een middelgrote tot grote werf af te bakenen. De kit bevat: 10 LDPE-kegels 50 cm 2 witte stroken, 10 kegelhaken om de ketting op te hangen en 12,50 m Signal-ketting ø 8 mm. Rood/wit.

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
3220025	Afbakeningskit Express 50 - 5 kegels	1	N°584A
3220001	Afbakeningskit Express 50 - 10 kegels	1	N°584

AFBAKENINGSKIT

EXPRESS 75



onmisbaar om een onderhoudszone of een middelgrote tot grote werf af te bakenen.

- De kit bevat 5 pvc-kegels 75 cm 2 witte stroken, 5 kegelhaken om de ketting op te hangen en 25 m Signal-ketting ø 8 mm. Rood/wit.

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
3220018	Afbakeningskit Express 75 - 5 kegels	1	N°585



VOOR EEN SOEPELE
EN DOELTREFFENDE AFBAKENING

ROLBANDCASSETTES
VOOR KEGELS

Rolbandcassette voor werfkegel (hoogte 75 cm of 1 m) om snel een afsluiting of afbakening te maken.

- De cassette wordt op een kegel geplaatst
- Kop uitgerust met een band van 50 of 100 mm breed.
- Geremde band voor een geleidelijke en veilige terugrol.
- Lengte: tot 5 meter naargelang het model.
- Kleur kop: oranje; houder naar keuze oranje of wit.
- Houder met 2 haken: voor ketting, lint, lamp, gereedschap, ballast...



FABRIQUÉ EN FRANCE

PRODUCT GEPATENTEERD

Verschillende afwerkingen van rolbanden zijn mogelijk

Rood/wit

Geel/zwart

Rood/wit retroreflecterend

Geel/zwart retroreflecterend

Fluo-oranje

REF.	KOP	ROLBAND	VERPAKKING	PRIJS N°	
2830003	Oranje	Lengte 3 m	1	N°1000	50 MM
2830010	Oranje	Lengte 3 m	1	N°1000	
2830027	Oranje	Reflecterend - Lengte 3 m	1	N°1000A	
2830034	Oranje	Reflecterend - Lengte 3 m	1	N°1000A	
2830102	Oranje	Fluo - Lengte 3 m	1	N° 1000	
2830041	Oranje	Lengte 5 m	1	N°1001	
2830058	Oranje	Lengte 5 m	1	N°1001	
2830119	Oranje	Fluo Lengte 5 m	1	N°1001	
2830089	Oranje	Reflecterend - Lengte 2,30 m	1	N°1002A	100 MM
2830096	Oranje	Reflecterend - Lengte 2,30 m	1	N°1002A	
2830065	Oranje	Lengte 3 m	1	N°1002	
2830072	Oranje	Lengte 3 m	1	N°1002	
2830126	Oranje	Fluo - Lengte 3 m	1	N°1002	

De cassettehouder is standaard oranje maar is ook verkrijgbaar in wit (te vermelden bij bestelling).



KITS ROLBAND-
CASSETTE



FABRIQUÉ EN FRANCE

De rolbandcassette (alle uitvoeringen) is ook verkrijgbaar als kit met een werfkegel van 75 cm hoog.

- Geremde band voor een geleidelijke en veilige terugrol.
- Rolbandcassette: bandbreedte 50 of 100 mm. Standaarduitvoeringen (R/W of G/Z) en reflecterend (R/W of G/Z).
- Kegel 75 cm: pvc - 2 witte banden - 4 kg.



	REF.	REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
50 MM	2830201	2830218	1 kegel 75 cm + 1 cassette 50 mm x 3 m standaard	1	N°1003
	2830225	2830232	1 kegel 75 cm + 1 cassette 50 mm x 3 m reflecterend	1	N°1003A
	2830249	2830256	1 kegel 75 cm + 1 cassette 50 mm x 5 m standaard	1	N°1004

	REF.	REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
100 MM	2830263	2830270	1 kegel 75 cm + 1 cassette 100 mm x 3 m standaard	1	N°1005
	2830287	2830294	1 kegel 75 cm + 1 cassette 100 mm x 2,30 m reflecterend	1	N°1005A

De cassettehouder is standaard oranje maar is ook verkrijgbaar in wit (te vermelden bij bestelling)


GTH-2506





- SNEL EEN RISICOZONE SIGNALEREN
- ZICHTBAAR 'S NACHTS
- ZEER COMPACT

EENMAAL OPGEVOUWEN

DRIEPOTEN
VOOR SIGNALISATIE

DRIEPOTEN VOOR **SIGNALISATIE**

- Totale afmetingen: 800 × 800 × 800 mm
- Afmetingen gemarkeerd vlak: 700 × 700 × 700 mm
- Reflecterend oppervlak
- Bestand tegen koolwaterstoffen
- Geleverd met draagtas
- Gewicht: 3 kg

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
3342017	Signalisatiedriepoot Gevaar	1	N°1229
3342000	Signalisatiedriepoot Werken	1	N°1229







Driepoot opgevouwen in de transporttas

SIGNALISATIEDRIEPOTEN MULTI-INFORMATIE

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
3342024	Signalisatiedriepoot multi-informatie: Gaswerken / Open vuur verboden / Verboden toegang	1	N°1229









WERFLAMPEN
& ACCESSOIRES



LAMP
AFZONDERLIJK OF
IN KIT

Knipperlamp. Automatische inschakeling via foto-elektrische cel. Werkt enkel in het donker. CE-conform.

Voeding met 1 of 2 batterijen 4R25 - 6V of via zonne-energie.

Kleur oranje.

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
3330007	Werflamp afzonderlijk	10	N°574
3330182	Kit werflamp + batterij 4R25 - 6V	10	N°574A
3330199	Werflamp op zonne-energie	10	N°590



BATTERIJ
VOOR LAMP

Per doos van 6 Batterijen 4R25 - 6V afzonderlijk verpakt.

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
3330014	Batterij 4R25 - 6V	6	N°568



KIT LAMP
MET HOUDER
VOOR KEGEL

Bevestig uw werflampen op kegels.

Vervaardigd uit UV-bestendig polyethyleen.

Handige houder voor werflamp, waarmee u ook 2 kegels met elkaar verbindt dankzij de 2 haken.

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
3330144	Lamp en kegelhouder	6	N°554



KIT LAMP
MET HOUDER
VOOR PAAL

Bevestig uw werflampen op onze palen.

Vervaardigd uit UV-bestendig polyethyleen.

Handige werflamphouder voor palen
ø 50 mm.
De palen kunnen nog steeds met ketting verbonden worden dankzij de 2 haken.

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
3330151	Lamp en houder voor buis	6	N°554



LASTMARKERING & PIKET

LASTMARKERING



Om lange ladingen te signaleren die uit het voertuig steken. Verplicht als de totale breedte van een lading meer dan 0,40 meter uitsteekt voorbij het buitenste punt van het verlichtingsvlak t.o.v. het middenlangsvlak van het voertuig (artikel R313-21 van de Franse Code de la Route).

In polypropyleen, uitgerust met een koord.
Reflecterende kleefstrook.
Conform de wetgeving.
Hoogte 20,30 cm - ø 9,70 cm.

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
3295016	Lastmarkering cilindrisch	9	N°470

PIKET
VOOR SNEEUW



Voor wegmarkering in de winter. Zeer goed bestand tegen schokken en uv.
Zeer soepel.

Paal in polycarbonaat met reflecterende kleefstrook 100 mm (klasse 2).
Kleur rood. Hoogte 2100 mm ø 25 mm.
Paal met punt en dop.

Geleverd per pak van 30 palen.

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
8000202	Sneeuwpiket 21/2100 klasse 2	30	N°857



+ ZEER GROTE INHOUD
& ZEER BESTAND
TEGEN KOU

FABRIQUÉ EN FRANCE

SCHOPPEN VOOR SNEEUW

Kunststof schep (polyolefine), versterkingsribben.



SNEEUWSCHEP
SCHUIVER

- Stalen strip om sneeuw te schrapen - lange houten steel
- Breedte 54 cm, totale hoogte 156 cm.
- Niet gemonteerd geleverd.
- Hoogte schep: 36 cm
- gewicht ca. 2 kg.

REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
8000097	Koraal	10	n° 847



SNEEUWSCHEP
OF KORRELSCHEP

- Kunststof schep (polyolefine), versterkingsribben.
- Stalen strip om sneeuw te schrapen.
- Breedte 36 cm, hoogte 158 cm.
- Gewicht ca. 1,7 kg.
- Niet gemonteerd geleverd.

REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
8000073	Koraal	10	n° 849



SCHOP
VOOR SNEEUW
AUTO

- Volledig te monteren en demonteren met kliksysteem.
- Volledig kunststof, stalen strip om sneeuw te schrapen.
- Breedte schep 25 cm, hoogte 96 cm.
- Hoogte ingeschoven steel 60 cm.
- Gewicht ca. 1,7 kg.

REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
8000080	Koraal	5	n° 848



AFZETGAAS

GAAS
AFBAKENING VAN WERVEN



Hoge zichtbaarheid en hoge sterkte.

Een werf duidelijk zichtbaar afbakenen. Goede sterkte.

Hoogte 1 m - Rol van 50 m.

Gewicht 120 g/m² .

REF.	VERPAKKING	PRIJS N°
3319996	10	N°575

GAAS
WAARSCHUWINGSNET





Voor detectie van ondergrondse leidingen.

Conform norm NF EN 12613. Polypropyleen. Rol van 100 m - Breedte 30 cm. Kleur geel, groen, blauw, rood.

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
3305043	Waarschuwingsnet - geel (GAS)	5	N°573
3305050	Waarschuwingsnet - groen (TELECOM)	5	N°573
3305036	Waarschuwingsnet - blauw (WATER)	5	N°573
3305029	Waarschuwingsnet - rood (ELEKTRICITEIT)	5	N°573



BETONIJZERS & DOPJES VOOR VEILIGHEID

Werfpen in staal ø 13 mm.

Handig om oranje afzetgaas te plaatsen of als drager voor afzetlint, ketting, enz.

Eén uiteinde is puntig voor een eenvoudige plaatsing in de grond.

Bestaat in twee hoogtes:
1 m en 1,30 m.



BETONIJZER

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
3320053	Stalen werfpen 1 m	10	N°599
3320046	Stalen werfpen 1,30 m	10	N°598

Dit fluo-oranje veiligheidsdopje in polypropyleen beveiligt betonijzers van Ø 8 tot 20 mm.

Dankzij de 2 geïntegreerde haken voor gaas, lint, lamp of ketting wordt een betonijzer een lamphouder.



DOPJES VOOR VEILIGHEID MET HAKEN



REF.	VERPAKKING	PRIJS N°
3320022	Zak van 25 stuks	N°563A
3320039	Zak van 100 stuks	N°564A

FABRIQUÉ EN FRANCE

PRODUCT GEPATENTEERD

MAATVERDELING
IN DE MASSA GEGOTEN



EMMERS
VOOR METSELAARS

Maatverdeling in de massa gegoten.

Buitenbodem met greep voor eenvoudig hanteren. Hengsel ø 5 mm.

EMMERS **PRO**



- Zeer sterk.
- Emmer in polyolefine met synthetisch rubber.

REF.	OMSCHRIJVING	GEWICHT	VERPAKKING	PRIJS N°
8000103	Emmer 11 L "PRO"	515gr	10	n° 856
8000035	Emmer 13 L "PRO"	710gr	10	n° 852

EMMER **ECO**



- Instapmodel.
- Emmer in polyolefine.

REF.	OMSCHRIJVING	GEWICHT	VERPAKKING	PRIJS N°
8000028	Emmer 11 L "ECO"	470gr	10	n° 851



+ 2 HANDGREPEN VOOR EENVOUDIG HANTEREN

KUIPEN VOOR METSELAARS

Spuitgegoten polyethyleen, zeer sterk



25 liter

35 liter

KUIPEN IN POLYETHYLEEN

REF.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	GEWICHT	VERPAKKING	PRIJS N°
8000059	Kuip 25 liter	buiten: 630 × 420 × 155 mm binnen: 460 × 280 × 150 mm	1,20 kg	10	n° 854
8000110	Kuip 35 liter	buiten: 740 × 500 × 180 mm binnen: 550 × 320 × 175 mm	1,90 kg	10	n° 846

Speciaal voor bouwwerken.

Kleeft op zeer veel ondergronden.

Oranje geplastificeerd pvc, soepel en sterk; met de hand af te scheuren.

Verkrijgbaar in 2 breedtes, 50 en 75 mm.

Rol van 33 m.



LINTEN ZELFKLEVEND ORANJE MULTIFUNCTIONEEL

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
3175127	Oranje kleefband 50 mm x 33 m	36	n° 498
3175134	Oranje kleefband 75 mm x 33 m	24	n° 499



LINTEN DÉROULVIT' ®

PRAKTISCH EN SLIM



PRODUCT GEPATENTEERD

FABRIQUÉ EN FRANCE

• De Déroulvit® is ongetwijfeld een van de beste innovaties om uw werven af te bakenen. Met deze lintafroller Déroulvit' wint u heel wat tijd op uw werven.

Eens geprobeerd, nooit meer zonder: praktisch, slim, stevig en voordelig.

• De Déroulvit® is een afroller voor afzetlint met geïntegreerd snijsysteem: uitstekende ergonomie, snel afrollen en afsnijden van het lint.

• De Déroulvit® heeft een stopsysteem om het losse uiteinde van het lint zowel links als rechts vast te klemmen; zo rolt het lint niet per ongeluk af.

• Eenmaal in de Déroulvit' geplaatst, rolt het lint vlot af en snijdt u het gemakkelijk af dankzij het snijsysteem in de afrolrichting.

DÉROULVIT'®



Déroulvit® met lint
50 mm x 100 m en 50 mm x 200 m.

Verkrijgbaar in 6 kleuren: rood, fluo-oranje, wit, zwart, groen, geel.

Geleverd in folie met een presentatie-etiket.

	REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
LENGTE 100 M.	3047004	Déroulvit'® + lint 50 mm x 100 m	12	N°981
	3047011	Déroulvit'® fluo + lint 50 mm x 100 m	12	N°981
	3047028	Déroulvit'® + lint 50 mm x 100 m	12	N°981
	3047035	Déroulvit'® + lint 50 mm x 100 m	12	N°981
	3047042	Déroulvit'® + lint 50 mm x 100 m	12	N°981
	3047158	Déroulvit'® + lint 50 mm x 100 m	12	N°981
LENGTE 200 M.	3048001	Déroulvit'® + lint 50 mm x 200 m	12	N°984
	3048018	Déroulvit'® fluo + lint 50 mm x 200 m	12	N°984
	3048025	Déroulvit'® + lint 50 mm x 200 m	12	N°984
	3048032	Déroulvit'® + lint 50 mm x 200 m	12	N°984
	3048049	Déroulvit'® + lint 50 mm x 200 m	12	N°984
	3048100	Déroulvit'® + lint 50 mm x 200 m	12	N°984

DÉROULVIT'® MET SET AFZETLINTEN



Kit DÉROULVIT'®
met 1 lint



Kit DÉROULVIT'®
met 2 linten



Kit DÉROULVIT'®
met 6 linten



Kit DÉROULVIT'®
met 12 linten



Kit DÉROULVIT'®
met 3 linten

Sets in folie met een Déroulvit' en één of meer extra rollen.

Ideaal voor rekpresentatie en meeneemverkoop.

Op aanvraag ook verkrijgbaar in geel.

REF.	OMSCHRIJVING	EXTRA ROL	PRIJS N°
3048247	Déroulvit'® met lint 50 mm x 100 m	+ 1 rol	N°990
3048216	Déroulvit'® met lint 50 mm x 100 m	+ 2 rollen	N°987
3048209	Déroulvit'® met lint 50 mm x 100 m	+ 3 rollen	N°986
3048223	Déroulvit'® met lint 50 mm x 100 m	+ 6 rollen	N°988
3048230	Déroulvit'® met lint 50 mm x 100 m	+ 12 rollen	N°989



PRODUCT
PERSONALISEERBAAR
09 224 44 45

AFZETLINTEN
HOGE STERKTE

AFZETLINTEN

50 MM OP KERN KUNSTSTOF



Afzetlint rood/wit of geel/zwart.

Zeer goede rekweerstand, professionele kwaliteit.

Materiaal van de folie: polyethyleen, bevat 40% gerecycleerd materiaal.

Materiaal van de kern: 100% gerecycleerde kunststof.

REF.	OMSCHRIJVING		VERPAKKING	PRIJS N°
3055016	Afzetlint	50 mm x 100 m	10	N°515
3055054	Set van 12 afzetlinten	50 mm x 100 m	1 set	N°526
3060003	Afzetlint	50 mm x 100 m	10	N°527

AFZETLINTEN

HOGE STERKTE



Afzetlint rood/wit of rood/geel.

Zeer goede rekweerstand, professionele kwaliteit.

	REF.	OMSCHRIJVING		VERPAKKING	PRIJS N°
IN DOOS AFROLLER	3055047	Afzetlint	50 mm x 100 m	10	N°516
	3075045	Afzetlint	65 mm x 100 m	10	N°520
	3085044	Afzetlint	65 mm x 200 m	10	N°522
OP ROL	3065015	Afzetlint	50 mm x 200 m	10	N°517
	3075014	Afzetlint	65 mm x 100 m	10	N°519
	3085013	Afzetlint	65 mm x 200 m	10	N°521
	3029116	Afzetlint	50 mm x 100 m	10	N°511
	3039115	Afzetlint	50 mm x 200 m	10	N°512
	3055009	Afzetlint	50 mm x 500 m	10	N°591

Op de lintlengtes geldt een tolerantie van ± 2 %.

AFZETLINT 50 mm x 100 m **SCHEURVAST**



SCHEURVAST

REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
3055108		10	N°518

Afzetlint in scheurvaste kwaliteit.

Rol van 50 mm x 100 m.
Kleur: rood/wit.

AFZETLINT **VOORDELIG**

Rol van 50 m = Ecologisch verantwoorde keuze Strijd tegen verspilling



NIEUW

	REF.	KLEUR	VERPAKKING	PRIJS N°
100 M	3050004		20	N°500
50 M	3050011		10	N°513

Kunststof lint voor werfafbakening.
Standaardkwaliteit PE.

Rol van 50 mm
Lengte 100 m of 50 m.
Kleur: rood/wit.

AFZETLINTEN

SPECIAAL VOOR REKKEN







SPECIAAL VOOR REKKEN

- Presentatiedoos met 40 rollen met barcode. Afmetingen van de doos: 260 × 405 × 400 mm.
- Kolomdispenser met 24 rollen met barcode. Afmetingen van de dispenser: 1.250 × 150 × 130 mm.

	REF.	OMSCHRIJVING		VERPAKKING	PRIJS N°
IN DOOS DISPLAY	3000054	Lint	50 mm x 100 m	40	N°514
	3000047	Lint	50 mm x 100 m	40	N°505
IN DIS-PENSER ZUIL	3055115	Lint	50 mm x 100 m	24	N°497

Op de lintlengtes geldt een tolerantie van ± 2 %.



LINTEN TECHNISCH

RUBATEX
TEXTIELLINT
50 mm x 50 m



Rol van 50 m, zeer sterk, herbruikbaar.
Breedte: 50 mm. Fluo-oranje. Eenzijdig bedrukt.



REF.	VERPAKKING	PRIJS N°
3155013	min. 150 stuks op bestelling	N°525

EXTRUBANDE
EXTRA DIK
50 mm x 50 m



Zeer goede zichtbaarheid

Lint dat niet rekt en niet met de hand scheurt. Herbruikbaar.

Zeer dik kunststof lint 25/100 - polyethyleen.

Breedte: 50 mm • 1 zijde rood - 1 zijde geel.



REF.	VERPAKKING	PRIJS N°
3139112	5	N°504

Op de lintlengtes geldt een tolerantie van ± 2 %.



SIGNALISATIE
RETROREFLECTEREND
VOOR VOERTUIGEN

KLASSE 2
ZICHTBAAR 'S NACHTS
TOT
250m

VOERTUIGMARKERING
KLASSE 1 EN 2

Retroreflecterende kleefstroken klasse 1 of 2, gehomologeerd TPESC 5099 & 5098.

Verkocht als kit van 2 rollen (1 rechts + 1 links) in rood/wit.

Bandbreedte: 140 mm.

2 lengtes mogelijk: 9 m of 46 m.



KIT
MARKERING
ZELFKLEVEND

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
3340044	Kit van 2 rollen (R+L) van 9 m klasse 1	1 kit	N°1041A
3340051	Kit van 2 rollen (R+L) van 9 m klasse 2	1 kit	N°1041B
3340068	Kit van 2 rollen (R+L) van 46 m klasse 1	1 kit	N°1042A
3340075	Kit van 2 rollen (R+L) van 46 m klasse 2	1 kit	N°1042B

Reflecterende kleefstroken geel/rood klasse 2, gehomologeerd TPESC 06014.

Zorgt voor een uitstekende zichtbaarheid bij dag en nacht.

Kit van 2 stroken (1 rechts + 1 links) van 9 m lang.

Bandbreedte: 140 mm.



KIT
MARKERING
KLEEFSTROKEN
VOOR
HULPDIENSTVOERTUIGEN

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
3340082	Kit van 2 rollen (R+L) van 9 m klasse 2	1 kit	N°1043



VOERTUIGMARKERING

CONTOURMARKERING

CONFORM NORM ECE104



Reflecterende band ECE 104 voor contourmarkering van vrachtwagens (> 7,5 t) en aanhangwagens (> 3,5 t). Gehomologeerde folie.

Rol van 51 mm x 50 m.

Kleefstrook voor harde ondergrond.

Verkrijgbaar in 3 kleuren: wit, rood, geel.

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
3340099	Reflecterende kleefstrook voor contourmarkering	1	N°1044
3340105	Reflecterende kleefstrook voor contourmarkering	1	N°1044
3340112	Reflecterende kleefstrook voor contourmarkering	1	N°1044





VOERTUIGMARKERING
INTERVENTIEBORDEN

Bord met reflecterende folie klasse 1 of 2 naargelang het model (homologatie TPESC 5098 & 5099) voor interventievoertuigen.

- 3 modellen: SERVICE, WERKEN, REGELMATIG STOPPEN (andere teksten: neem contact met ons op)
- 2 soorten dragers: soepel zelfklevend of magnetisch
- 2 afmetingen: 150 × 500 mm of 300 × 1000 mm
- 2 uitvoeringen: klasse 1 of klasse 2



MAGNETISCH OF ZELFKLEVEND

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°	
3340129	150 × 500 - Zelfklevend - Klasse 1 - Service	1	N°1045A	SERVICE
3340136	150 × 500 - Zelfklevend - Klasse 2 - Service	1	N°1045B	
3340143	150 × 500 - Magnetisch - Klasse 1 - Service	1	N°1046A	
3340150	150 × 500 - Magnetisch - Klasse 2 - Service	1	N°1046B	
3340167	300 × 1000 - Zelfklevend - Klasse 1 - Service	1	N°1047A	
3340174	300 × 1000 - Zelfklevend - Klasse 2 - Service	1	N°1047B	
3340181	300 × 1000 - Magnetisch - Klasse 1 - Service	1	N°1048A	
3340198	300 × 1000 - Magnetisch - Klasse 2 - Service	1	N°1048B	
3340204	150 × 500 - Zelfklevend - Klasse 1 - Werken	1	N°1045A	WERKEN
3340211	150 × 500 - Zelfklevend - Klasse 2 - Werken	1	N°1045B	
3340228	150 × 500 - Magnetisch - Klasse 1 - Werken	1	N°1046A	
3340235	150 × 500 - Magnetisch - Klasse 2 - Werken	1	N°1046B	
3340242	300 × 1000 - Zelfklevend - Klasse 1 - Werken	1	N°1047A	
3340259	300 × 1000 - Zelfklevend - Klasse 2 - Werken	1	N°1047B	
3340266	300 × 1000 - Magnetisch - Klasse 1 - Werken	1	N°1048A	
3340273	300 × 1000 - Magnetisch - Klasse 2 - Werken	1	N°1048B	
3340280	150 × 500 - Zelfklevend - Klasse 1 - Stopt regelmatig	1	N°1045A	STOPT REGELMATIG
3340297	150 × 500 - Zelfklevend - Klasse 2 - Stopt regelmatig	1	N°1045B	
3340303	150 × 500 - Magnetisch - Klasse 1 - Regelmatig stoppen	1	N°1046A	
3340310	150 × 500 - Magnetisch - Klasse 2 - Regelmatig stoppen	1	N°1046B	
3340327	300 × 1000 - Zelfklevend - Klasse 1 - Regelmatig stoppen	1	N°1047A	
3340334	300 × 1000 - Zelfklevend - Klasse 2 - Regelmatig stoppen	1	N°1047B	
3340341	300 × 1000 - Magnetisch - Klasse 1 - Regelmatig stoppen	1	N°1048A	
3340358	300 × 1000 - Magnetisch - Klasse 2 - Regelmatig stoppen	1	N°1048B	



2 DRAGERS

3 UITVOERINGEN

VOERTUIGMARKERING
SCHIJVEN

SCHIJF
SNELHEIDS-BEPERKING





MAGNETISCH OF ZELFKLEVEND

Verplichte schijven voor alle motorvoertuigen of aanhangwagens van meer dan 3,5 ton.

Schijven Ø 200 mm, witte achtergrond, zwarte opdruk.

- 2 dragers: soepel zelfklevend of magnetisch.
- 3 uitvoeringen: standaard, klasse 1 of klasse 2.
- 6 modellen: 25 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100.

REF. 25	REF. 60	REF. 70	REF. 80	REF. 90	REF. 100	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
3340365	3340426	3340488	3340549	3340600	3340662	Zelfklevend standaard	5	N°1049
3340396	3340457	3340518	3340570	3340631	3340693	Magnetisch standaard	5	N°1050
3340372	3340433	3340495	3340556	3340617	3340679	Zelfklevend klasse 1	5	N°1049A
3340402	3340464	3340525	3340587	3340648	3340709	Magnetisch klasse 1	5	N°1050A
3340389	3340440	3340501	3340563	3340624	3340686	Zelfklevend klasse 2	5	N°1049B
3340419	3340471	3340532	3340594	3340655	3340716	Magnetisch klasse 2	5	N°1050B

SCHIJF **A JONGE BESTUURDER**



Schijf Ø 150 mm, witte achtergrond, rode opdruk.

- 2 dragers: soepel zelfklevend of magnetisch.
- 3 uitvoeringen: standaard, klasse 1 of klasse 2.

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
3340723	Soepel zelfklevend - standaard	5	N°1051
3340754	Magnetisch - standaard	5	N°1052
3340730	Soepel zelfklevend - klasse 1	5	N°1051A
3340761	Magnetisch - klasse 1	5	N°1052A
3340747	Soepel zelfklevend - klasse 2	5	N°1051B
3340778	Magnetisch - klasse 2	5	N°1052B

SCHIJF **BEGELEID RIJDEN**



Schijf Ø 150 mm, witte achtergrond, zwarte opdruk.

- 2 dragers: soepel zelfklevend of magnetisch.
- 3 uitvoeringen: standaard, klasse 1 of klasse 2.

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
3340785	Soepel zelfklevend - standaard	5	N°1051
3340815	Magnetisch - standaard	5	N°1052
3340792	Soepel zelfklevend - klasse 1	5	N°1051A
3340822	Magnetisch - klasse 1	5	N°1052A
3340808	Soepel zelfklevend - klasse 2	5	N°1051B
3340839	Magnetisch - klasse 2	5	N°1052B



VOERTUIGMARKERING
BORDEN

GESTREEPT BORD ROOD-WIT



met oogjes | zonder oogjes | met oogjes | zonder oogjes

	REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PRIJS N°
ZONDER OOGJES	3341027	- Standard	1	N°1055
	3341034	- Klasse 1	1	N°1055A
	3341041	- Klasse 2	1	N°1055B
	↓Met neutrale witte zone om elk type informatie op te schrijven			
	3341058	+ neutrale zone - Standaard	1	N°1056
	3341065	+ neutrale zone - Klasse 1	1	N°1056A
	3341072	+ neutrale zone - Klasse 2	1	N°1056B
MET OOGJES	3340846	- Standard	1	N°1053
	3340853	- Klasse 1	1	N°1053A
	3340860	- Klasse 2	1	N°1053B
	↓Met neutrale witte zone om elk type informatie op te schrijven			
	3340877	+ neutrale zone - Standaard	1	N°1054
	3340884	+ neutrale zone - Klasse 1	1	N°1054A
	3340891	+ neutrale zone - Klasse 2	1	N°1054B

Geschikt voor elk type signalisatie: vrije tijd, industrie, openbare werken... Eenvoudig te bevestigen dankzij de 4 gaten. Vervaardigd uit slagvast PS.

Bestaat in 2 versies: met 4 bevestigingsogen of zonder oog. Ook verkrijgbaar met neutrale witte zone om elk type informatie te noteren: nr. nummerplaat, naam, zone...

Rood/wit gearceerde afwerking, standaard of retroreflecterend

klasse 1 of klasse 2.

Afm.: 480 × 480 mm.



ZWAAILICHT
LED

- Led-zwaailicht met sigarettenaanstekerstekker 12 en 24 volt.
- Eenvoudig te bevestigen dankzij de magnetische voet, ook uitgerust met een zuignap.
- Ideaal voor tractoren, grondverzetmachines, aanhangwagens...
- Laag energieverbruik dankzij ledtechnologie met een hoge lichtsterkte.

- Eenvoudig te installeren met twee bevestigingsmogelijkheden: magnetisch en zuignap.
- 3 werkingsmodi: roterend, traag knipperend, snel knipperend.
- Onbreekbaar glas.
- Geschikt voor een breed gamma voertuigen dankzij aansluiting op 12 of 24 V.
- Beveiliging tegen ompoling.
- Waterdichte behuizing.
- Conform de reglementering UNECE R65 en EC R10.





LED-VERLICHTING

REF.	VERPAKKING	PRIJS N°
6100201	1	N°1160

BORDEN VOOR INTERVENTIES

Bord met reflecterende folie klasse 1 of 2 naargelang het model (homologatie TPESC 5098 & 5099) voor interventievoertuigen.

PAGINA 59



INTERESSE IN KETTINGEN & AFBAKENING?

Vraag vrijblijvend advies of een offerte

Prijzen, levertermijnen of een oplossing op maat? Neem contact op met onze specialisten. We denken graag met u mee, van het eerste idee tot de levering.

60 jaar
ERVARING
Doordachte oplossingen voor magazijn, kantoor, werkplaats en buitenterrein.

1
AANSPREEKPUNT
Uw dossier wordt van offerte tot levering opgevolgd door één specialist.

Kwaliteit
ALS NORM
We werken met fabrikanten die dezelfde kwaliteitsnormen hanteren als wij.

Marc Van Ackere & CO
UW SPECIALIST IN BEDRIJFSINRICHTING

Uw partner voor een doordachte bedrijfsinrichting

ADRES
Noorwegenstraat 27, 9940 Evergem

TELEFOON
09 224 44 45

E-MAIL
info@mva.be

WEBSITE
www.mva.be

OOK BIJ MARC VAN ACKERE & CO

Stellingen en opslag | Tussenvloeren | Kantoorcabines en -units | Werkplaatsinrichting | Magazijnbakken | Interne transportmiddelen | Veiligheid en milieu | Kantoorinrichting | Bandenrekken | Scheidingswanden | Afwerkingstechnieken | Containerinrichting

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Afbeeldingen zijn niet contractueel.